



Web servisi

Za: **Tomsoft d.o.o.**

Verzija: **2.204**

Kategorija: **Specifikacija**

Sažetak:

Sadržaj i opcije Luceed web servisa.

Kontakt i napomena:

Za više informacija ili za opravdanu izmjenu ovog dokumenta na temelju objektivnih informacija, možete se obratiti autoru ovog dokumenta na sljedeći način:

Kontakt osoba: Tomislav Ivančević
Pozicija: direktor
Email: tomislav.ivancevic@tomsoft.hr
Tel: +385 1 618 3222
Fax: +385 1 619 5100
Firma: Tomsoft d.o.o.
OIB: 28658131868
Adresa: IV Vrbik 6, 10 000 Zagreb, Hrvatska

SADRŽAJ

1. PREUZIMANJE PODATAKA S WEB SERVISA (GET METODE)	14
1.1. ARTIKLI.....	14
1.1.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:	14
1.1.2. ADRESA:.....	14
1.1.3. POPIS POLJA	15
1.1.4. PRIMJER POZIVA.....	21
1.1.5. PRIMJER ODGOVORA	21
1.2. ARTIKLI – DOHVAT DOKUMENATA ARTIKLA.....	23
1.2.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:	23
1.2.2. ADRESA:.....	23
1.2.3. POPIS POLJA	23
1.2.4. PRIMJER POZIVA.....	23
1.2.5. PRIMJER ODGOVORA	23
1.3. ARTIKLI – DOHVAT ARTIKLA SA DODATNIM ARTIKLIMA	24
1.3.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:	24
1.3.2. ADRESA:.....	24
1.3.3. POPIS POLJA	24
1.3.4. PRIMJER POZIVA.....	25
1.3.5. PRIMJER ODGOVORA	25
1.4. ARTIKLI – DOHVAT ARTIKLA SA PRIJEVODIMA.....	27
1.4.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:	27
1.4.2. ADRESA:.....	27
1.4.3. POPIS POLJA	27
1.4.4. PRIMJER POZIVA.....	27
1.4.5. PRIMJER ODGOVORA	27
1.5. ARTIKLI – DOHVAT ARTIKLA SA SASTAVNICAMA	29
1.5.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:	29
1.5.2. ADRESA:.....	29
1.5.3. POPIS POLJA	29
1.5.4. PRIMJER POZIVA.....	29
1.5.5. PRIMJER ODGOVORA	30
1.6. SKLADIŠTA.....	32
1.6.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:	32
1.6.2. ADRESA:.....	32
1.6.3. POPIS POLJA	32
1.6.4. PRIMJER POZIVA.....	32
1.6.5. PRIMJER XML DATOTEKE.....	32
1.7. STANJE ZALIHE - PREUZIMANJE PODATAKA JEDNOG SKLADIŠTA	34
1.7.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:	34
1.7.2. ADRESA:.....	34
1.7.3. POPIS POLJA (XML TAGOVI)	34
1.7.4. PRIMJER JSON POZIVA.....	35
1.7.5. PRIMJER JSON ODGOVORA	35
1.8. CIJENE - DOHVAT TRENUTNE PRODAJNE CIJENE (UKLJUČUJUĆI PRODAJNE AKCIJE)	36
1.8.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:	36



1.8.2. ADRESA:.....	36
1.8.3. POPIS POLJA (XML TAGOVI)	36
1.8.4. PRIMJER POZIVA.....	36
1.8.5. PRIMJER ODGOVORA	36
1.9. PARTNERI - DOHVAT PODATAKA	38
1.9.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:	38
1.9.2. ADRESA:.....	38
1.9.3. DOHVAT PARTNERA PREKO COMPANY INFO	38
1.9.4. POPIS POLJA	38
1.9.5. PRIMJER POZIVA.....	41
1.9.6. PRIMJER ODGOVORA	42
1.10. USERS - DOHVAT LISTE PODATAKA.....	44
1.10.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:	44
1.10.2. ADRESA:.....	44
1.10.3. POPIS POLJA	44
1.10.4. PRIMJER POZIVA	45
1.10.5. PRIMJER ODGOVORA.....	45
1.11. USERS - DOHVAT DETALJNO	47
1.11.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:	47
1.11.2. ADRESA:.....	47
1.11.3. POPIS POLJA	47
1.11.4. PRIMJER POZIVA	48
1.11.5. PRIMJER ODGOVORA.....	49
1.12. MJESTA - DOHVAT PODATAKA	52
1.12.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:.....	52
1.12.2. ADRESA:	52
1.12.3. POPIS POLJA.....	52
1.12.4. PRIMJER POZIVA	52
1.12.5. PRIMJER ODGOVORA.....	53
1.13. VRSTE PLAĆANJA - DOHVAT PODATAKA	54
1.13.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:.....	54
1.13.2. ADRESA:	54
1.13.3. POPIS POLJA (XML TAGOVI).....	54
1.13.4. PRIMJER POZIVA	54
1.13.5. PRIMJER ODGOVORA.....	54
1.14. GRUPE ARTIKALA- DOHVAT PODATAKA.....	56
1.14.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:	56
1.14.2. ADRESA:.....	56
1.14.3. POPIS POLJA (XML TAGOVI).....	56
1.14.4. PRIMJER POZIVA	57
1.14.5. PRIMJER ODGOVORA.....	57
1.15. ROBNE MARKE - DOHVAT PODATAKA	60
1.15.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:	60
1.15.2. ADRESA:.....	60
1.15.3. POPIS POLJA (XML TAGOVI).....	60
1.15.4. PRIMJER POZIVA	60
1.15.5. PRIMJER ODGOVORA.....	60
1.16. CRM RAZLOZI OBILAZAKA - DOHVAT PODATAKA	62
1.16.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:	62



1.16.2.	ADRESA:.....	62
1.16.3.	POPIS POLJA (XML TAGOVI).....	62
1.16.4.	PRIMJER POZIVA	62
1.16.5.	PRIMJER ODGOVORA.....	62
1.17.	PREDMETI – DOHVAT PODATAKA	63
1.17.1.	MOGUĆNOST PREUZIMANJA PODATAK	63
1.17.2.	ADRESA:	63
1.17.3.	POPIS POLJA.....	63
1.17.4.	PRIMJER POZIVA	63
1.17.5.	PRIMJER ODGOVORA.....	63
1.18.	REZERVACIJE HOTELA – DOHVAT PODATAKA	65
1.18.1.	MOGUĆNOST PREUZIMANJA PODATAK	65
1.18.2.	ADRESA:	65
1.18.3.	POPIS POLJA.....	65
1.18.4.	PRIMJER POZIVA	68
1.18.5.	PRIMJER ODGOVORA.....	68
1.19.	PRIJAVE HOTELA – DOHVAT PODATAKA	71
1.19.1.	MOGUĆNOST PREUZIMANJA PODATAKA	71
1.19.2.	ADRESA:	71
1.19.3.	POPIS POLJA.....	71
1.19.4.	PRIMJER POZIVA	74
1.19.5.	PRIMJER ODGOVORA.....	74
1.20.	ŠIFRARNICI – DOHVAT PODATAKA	76
1.20.1.	MOGUĆNOST PREUZIMANJA PODATAK	76
1.20.2.	ADRESA:.....	76
1.20.3.	POPIS POLJA (SAMO ZA PRVI POZIV, POLJA OSTALIH POZIVA OVIŠE O UPISANIM PARAMETRIMA).....	76
1.20.4.	POPIS ZA SVAKO POLJE (INFORMACIJE O POLJIMA NA ŠIFRARNIKU)	76
1.20.5.	PRIMJER POZIVA	76
1.20.6.	PRIMJER ODGOVORA (SKRAĆENA LISTA)	77
1.20.7.	PRIMJER POZIVA	77
1.20.8.	PRIMJER ODGOVORA.....	78
1.20.9.	OPIS POLJA	78
1.21.	PRODAJNE AKCIJE 1.0. – DOHVAT PODATAKA	80
1.21.1.	MOGUĆNOST PREUZIMANJA PODATAKA	80
1.21.2.	ADRESA:	80
1.21.3.	POPIS POLJA.....	80
1.21.4.	PRIMJER POZIVA	82
1.21.5.	PRIMJER ODGOVORA.....	82
1.22.	BODOVNI SUSTAV – DOHVAT PODATAKA	84
1.22.1.	MOGUĆNOST PREUZIMANJA PODATAKA	84
1.22.2.	ADRESA:.....	84
1.22.3.	POPIS POLJA	84
1.22.4.	PRIMJER POZIVA	85
1.22.5.	PRIMJER ODGOVORA.....	85
1.23.	VARIJANTE – DOHVAT PODATAKA	87
1.23.1.	MOGUĆNOST PREUZIMANJA PODATAKA	87
1.23.2.	ADRESA:.....	87
1.23.3.	POPIS POLJA	87
1.23.4.	PRIMJER POZIVA	88



1.23.5.	PRIMJER ODGOVORA	88
1.24.	PRODAJNE AKCIJE 2.0. – DOHVAT PODATAKA	91
1.24.1.	MOGUĆNOST PREUZIMANJA PODATAKA	91
1.24.2.	ADRESA:	91
1.24.3.	POPIS POLJA	91
1.24.4.	PRIMJER POZIVA	95
1.25.	RADNI NALOZI – DOHVAT PODATAKA	98
1.25.1.	MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:	98
1.25.2.	ADRESA	98
1.25.3.	PRIMJER POZIVA	101
1.25.4.	ODGOVOR	101
1.26.	STATUSI	106
1.26.1.	MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:	106
1.26.2.	ADRESA	106
1.26.3.	PRIMJER POZIVA	106
1.26.4.	ODGOVOR	107
1.27.	SKLADIŠNI DOKUMENTI	111
1.27.1.	MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:	111
1.27.2.	ADRESA	111
1.27.3.	PRIMJER POZIVA	113
1.27.4.	ODGOVOR	113
1.28.	PRIJEVODI	117
1.28.1.	MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:	117
1.28.2.	ADRESA	117
1.28.3.	POPIS POLJA	117
1.28.4.	PRIMJER POZIVA	117
1.28.5.	ODGOVOR	117
1.29.	ARTIKLI - POPUSTI	119
1.29.1.	MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:	119
1.29.2.	ADRESA	119
1.29.3.	POPIS POLJA	119
1.29.4.	PRIMJER POZIVA	119
1.29.5.	ODGOVOR	119
1.30.	BUNDLE ARTIKLI – DOHVAT PODATAKA	121
1.30.1.	MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:	121
1.30.2.	ADRESA	121
1.30.3.	POPIS POLJA	121
1.30.4.	PRIMJER POZIVA	121
1.30.5.	ODGOVOR	122
2.	SLANJE PODATAKA (PUT/POST METODE)	123
2.1.	OSNOVNE POSTAVKE SLANJA PODATAKA	123
2.2.	PARTNERI - DODAVANJE PARTNERA (KUPCA) U BAZU	124
2.2.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:	124
2.2.2.	ADRESA:	124
2.2.3.	POPIS ULAZNIH POLJA	124
2.2.4.	POPIS IZLAZNIH POLJA	125
2.2.5.	PRIMJER JSON-A	125
2.2.6.	ODGOVOR	125
2.3.	KORISNICI - DODAVANJE KORISNIKA (USERS) U BAZU	126



2.3.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:	126
2.3.2. ADRESA:	126
2.3.3. POPIS ULAZNIH POLJA	126
2.3.4. POPIS IZLAZNIH POLJA	127
2.3.5. PRIMJER JSON-A	127
2.3.6. ODGOVOR	128
2.4. KORISNICI – DODAVANJE PAKETA U BAZU	129
2.4.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA	129
2.4.2. ADRESA	129
2.4.3. POPIS ULAZNIH POLJA	129
2.4.4. POPIS IZLAZNIH POLJA	129
2.4.5. PRIMJER JSON-A	129
2.4.6. ODGOVOR	130
2.5. KORISNICI – DODAVANJE BODOVA U BAZU	131
2.5.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA	131
2.5.2. ADRESA	131
2.5.3. POPIS ULAZNIH POLJA – BODOVI – DODAJ	131
2.5.4. POPIS IZLAZNIH POLJA – BODOVI – DODAJ	131
2.5.5. PRIMJER JSON-A	131
2.5.6. ODGOVOR	131
2.6. KORISNICI – GENERIRANJE PROMO KODOVA	132
2.6.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA	132
2.6.2. ADRESA	132
2.6.3. POPIS ULAZNIH POLJA – GENERIRANJE PROMOKOD	132
2.6.4. POPIS IZLAZNIH POLJA – GENERIRANJE PROMOKOD	132
2.6.5. PRIMJER JSON-A	132
2.6.6. ODGOVOR	132
2.7. KORISNICI – DODJELJIVANJE POSTOJEĆIH PROMO KODOVA	134
2.7.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA	134
2.7.2. ADRESA	134
2.7.3. POPIS ULAZNIH POLJA – PROMOKOD	134
2.7.4. POPIS IZLAZNIH POLJA – PROMOKOD	134
2.7.5. PRIMJER JSON-A	134
2.7.6. ODGOVOR	134
2.8. MJESTA – DODAVANJE MJESTA U BAZU	135
2.8.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:	135
2.8.2. ADRESA:	135
2.8.3. POPIS ULAZNIH POLJA	135
2.8.4. POPIS IZLAZNIH POLJA	135
2.8.5. PRIMJER JSON-A	135
2.8.6. ODGOVOR	136
2.9. ARTIKLI – KREIRANJE/IZMJENA ARTIKALA U LUCEED-U	137
2.9.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:	137
2.9.2. ADRESA (ARTIKL):	137
2.9.3. POPIS ULAZNIH POLJA	137
2.9.4. POPIS IZLAZNIH POLJA	142
2.9.5. PRIMJER JSON-A	142
2.9.6. ODGOVOR	142
2.9.7. UNOS I IZMJENA ATRIBUTA ARTIKALA – ADRESA	142



2.9.8. POPIS ULAZNIH POLJA	142
2.9.9. POPIS IZLAZNIH POLJA	143
2.9.10. PRIMJER JSON-A	143
2.9.11. ODGOVOR.....	143
2.10. NALOZI PRODAJE – KREIRANJE NALOGA PRODAJE U LUCEED-U	144
2.10.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:	144
2.10.2. ADRESA:	144
2.10.3. POPIS ULAZNIH POLJA	144
2.10.4. POPIS IZLAZNIH POLJA	151
2.10.5. PRIMJER JSON-A	151
2.10.6. ODGOVOR.....	152
2.11. NALOZI PRODAJE – PROMJENA STATUSA	153
2.11.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:	153
2.11.2. ADRESA:	153
2.11.3. POPIS ULAZNIH POLJA	153
2.11.4. POPIS IZLAZNIH POLJA	154
2.11.5. PRIMJER JSON-A	154
2.11.6. ODGOVOR.....	154
2.12. DOCUMENT MANAGER – DODAVANJE DOKUMENATA	155
2.12.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:	155
2.12.2. ADRESA:	155
2.12.3. POPIS ULAZNIH POLJA	155
2.12.4. POPIS IZLAZNIH POLJA	156
2.12.5. PRIMJER JSON-A	156
2.12.6. ODGOVOR.....	156
2.13. NARUDŽBE – KREIRANJE NARUDŽBE U LUCEED-U	157
2.13.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:	157
2.13.2. ADRESA:	157
2.13.3. POPIS ULAZNIH POLJA	157
2.13.4. POPIS IZLAZNIH POLJA	160
2.13.5. PRIMJER JSON-A	160
2.13.6. ODGOVOR.....	161
2.14. NARUDŽBE – PROMJENA STATUSA	162
2.14.1. MOGUĆNOST SLANJA PODATAKA:	162
2.14.2. ADRESA:	162
2.14.3. POPIS ULAZNIH POLJA	162
2.14.4. POPIS IZLAZNIH POLJA	162
2.14.5. PRIMJER JSON-A	162
2.14.6. ODGOVOR.....	163
2.15. NARUDŽBE – PREDPRIJEM ROBE	164
2.15.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:	164
2.15.2. ADRESA:	164
2.15.3. POPIS ULAZNIH POLJA	164
2.15.4. POPIS IZLAZNIH POLJA	165
2.15.5. PRIMJER JSON-A	165
2.15.6. ODGOVOR.....	165
2.16. RAČUNI - SNIMANJE MALOPRODAJNIH RAČUNA U LUCEED	166
2.16.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:	166
2.16.2. ADRESA:	166



2.16.3.	POPIS ULAZNIH POLJA	166
2.16.4.	POPIS IZLAZNIH POLJA	169
2.16.5.	PRIMJER POZIVA I JSON-A.....	169
2.16.6.	ODGOVOR.....	170
2.17.	CRM – KREIRANJE CRM OBILASKA	171
2.17.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:	171
2.17.2.	ADRESA:	171
2.17.3.	POPIS ULAZNIH POLJA	171
2.17.4.	POPIS IZLAZNIH POLJA	173
2.17.5.	PRIMJER JSON-A	173
2.17.6.	ODGOVOR.....	173
2.18.	CRM – KREIRANJE CRM KALENDARA	174
2.18.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:	174
2.18.2.	ADRESA:.....	174
2.18.3.	POPIS ULAZNIH POLJA.....	174
2.18.4.	POPIS IZLAZNIH POLJA	174
2.18.5.	PRIMJER JSON-A.....	174
2.18.6.	ODGOVOR	175
2.19.	PREDMETI – KREIRANJE I AŽURIRANJE PREDMETA	176
2.19.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA I AŽURIRANJA PODATAKA:	176
2.19.2.	ADRESA:.....	176
2.19.3.	POPIS ULAZNIH POLJA.....	176
2.19.4.	POPIS IZLAZNIH POLJA	176
2.19.5.	PRIMJER JSON-A.....	176
2.19.6.	ODGOVOR	177
2.20.	NALOZI PROIZVODNJE – KREIRANJE.....	178
2.20.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA I AŽURIRANJA PODATAKA:	178
2.20.2.	ADRESA:.....	178
2.20.3.	POPIS ULAZNIH POLJA.....	178
2.20.4.	POPIS IZLAZNIH POLJA	180
2.20.5.	PRIMJER JSON-A.....	180
2.20.6.	ODGOVOR	180
2.21.	ŠIFRARNICI – KREIRANJE I AŽURIRANJE	181
2.21.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA I AŽURIRANJA PODATAKA:	181
2.21.2.	ADRESA:	181
2.21.3.	POPIS ULAZNIH POLJA.....	181
2.21.4.	POPIS IZLAZNIH POLJA	181
2.21.5.	PRIMJER JSON-A.....	181
2.21.6.	ODGOVOR	181
2.22.	NALOZI POVRATA – PRIJEM ROBE.....	182
2.22.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:	182
2.22.2.	ADRESA:.....	182
2.22.3.	POPIS ULAZNIH POLJA.....	182
2.22.4.	POPIS IZLAZNIH POLJA	183
2.22.5.	PRIMJER JSON-A.....	183
2.22.6.	ODGOVOR	183
2.23.	NALOZI POVRATA – KREIRANJE NALOGA POVRATA U LUCEED-U	184
2.23.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:	184
2.23.2.	ADRESA:	184



2.23.3.	POPIS ULAZNIH POLJA	184
2.23.4.	POPIS IZLAZNIH POLJA	187
2.23.5.	PRIMJER JSON-A	187
2.23.6.	ODGOVOR.....	188
2.24.	NALOZI POVRATA – PROMJENA STATUSA	189
2.24.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:	189
2.24.2.	ADRESA:	189
2.24.3.	POPIS ULAZNIH POLJA	189
2.24.4.	POPIS IZLAZNIH POLJA	189
2.24.5.	PRIMJER JSON-A	189
2.24.6.	ODGOVOR.....	190
2.25.	RADNI NALOZI – KREIRANJE I AŽURIRANJE NALOGA SERVISA U LUCEED-U.....	191
2.25.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:	191
2.25.2.	ADRESA:	191
2.25.3.	POPIS ULAZNIH POLJA	191
2.25.4.	POPIS IZLAZNIH POLJA	195
2.25.5.	PRIMJER JSON-A	195
2.25.6.	ODGOVOR.....	196
2.26.	NALOZI PRODAJE – RASPIS NALOGA PRODAJE U LUCEED-U	197
2.26.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:	197
2.26.2.	ADRESA:	197
2.26.3.	POPIS IZLAZNIH POLJA	197
2.26.4.	PRIMJER POZIVA	197
2.26.5.	ODGOVOR.....	197
2.27.	UNOS TEMELJNICE ZA KNIŽENJE	198
2.27.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:	198
2.27.2.	ADRESA:	198
2.27.3.	POPIS ULAZNIH POLJA	198
2.27.4.	POPIS IZLAZNIH POLJA	199
2.27.5.	PRIMJER JSON-A	199
2.27.6.	ODGOVOR.....	201
2.28.	RAČUNI – PROMJENA STATUSA MALOPRODAJNOG RAČUNA U LUCEED-U	202
2.28.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:	202
2.28.2.	ADRESA:	202
2.28.3.	POPIS ULAZNIH POLJA	202
2.28.4.	POPIS IZLAZNIH POLJA	202
2.28.5.	PRIMJER JSON-A	202
2.28.6.	ODGOVOR.....	203
2.29.	NALOZI PRODAJE – SNIMANJE ISPORUKE	204
2.29.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA	204
2.29.2.	ADRESA	204
2.29.3.	POPIS IZLAZNIH POLJA	204
2.29.4.	PRIMJER POZIVA	204
2.29.5.	PRIMJER ODGOVORA.....	204
2.30.	NALOZI PRODAJE – GENERIRANJE RAČUNA PREDUJMA	205
2.30.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:	205
2.30.2.	ADRESA:	205
2.30.3.	POPIS ULAZNIH POLJA	205
2.30.4.	POPIS IZLAZNIH POLJA	205



2.30.5.	PRIMJER JSON-A	205
2.30.6.	PRIMJER ODGOVORA.....	205
2.31.	GDPR NALOZI – SNIMANJE GDPR NALOGA	206
2.31.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA	206
2.31.2.	ADRESA.....	206
2.31.3.	POPIS ULAZNIH POLJA	206
2.31.4.	POPIS IZLAZNIH POLJA	206
2.31.5.	PRIMJER JSON-A	206
2.31.6.	ODGOVOR.....	206
2.32.	BUNDLE ARTIKLI – DODAVANJE I BRISANJE SASTAVNICA.....	207
2.32.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:	207
2.32.2.	ADRESA:	207
2.32.3.	POPIS ULAZNIH POLJA	207
2.32.4.	POPIS IZLAZNIH POLJA	207
2.32.5.	PRIMJER JSON-A	208
2.32.6.	ODGOVOR.....	208
3.	PREGLED PODATAKA	209
3.1.	MALOPRODAJNI RAČUNI - DOHVAT PODATAKA O RAČUNIMA.....	209
3.1.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:	209
3.1.2.	ADRESA:.....	209
3.1.3.	POPIS ULAZNIH POLJA	209
3.1.4.	PRIMJER POZIVA.....	209
3.1.5.	ODGOVOR	209
3.2.	DOHVAT MALOPRODAJNOG RAČUNA	213
3.2.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:	213
3.2.2.	ADRESA:.....	213
3.2.3.	POPIS POLJA	213
3.2.4.	PRIMJER POZIVA.....	216
3.2.5.	ODGOVOR	216
3.3.	OBRAČUN PROMETA PO VRSTAMA PLAĆANJA - DOHVAT PODATAKA	219
3.3.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:	219
3.3.2.	ADRESA:.....	219
3.3.3.	PRIMJER POZIVA.....	219
3.3.4.	ODGOVOR	219
3.4.	OBRAČUN PROMETA PO ARTIKLIMA – DOHVAT PODATAKA.....	220
3.4.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:	220
3.4.2.	ADRESA:.....	220
3.4.3.	PRIMJER POZIVA.....	220
3.4.4.	ODGOVOR	220
3.5.	STANJE ZALIHE DOBAVLJAČA – DOHVAT PODATAKA.....	222
3.5.1.	MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:.....	222
3.5.2.	ADRESA.....	222
3.5.3.	PRIMJER POZIVA.....	222
3.5.4.	ODGOVOR	222
3.6.	NALOZI PRODAJE – DOHVAT PODATAKA.....	224
3.6.1.	MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:.....	224
3.6.2.	ADRESA	224
3.6.3.	PRIMJER POZIVA	225
3.6.4.	ODGOVOR	226



3.7. NALOZI PRODAJE – DOHVAT POJEDINAČNOG NALOGA.....	229
3.7.1. MOGUĆNOST PREUZIMANJA PODATAKA:.....	229
3.7.2. ADRESA.....	229
3.7.3. POPIS IZLAZNIH POLJA.....	229
3.7.4. PRIMJER POZIVA.....	233
3.7.5. PRIMJER ODGOVORA	233
3.8. NALOZI PRODAJE – PLAĆANJA PREDUJMOM.....	236
3.8.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:.....	236
3.8.2. ADRESA	236
3.8.3. POPIS IZLAZNIH POLJA.....	236
3.8.4. PRIMJER POZIVA	236
3.8.5. PRIMJER ODGOVORA	236
3.9. DOKUMENTI ISPORUKE NALOGA PRODAJE.....	238
3.9.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:.....	238
3.9.2. ADRESA	238
3.9.3. PRIMJER POZIVA	238
3.9.4. PRIMJER ODGOVORA	238
3.10. CJENIK.....	240
3.10.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:	240
3.10.2. ADRESA.....	240
3.10.3. PRIMJER ODGOVORA.....	240
3.11. CJENIK PO PARTNERU	242
3.11.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:	242
3.11.2. ADRESA.....	242
3.11.3. PRIMJER POZIVA	243
3.11.4. PRIMJER ODGOVORA.....	243
3.12. DOHVAT VELEPRODAJNOG RAČUNA.....	245
3.12.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:.....	245
3.12.2. ADRESA:	245
3.12.3. POPIS POLJA.....	245
3.12.4. PRIMJER POZIVA	249
3.12.5. ODGOVOR.....	249
3.13. HOTEL – PREGLED GOSTIJU	254
3.13.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:	254
3.13.2. ADRESA:.....	254
3.13.3. PRIMJER POZIVA	255
3.13.4. ODGOVOR	255
3.14. TEČAJNA LISTA.....	259
3.14.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:	259
3.14.2. ADRESA:.....	259
3.14.3. PRIMJER POZIVA	259
3.14.4. ODGOVOR	259
3.15. NARUDŽBE – DOHVAT PODATAKA	261
3.15.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:	261
3.15.2. ADRESA.....	261
3.15.3. PRIMJER POZIVA	263
3.15.4. ODGOVOR (IZMJENA STATUSA)	264
3.15.5. ODGOVOR (ZAPRIMLJENE KOLIČINE)	265
3.16. NALOZI POVRATA – DOHVAT PODATAKA	270



3.16.1.	MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:	270
3.16.2.	ADRESA.....	270
3.16.3.	PRIMJER POZIVA	272
3.16.4.	ODGOVOR (IZMJENA STATUS).....	272
3.16.5.	ODGOVOR (ZAPRIMLJENE KOLIČINE)	273
3.17.	NALOZI POVRATA – DOHVAT POJEDINAČNOG NALOGA	278
3.17.1.	MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:	278
3.17.2.	ADRESA.....	278
3.17.3.	PRIMJER POZIVA	280
3.17.4.	ODGOVOR	280
3.18.	PRODAJNI UVJETI	282
3.18.1.	MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:	282
3.18.2.	ADRESA.....	282
3.18.3.	PRIMJER ODGOVORA.....	284
3.19.	NALOZI PROIZVODNJE – DOHVAT POJEDINAČNOG NALOGA	288
3.19.1.	MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:	288
3.19.2.	ADRESA.....	288
3.19.3.	PRIMJER POZIVA	289
3.19.4.	PRIMJER ODGOVOR	290
3.20.	NALOZI PROIZVODNJE – DOHVAT PODATAKA	293
3.20.1.	MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:	293
3.20.2.	ADRESA.....	293
3.20.3.	PRIMJER POZIVA	294
3.20.4.	PRIMJER ODGOVOR	294
3.21.	DOKUMENTI ISPORUKE NALOGA PROIZVODNJE.....	297
3.21.1.	MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:	297
3.21.2.	ADRESA.....	297
3.21.3.	PRIMJER POZIVA	297
3.21.4.	PRIMJER ODGOVORA.....	297
3.22.	VELEPRODAJNI RAČUNI - DOHVAT PODATAKA O RAČUNIMA	299
3.22.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:.....	299
3.22.2.	ADRESA:	299
3.22.3.	POPIS POLJA.....	299
3.22.4.	PRIMJER POZIVA	301
3.22.5.	ODGOVOR.....	301
3.23.	RAČUNI PREDUJMA – DOHVAT POJEDINAČNOG RAČUNA PREDUJMA.....	304
3.23.1.	MOGUĆNOST PREUZIMANJA PODATAKA:	304
3.23.2.	ADRESA	304
3.23.3.	POPIS IZLAZNIH POLJA	304
3.23.4.	PRIMJER POZIVA	307
3.23.5.	PRIMJER ODGOVORA.....	307
3.24.	DOHVAT STANJA PO SERIJSKIM BROJEVIMA	310
3.24.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:.....	310
3.24.2.	ADRESA:	310
3.24.3.	POPIS POLJA.....	310
3.24.4.	PRIMJER JSON POZIVA	310
3.24.5.	PRIMJER JSON ODGOVORA.....	310
3.25.	DOHVAT VALJANOSTI POKLON BONA	312
3.25.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:.....	312



3.25.2.	ADRESA:	312
3.25.3.	POPIS POLJA.....	312
3.25.4.	PRIMJER JSON POZIVA	312
3.25.5.	PRIMJER JSON ODGOVORA.....	312
3.26.	DOHVAT PODATAKA PRIJEVOZNICE.....	313
3.26.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:.....	313
3.26.2.	ADRESA:	313
3.26.3.	POPIS POLJA.....	313
3.26.4.	PRIMJER JSON POZIVA	313
3.26.5.	PRIMJER JSON ODGOVORA.....	313
4.	DODATNE OPCIJE.....	315
4.1.	URA – KREIRANJE ULAZNOG RAČUNA.....	315
4.1.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:	315
4.1.2.	ADRESA:.....	315
4.1.3.	POPIS ULAZNIH POLJA	315
4.1.4.	POPIS IZLAZNIH POLJA	319
4.1.5.	PRIMJER JSON POZIVA.....	319
4.1.6.	PRIMJER JSON-A	319
4.1.7.	ODGOVOR	320
4.2.	URA – KONTIRANJE	321
4.2.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:	321
4.2.2.	ADRESA:.....	321
4.2.3.	POPIS ULAZNIH POLJA	321
4.2.4.	POPIS IZLAZNIH POLJA	322
4.2.5.	PRIMJER JSON POZIVA.....	322
4.2.6.	PRIMJER JSON-A	322
4.2.7.	ODGOVOR	322
4.3.	INTERNA RAZMJENA – ZAPRIMANJE DOKUMENTA	323
4.3.1.	MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA	323
4.3.2.	ADRESA.....	323
4.3.3.	POPIS IZLAZNIH POLJA.....	323
4.3.4.	PRIMJER POZIVA.....	323
4.3.5.	PRIMJER ODGOVORA	323



1. Preuzimanje podataka s web servisa (GET metode)

1.1. Artikli

Katalog artikala je set podataka koji osim podataka o artiklu i njegovim atributima može sadržavati i podatke o stanju zalihe. Ovaj set podataka podatke o artiklima. Prikazuju su se samo aktivni artikli.

Moguće je slati i neaktivne artikle, za što je potrebno u Luceedu prethodno aktivirati postavku "**Luceed API - slanje neaktivnih artikala**".

1.1.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- svih artikala
- jednog artikla preko šifre artikla
- jednog artikla preko barcode-a artikla
- jednog artikla preko UID-a
- liste artikala preko dijela naziva
- lista artikala bez detalja
- listu artikala preko šifre grupe artikla
- listu artikala preko naziva ili dijela naziva grupe artikla
- listu artikala preko šifre robne marke
- listu artikala preko naziva ili dijela naziva robne marke
- listu artikala preko atributa i vrijednosti atributa

1.1.2. ADRESA:

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/sifra/<sifra>`

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/sifradio/<dio_sifre>`

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/barcode/<barcode>`

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/uid/<id-sid>`

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/naziv/<dio-naziva>/<[od_zapisa, broj_zapisa]>`

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/lista/<[od_zapisa, broj_zapisa]>`

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/GrupaArtikla/<sifra-grupe-artikla>`

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/GrupaArtiklaNaziv/<dio-naziva-grupe-artikla>`

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/RobnaMarka/<sifra-robne-marke>>`

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/RobnaMarkaNaziv/<dio-naziva-robne-marke>`

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/atribut/<tip_sifre_atributa>/<sifra_atributa>/<vrijednost-ili-dio-vrijednosti>`

Napomene:

- Paginacijski parametar [od_zapisa, broj_zapisa] moguće je koristiti na onim pozivima u popisu adresa gdje je takav oblik parametra i naznačen, npr. [0,100] za prvih 100 zapisa, [100,100] za sljedećih 100. Više informacija: [Dohvat podataka s paginacijom](#).
- Svi pozivi koji vraćaju listu podržavaju i timestamp parametar za dohvat samo izmijenjenih podataka. Više informacija: [Dohvat izmijenjenih podataka](#).
- Za tip šifre atributa moguće vrijednosti su: atribut, atribut_b2b, atribut_uid, ovisno koji se podatak šalje za <sifra_atributa>.
- Dohvat po nazivu bez upisanog naziva ili dijela naziva vraća sve artikle.
- Poziv liste će vratiti artikle bez tablica sa detaljima.

1.1.3. POPIS POLJA

U tablici u nastavku nalazi se popis polja iz seta podataka Katalog artikala. Pojedina polja koja korisniku nisu potrebna mogu se isključiti iz slanja.

Tablica 1 – [katalog_artikala]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
id	ID artikla u Luceedu (1. dio primarnog ključa u Luceedu)	-	INTEGER(11)
sid	Server ID (ID lokacije) u Luceedu (2. dio primarnog ključa u Luceedu)	-	INTEGER(11)
artikl_uid	ID i SID artikla (id,sid) kao jedan string (jedinstveni ključ artikla u Luceed-u)	-	VARCHAR(50)
artikl	Šifra artikla u Luceedu	-	VARCHAR(50)
naziv	Naziv artikla	-	VARCHAR(200)
barcode	Barcode artikla	-	VARCHAR(100)
Jm	Jedinica mjere	kg, g, m, ...	VARCHAR(50)
kataloski_broj	Kataloški broj artikla	-	VARCHAR(100)
vpc	Veleprodajna cijena	-	DECIMAL(15,4)
mpc	Maloprodajna cijena	-	DECIMAL(15,4)
trosarina	Iznos trošarine	-	DECIMAL(15,4)
enabled	Da li je artikl aktivan	(D/N); Aktivan="D"	CHAR
usluga	Da li je artikl usluga	(D/N); Usluga="D"	CHAR
materijal	Da li je artikl materijal	(D/N); Materijal="D"	CHAR
eol	Da li je artikl dosegao kraj životnog ciklusa „end of life“ (EOL)="D"	(D/N); EOL ="D"	CHAR
webshop	Da li je artikl ponuđen za webshop	(D/N); Webshop="D"	CHAR
multipack	Da li je artikl multipack (artikl se sastoji od više dijelova koji se ne pojavljuju na računu nego se obračunavaju u pozadini; upotreba u hotelijerstvu)	(D/N); Multipack artikl="D"	CHAR
trgovacka_roba	Da li je artikl trgovačka roba	(D/N); Trgovačka roba="D"	CHAR
bundle	Da li je artikl bundle (artikl se sastoji od više dijelova koji se pojavljuju na dokumentu)	(D/N); Bundle artikl="D"	CHAR
osiguranje	Da li je artikl osiguranje	(D/N); Osiguranje="D"	CHAR
opis	Opisa artikla	-	TEXT
specifikacija	Detaljna specifikacija artikla	-	TEXT
kolicina_min_prodaja	Minimalna količina za prodaju	-	DECIMAL(15,4)
porezna_tarifa	Šifra porezne tarife	-	VARCHAR(50)
porezna_tarifa_uid	PK porezne tarife	-	VARCHAR(50)
porezna_tarifa_naziv	Naziv porezne tarife	-	VARCHAR(200)
porezna_tarifa_b2b	Poveznica porezne tarife sa B2B aplikacijom	-	VARCHAR(50)

stopa_pdv	Stopa pdv-a		DECIMAL(15,4)
stopa_pp	Stopa poreza na potrošnju		DECIMAL(15,4)
ambalazna_naknada	Iznos ambalažne naknade		DECIMAL(15,4)
supergrupa_artikla	Šifra supergrupe artikla (nadgrupa nadgrupe artikla)	-	VARCHAR(50)
supergrupa_artikla_naziv	Naziv supergrupe artikla (nadgrupa nadgrupe artikla)	-	VARCHAR(200)
nadgrupa_artikla	Šifra nadgrupe artikla	-	VARCHAR(50)
nadgrupa_artikla_naziv	Naziv nadgrupe artikla	-	VARCHAR(200)
grupa_artikla	Šifra grupe artikla	-	VARCHAR(50)
grupa_artikla_naziv	Naziv grupe artikla	-	VARCHAR(200)
grupa_artikla_uid	Jedinstveni ključ grupe artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
grupa_artikla_b2b	Poveznica grupe artikla sa B2B aplikacijom	-	VARCHAR(50)
grupa_artikla_b2b_naziv	Naziv poveznice grupe artikla sa B2B aplikacijom	-	VARCHAR(50)
robna_marka	Šifra robne marke	-	VARCHAR(50)
robna_marka_naziv	Naziv robne marke	-	VARCHAR(200)
robna_marka_uid	Jedinstveni ključ robne marke u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
robna_marka_b2b	Poveznica robne marke sa B2B aplikacijom	-	VARCHAR(50)
spol	Šifra spola	-	VARCHAR(50)
spol_naziv	Naziv spola	-	VARCHAR(200)
spol_uid	Jedinstveni ključ spola u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
spol_b2b	Poveznica spola sa B2B aplikacijom	-	VARCHAR(50)
marker_uid	Jedinstveni ključ markera u Luceed-u		VARCHAR(50)
marker_b2b	Jedinstveni ključ markera B2B aplikacije		VARCHAR(50)
marker	Šifra markera		VARCHAR(50)
marker_naziv	Naziv markera		VARCHAR(200)
velicina	Šifra veličine	-	VARCHAR(50)
velicina_naziv	Naziv veličine	-	VARCHAR(200)
velicina_uid	Jedinstveni ključ veličine u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
velicina_b2b	Poveznica veličine sa B2B aplikacijom	-	VARCHAR(50)
boja	Šifra boje	-	VARCHAR(50)
boja_naziv	Naziv boje	-	VARCHAR(200)
boja_uid	Jedinstveni ključ boje u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
boja_b2b	Poveznica boje sa B2B aplikacijom	-	VARCHAR(50)
sezona	Šifra sezone	-	VARCHAR(50)
sezona_naziv	Naziv sezone	-	VARCHAR(200)
sezona_uid	Jedinstveni ključ sezone u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
sezona_b2b	Poveznica sezone sa B2B aplikacijom	-	VARCHAR(50)
jamstvo	Šifra jamstva	-	VARCHAR(50)
jamstvo_naziv	Naziv jamstva	-	VARCHAR(200)
jamstvo_uid	Jedinstveni ključ jamstva u Luceed-u	-	VARCHAR(50)



jamstvo_b2b	Poveznica jamstva sa B2B aplikacijom	-	VARCHAR(50)
kolekcija	Šifra kolekcije	-	VARCHAR(50)
kolekcija_naziv	Naziv kolekcije	-	VARCHAR(200)
kolekcija_uid	Jedinstveni ključ kolekcije u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
kolekcija_b2b	Poveznica kolekcije sa B2B aplikacijom	-	VARCHAR(50)
licenca	Šifra licence	-	VARCHAR(50)
licenca_naziv	Naziv licence	-	VARCHAR(200)
licenca_uid	Jedinstveni ključ licence u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
licenca_b2b	Poveznica licence sa B2B aplikacijom	-	VARCHAR(50)
referentna__velicina	Šifra referentne veličine	-	VARCHAR(50)
referentna__velicina_uid	Jedinstveni ključ referentne veličine u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
referentna__velicina_b2b	Poveznica referentne veličine sa B2B aplikacijom	-	VARCHAR(50)
duzina	Dužina artikla	-	DECIMAL(15,4)
sirina	Širina artikla	-	DECIMAL(15,4)
visina	Visina artikla	-	DECIMAL(15,4)
masa	Masa artikla	-	DECIMAL(15,4)
volumen	Volumen artikla	-	DECIMAL(15,4)
pakiranje	Količina u komercijalnom pakiranju artikla	-	DECIMAL(15,4)
pakiranje_jm	Jedinica mjere komercijalnog pakiranja	-	VARCHAR(50)
cijena_jm	Jedinica mjere za cijenu	-	VARCHAR(50)
pakiranje_masa	Masa komercijalnog pakiranja	-	DECIMAL(15,4)
pakiranje_barcode	Barcode komercijalnog pakiranja	-	VARCHAR(50)
pakiranje_duzina	Dužina komercijalnog pakiranja	-	DECIMAL(15,4)
pakiranje_visina	Visina komercijalnog pakiranja	-	DECIMAL(15,4)
pakiranje_sirina	Širina komercijalnog pakiranja		
pakiranje_trans	Količina u transportnom pakiranju	-	DECIMAL(15,4)
pakiranje_trans_jm	Jedinica mjere transportnog pakiranja artikla	-	VARCHAR(50)
pakiranje_trans_masa	Masa transportnog pakiranja	-	DECIMAL(15,4)
pakiranje_trans_barcode	Barcode transportnog pakiranja	-	VARCHAR(50)
pakiranje_trans_duzina	Dužina transportnog pakiranja	-	DECIMAL(15,4)
pakiranje_trans_sirina	Širina transportnog pakiranja	-	DECIMAL(15,4)
pakiranje_trans_visina	Visina transportnog pakiranja	-	DECIMAL(15,4)
paleta_kolicina	Količina artikla na paleti	-	DECIMAL(15,4)
paleta_redova	Redova na paleti	-	DECIMAL(15,4)
naziv_kratki	Skraćeni naziv artikla	-	VARCHAR(100)
upozorenje	Upozorenje koje izlazi kod dodavanja artikla na račun i druge dokumente	-	TEXT
deklaracija	Deklaracija artikla	-	TEXT
redoslijed	Proizvoljan redoslijed (npr. za prikaz na webu)	-	VARCHAR(100)
predmet	Šifra predmeta	-	VARCHAR(50)

predmet_naziv	Naziv predmeta	-	VARCHAR(200)
predmet_uid	Jedinstveni ključ predmeta u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
predmet_b2b	Poveznica predmeta sa B2B aplikacijom	-	VARCHAR(50)
varijanta	Šifra varijante	-	VARCHAR(50)
varijanta_naziv	Naziv varijante	-	VARCHAR(200)
varijanta_uid	Jedinstveni ključ varijante u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
varijanta_b2b	Poveznica varijante sa B2B aplikacijom	-	VARCHAR(50)
osnovni__artikl	Šifra osnovnog artikla	-	VARCHAR(50)
osnovni__artikl_naziv	Naziv osnovnog artikla	-	VARCHAR(200)
osnovni__artikl_uid	Jedinstveni ključ osnovnog artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
osnovni__artikl_b2b	Poveznica osnovnog artikla sa B2B aplikacijom	-	VARCHAR(50)
porijeklo_drzava	Šifra države porijekla	-	VARCHAR(50)
porijeklo_drzava_naziv	Naziv države porijekla	-	VARCHAR(200)
porijeklo_drzava_uid	Jedinstveni ključ države porijekla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
porijeklo_drzava_b2b	Poveznica države porijekla sa B2B aplikacijom	-	VARCHAR(50)
carinska_tarifa	Šifra carinske tarife	-	VARCHAR(50)
carinska_tarifa_naziv	Naziv carinske tarife	-	VARCHAR(200)
carinska_tarifa_uid	Jedinstveni ključ carinske tarife u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
carinska_tarifa_b2b	Poveznica carinske tarife sa B2B aplikacijom	-	VARCHAR(50)
mpc_prvi	Prva maloprodajna cijena artikla		DECIMAL(15,4)
stanje_kol	Količinsko stanje zalihe artikla		DECIMAL(11,4)
raspolozivo_kol	Raspoloživa količina artikla (stanje zalihe umanjeno za rezervacije)		DECIMAL(11,4)
stanje	Informacija ima li artikla ima na stanju (da/ne)	„D“ ili „N“	CHAR(1)
raspolozivo	Informacija ima li raspoložive količine (da/ne)	„D“ ili „N“	CHAR(1)
artikl_pj_visible	Informacija je li artikl vidljiv u aktivnom PJ-u	„D“ ili „N“	CHAR(1)
artikl_pj_mpc	MPC definiran za aktivnu PJ. Ako nema podatka, vrijedi osnovna MPC.		DECIMAL(15,4)
artikl_pj_valuta_uid	Jedinstveni ključ valute definirane za aktivnu PJ	-	VARCHAR(50)
artikl_pj_valuta	Šifra valute definirane za aktivnu PJ	-	VARCHAR(50)
artikl_pj_valuta_naziv	Naziv valute definirane za aktivnu PJ	-	VARCHAR(200)
ima_serijski_broj	Da li se za artikl unose serijski brojevi	„D“ ili „N“	CHAR(1)
modified	Datum i vrijeme izmjene podataka artikla	-	DATE
napomena	Napomena upisana na artiklu	-	TEXT
masa_netto	Netto masa upisana na artiklu	-	DECIMAL(15,4)
keub	Keub (Knjiga evidencije utroška brašna) kategorija	-	VARCHAR(50)
koeficijent_statisticke_jm	Koeficijent statističke jedinice mjere artikla	-	DECIMAL(12,8)
postotak_alkohola	Postotak alkohola sadržanog u artiklu	-	DECIMAL(15,4)
postotak_kave	Postotak kave sadržane u artiklu	-	DECIMAL(15,4)
nc	Nabavna cijena artikla	-	DECIMAL(15,4)

nc_rabat	Rabat nabavne cijene artikla	-	DECIMAL(15,4)
nc_zavisni_trosak	Zavisni trošak nabavne cijene artikla	-	DECIMAL(15,4)
vpc_marza	VPC marža artikla	-	DECIMAL(15,4)
max_rabat	Maksimalni rabat za artikl	-	DECIMAL(15,4)
prioritet	Prioritet artikla	-	INTEGER(11)
valuta_artikli_uid	Jedinstveni ključ valute definirane na artiklu	-	INTEGER(11)
valuta_artikli	Šifra valute definirane na artiklu	-	VARCHAR(50)
valuta_artikli_naziv	Naziv valute definirane na artiklu	-	VARCHAR(200)
proizvodac_uid	Jedinstveni ključ proizvođača definiranog na artiklu	-	INTEGER(11)
proizvodac	Šifra proizvođača definiranog na artiklu	-	VARCHAR(50)
proizvodac_naziv	Naziv proizvođača definiranog na artiklu	-	VARCHAR(200)
glavni_dobavljac_uid	Jedinstveni ključ glavnog dobavljača definiranog na artiklu	-	INTEGER(11)
glavni_dobavljac	Šifra glavnog dobavljača definiranog na artiklu	-	VARCHAR(50)
glavni_dobavljac_naziv	Naziv glavnog dobavljača definiranog na artiklu	-	VARCHAR(200)
glavni_dobavljac_artikl	Šifra artikla kod glavnog dobavljača		VARCHAR(50)
glavni_dobavljac_artikl_naziv	Naziv artikla kod glavnog dobavljača		VARCHAR(200)
proizvodac	Šifra proizvođača definiranog na artiklu	-	VARCHAR(50)
proizvodac_naziv	Naziv proizvođača definiranog na artiklu	-	VARCHAR(200)
model	Šifra modela	-	VARCHAR(50)
model_uid	Jedinstveni ključ modela u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
model_b2b	Poveznica modela sa B2B aplikacijom	-	VARCHAR(50)
vrsta_materijala	Šifra vrste materijala	-	VARCHAR(50)
vrsta_materijala_uid	Jedinstveni ključ vrste materijala u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
vrsta_materijala_b2b	Poveznica vrste materijala sa B2B aplikacijom	-	VARCHAR(50)
snizenje_od_datuma	Datum od kada počinje aktivno sniženje		DATE
najnizi_mpc_od_datuma	Datum od kad se za artikl primjenjuje prodajna akcija / sniženja, a od kojeg se gleda 30 dana unazad koja je najniža MPC u zadnjih 30 dana	-	DATE
najnizi_mpc_30_dana	Najniži mpc u zadnjih 30 dana od datuma primjene prodajne akcije/sniženja	-	DECIMAL(15,4)
isticanje_sidrene_cijene	Oznaka obveze isticanja	„D“ ili „N“	CHAR(1)
sidrena_mpc	Sidrena cijena		DECIMAL(15,4)
sidrena_mpc_od_datuma	Datum sidrene cijene		DATE

Tablica atributa

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
atribut_uid	PK atributa u Luceed bazi	-	VARCHAR(100)
atribut_b2b	PK atributa u B2B aplikaciji	-	VARCHAR(100)

atribut	Šifra atributa		VARCHAR(50)
naziv	Naziv atributa		VARCHAR(200)
atribut_tip	Tip atributa		VARCHAR(50)
aktivan		D/N	CHAR(1)
redoslijed			VARCHAR(50)
vidljiv		D/N	CHAR(1)
grupa_atributa_uid	FK grupe atributa u Luceed-u		VARCHAR(50)
grupa_atribua_b2b	FK grupe atributa u B2B aplikaciji		VARCHAR(50)
grupa_atributa	Šifra grupe atributa		VARCHAR(50)
grupa_atributa_naziv	Naziv grupe atributa		VARCHAR(200)
vrijednost	Vrijednost atributa za taj artikl		TEXT

Tablica dokumenti

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
file_uid	PK file-a u Luceed bazi	-	VARCHAR(50)
filename	Ime datoteke		VARCHAR(200)
naziv	Naziv dokumenta		VARCHAR(200)
opis	Opis dokumenta		TEXT
md5	MD5 datoteke		CHAR(32)
url	Url dokumenta artikla iz kataloga	-	TEXT

Tablica jezici

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
naziv	Naziv artikla	-	VARCHAR(200)
naziv_kratki	Skraćeni naziv artikla	-	VARCHAR(100)
jm	Jedinica mjere	kg, g, m, ...	VARCHAR(50)
pakiranje_jm	Jedinica mjere komercijalnog pakiranja	-	VARCHAR(50)
opis	Opis artikla	-	TEXT
jezik_uid	PK jezika u Luceed bazi	-	VARCHAR(100)
jezik	Šifra jezika	-	VARCHAR(50)
jezik_naziv	Naziv jezika	-	VARCHAR(200)

Tablica porezni_sustavi (ako je na licenci korisnika uključena opcija)

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
porezni_sustav	Šifra poreznog sustava	-	VARCHAR(50)
porezna_tarifa	Šifra porezne tarife	-	VARCHAR(50)
porezna_tarifa_uid	PK porezne tarife		VARCHAR(50)
porezna_tarifa_naziv	Naziv porezne tarife	-	VARCHAR(200)
stopa_pdv	Stopa PDV-a	-	DECIMAL(8,4)

stopa_pp	Stopa poreza na potrošnju	-	DECIMAL(8,4)
ambalazna_naknada	Iznos naknade za povrat ambalaže	-	DECIMAL(8,4)

1.1.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/sifra/TVSO26BX320B>

1.1.5. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result": [
    {
      "artikli": [
        {
          "id": "1",
          "sid": "42",
          "artikl_uid": "1-42",
          "artikl": "TVSO 26BX320B",
          "naziv": "TV prijemnik LCD SONY KDL-26BX320B",
          "jm": "kom",
          "vpc": 1590,
          "mpc": 2259,
          "enabled": "D",
          "usluga": "N",
          "materijal": "N",
          "eol": "N",
          "webshop": "N",
          "multipack": "N",
          "trgovacka_roba": "N",
          "bundle": "N",
          "opis": "26\ / 66 cm, 16:9 LCD TV rezolucije 1366 x 768 px (HD ready), 2x HDMI, MPEG-4,
USB",
          "specifikacija": null,
          "kolicina_min_prodaja": 2,
          "porezna_tarifa": "25",
          "porezna_tarifa_uid": "16-42",
          "porezna_tarifa_naziv": "PDV 25%",
          "stopa_pdv": 25,
          "stopa_pp": 0,
          "ambalazna_naknada": 0,
          "nadgrupa_artikla": "001",
          "nadgrupa_artikla_naziv": "Home elektronika",
          "grupa_artikla": "TV",
          "grupa_artikla_naziv": "Televizori",
          "robna_marka": "SONY",
          "robna_marka_naziv": "Sony",
          "jamstvo": "001",
```

```
"jamstvo_naziv": "Jamstvo 24 mjeseca",
"duzina": 0,
"sirina": 0,
"visina": 0,
"masa": 0,
"volumen": 0,
"pakiranje": 0,
"pakiranje_masa": 0,
"pakiranje_trans": 0,
"pakiranje_trans_masa": 0,
"pakiranje_trans_duzina": 0,
"pakiranje_trans_sirina": 0,
"pakiranje_trans_visina": 0,
"grupa_artikla_id": "2",
"grupa_artikla_sid": "42",
"stanje_kol": 0,
"raspolozivo_kol": 0,
"stanje": "N",
"raspolozivo": "N",
"webshop_mpc": 0,
"atributi":[
{
  "atribut": "",
  "atribut_uid": "10-42",
  "b2b_atribut": "",
  "naziv": "Boja",
  "atribut_tip": "Odabir",
  "aktivan": "N",
  "redosljed": 2,
  "vidljiv": "D",
  "vrijednost": "Crvena"
}
]
}
]
}
```

1.2. Artikli – dohvat dokumenata artikla

1.2.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- dohvat dokumenata artikla preko FK-a dokumenta

1.2.2. ADRESA:

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/dokumenti/<file_uid>

1.2.3. POPIS POLJA

Tablica – [files]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
file_uid	PK file-a u Luceed bazi	-	VARCHAR(50)
filename	Ime datoteke	-	VARCHAR(200)
naziv	Naziv dokumenta	-	VARCHAR(200)
opis	Opis dokumenta	-	TEXT
redoslijed		-	VARCHAR(50)
public		D/N	CHAR(1)
md5	MD5 datoteke	-	CHAR(32)
content	Base64 encodirana daoteka	-	MEMO

1.2.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/dokumenti/1-42>

1.2.5. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result": [
    {
      "files": [
        {
          "file_uid": "1-42",
          "naziv": null,
          "filename": "600666103.png",
          "opis": null,
          "redoslijed": "1",
          "public": "D",
          "md5": "c37bfa253e369efa680e10832d49822b",
          "content": "Base64 encoded file content"
        }
      ]
    }
  ]
}
```


1.3. Artikli – dohvat artikla sa dodatnim artiklima

1.3.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- dohvat liste artikala uključujući i dodatne artikle, grupe artikala, robne marke i dobavljače

1.3.2. ADRESA:

[http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/dodaci/lista/<\[od_zapisa,broj_zapisa\]>](http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/dodaci/lista/<[od_zapisa,broj_zapisa]>)

Napomene:

- Paginacijski parametar [od_zapisa,broj_zapisa] moguće je koristiti na onim pozivima u popisu adresa gdje je takav oblik parametra i naznačen, npr. [0,100] za prvih 100 zapisa, [100,100] za sljedećih 100. Više informacija: [Dohvat podataka s paginacijom](#).

1.3.3. POPIS POLJA

Ovdje je navedena samo detail tablica sa dodacima, master tablica je ista kao u poglavlju 1.1. (katalog_artikala)

Tablica – [dodaci]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
dodatak__artikl_uid	UID dodatnog artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
dodatak__artikl	Šifra dodatnog artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
dodatak__artikl_b2b	PK dodatnog artikla u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
dodatak__grupa_artikla_uid	UID grupe dodatnog artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
dodatak__grupa_artikla	Šifra grupe dodatnog artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
dodatak__grupa_artikla_b2b	PK grupe dodatnog artikla u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
napomena	Napomena	-	TEXT
dodatak__robna_marka_uid	UID robne marke dodatnog artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
dodatak__robna_marka	Šifra robne marke dodatnog artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
dodatak__robna_marka_b2b	PK robne marke dodatnog artikla u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
dobavljac__partner_uid	UID dobavljača dodatnog artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
dobavljac__partner	Šifra dobavljača dodatnog artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
dobavljac__partner_b2b	PK dobavljača dodatnog artikla u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)

1.3.4. PRIMJER POZIVA

[http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/dodaci/lista/\[41,1\]](http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/dodaci/lista/[41,1])

1.3.5. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result": [
    {
      "artikli": [
        {
          "id": 5463,
          "sid": 42,
          "artikl_uid": "5463-42",
          "artikl_b2b": null,
          "artikl": "a1 prvi",
          "naziv": "a1 prvi art",
          "naziv_kratki": null,
          "barcode": null,
          "jm": "kom",
          "opis": null,
          "cijena_jm": null,
          "vpc": 1.3272,
          "mpc": 1.659,
          "enabled": "D",
          "usluga": "N",
          "materijal": "N",
          "eol": "N",
          "ima_serijski_broj": "N",
          "multipack": "N",
          "trgovacka_roba": "N",
          "duzina": null,
          "bundle": "N",
          "webshop": "D",
          "specifikacija": null,
          "kataloski_broj": null,
          "kolicina_min_prodaja": null,
          "nc": 100,
          "porezna_tarifa": "25",
          "grupa_artikla_uid": "160-42",
          "grupa_artikla": "MO",
          "grupa_artikla_naziv": "Mobiteli",
          "artikl_pj_valuta_uid": "1-42",
          "artikl_pj_valuta_naziv": "Kuna",
          "artikl_pj_visible": "D",
          "artikl_pj_mpc": null,
          "robna_marka_uid": null,

```

```
"robna_marka_naziv": null,
"kolekcija": null,
"kolekcija_naziv": null,
"mpc_prvi": 1.659,
"stanje_kol": -3,
"raspolozivo": "N",
"dodaci": [
  {
    "dodatak__artikl_uid": null,
    "dodatak__artikl": null,
    "dodatak__artikl_b2b": null,
    "dodatak__grupa_artikla_uid": null,
    "dodatak__grupa_artikla": null,
    "dodatak__grupa_artikla_b2b": null,
    "napomena": null,
    "dodatak__robna_marka_uid": "23-42",
    "dodatak__robna_marka": "NI",
    "dodatak__robna_marka_b2b": null,
    "dobavljac__partner_uid": null,
    "dobavljac__partner": null,
    "dobavljac__partner_b2b": null
  }
]
}
]
}
]
}
```

1.4. Artikli – dohvat artikla sa prijevodima

1.4.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- dohvat liste artikala sa prijevodima na odabrani jezik

1.4.2. ADRESA:

[http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/prijevodima/<sifra_jezika>/<\[od_zapisa,broj_zapisa\]>](http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/prijevodima/<sifra_jezika>/<[od_zapisa,broj_zapisa]>)

Napomene:

- Paginacijski parametar [od_zapisa,broj_zapisa] moguće je koristiti na onim pozivima u popisu adresa gdje je takav oblik parametra i naznačen, npr. [0,100] za prvih 100 zapisa, [100,100] za sljedećih 100. Više informacija: [Dohvat podataka s paginacijom](#).

1.4.3. POPIS POLJA

Tablica – [artikli]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
id	ID artikla u Luceedu (1. dio primarnog ključa u Luceedu)	-	INTEGER(11)
sid	Server ID (ID lokacije) u Luceedu (2. dio primarnog ključa u Luceedu)	-	INTEGER(11)
artikl_uid	ID i SID artikla (id,sid) kao jedan string (jedinostveni ključ artikla u Luceed-u)	-	VARCHAR(50)
artikl	Šifra artikla u Luceedu	-	VARCHAR(50)
artikl_b2b	Šifra artikla u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)

Tablica – [prijevodi]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
polje	Polje u Luceed-u koje je prevedeno.	-	VARCHAR(100)
vrijednost	Prijevod polja.	-	TEXT

1.4.4. PRIMJER POZIVA

[http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/prijevodima/ENG/\[21,1\]](http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/prijevodima/ENG/[21,1])

1.4.5. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result": [
    {
      "artikli": [
        {
          "id": 2490,
          "sid": 42,
          "artikl_uid": "2490-42",

```

```
"artikl": "001010",
"artikl_b2b": null,
"prijevodi": [
  {
    "polje": "naziv",
    "vrijednost": "Product 001"
  },
  {
    "polje": "specifikacija",
    "vrijednost": "Specification \nfor; 001"
  },
  {
    "polje": "opis",
    "vrijednost": "Description 001"
  },
  {
    "polje": "naziv_kratki",
    "vrijednost": "short 001010"
  }
]
}
]
}
]
}
```

1.5. Artikli – dohvat artikla sa sastavnicama

1.5.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- dohvat dohvat pojedinačnog artikla sa njegovim sastavnicama

1.5.2. ADRESA:

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/sastavnice/uid/<artikl_uid>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/sastavnice/sifra/<sifra_artikla>

1.5.3. POPIS POLJA

Tablica – [artikli]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
id	ID artikla u Luceedu (1. dio primarnog ključa u Luceedu)	-	INTEGER(11)
sid	Server ID (ID lokacije) u Luceedu (2. dio primarnog ključa u Luceedu)	-	INTEGER(11)
artikl_uid	ID i SID artikla (id,sid) kao jedan string (jedinствeni ključ artikla u Luceed-u)	-	VARCHAR(50)
artikl	Šifra artikla u Luceedu	-	VARCHAR(50)
artikl_b2b	Šifra artikla u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)

Tablica – [sastavnice]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
artikl_uid	UID artikla u Luceed-u.	-	VARCHAR(50)
artikl	Šifra artikla u Luceed-u.	-	VARCHAR(50)
naziv	Naziv artikla u Luceed-u.	-	VARCHAR(200)
kolicina	Kolicina u sastavnici.	-	DECIMAL(15,4)
vpc	Veleprodajna cijena	-	DECIMAL(15,4)
mpc	Maloprodajna cijena	-	DECIMAL(15,4)
vpc_rabat	Rabat na veleprodajnu cijenu	-	DECIMAL(8,4)
mpc_rabat	Rabat na maloprodajnu cijenu	-	DECIMAL(8,4)
kalo	Kalo	-	DECIMAL(8,4)
gratis	Da li je stavka sastavnice gratis	D/N	CHAR(1)
napomena	Napomena	-	VARCHAR(200)
modified	Datum i vrijeme izmjene podataka artikla	-	DATE

1.5.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/sastavnice/uid/917-42>

1.5.5. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result": [
    {
      "artikli": [
        {
          "id": 917,
          "sid": 42,
          "artikl_uid": "917-42",
          "artikl": "500300",
          "artikl_b2b": null,
          "sastavnice": [
            {
              "artikl_uid": "908-42",
              "naziv": "Notebook Lenovo Ideapad L340.",
              "artikl": "500204",
              "kolicina": 1,
              "mpc": 384.8961,
              "vpc": 132.7228,
              "mpc_rabat": 0,
              "vpc_rabat": 10,
              "kalo": 0,
              "gratis": "N",
              "napomena": null,
              "modified": "21.4.2020. 17:15:11"
            },
            {
              "artikl_uid": "915-42",
              "naziv": "Logitech miš optički bežični crni.",
              "artikl": "500212",
              "kolicina": 1,
              "mpc": 13.1396,
              "vpc": 9.2906,
              "mpc_rabat": 0,
              "vpc_rabat": 10,
              "kalo": 0,
              "gratis": "N",
              "napomena": null,
              "modified": "21.4.2020. 17:15:13"
            },
            {
              "artikl_uid": "911-42",
              "naziv": "Torba za notebook 16\\".",
              "artikl": "500207",
              "kolicina": 1,
              "mpc": 13.2723,
```

```
        "vpc": 6.6361,  
        "mpc_rabat": 0,  
        "vpc_rabat": 10,  
        "kalo": 0,  
        "gratis": "N",  
        "napomena": null,  
        "modified": "21.4.2020. 17:15:14"  
    }  
}  
}  
}  
}  
}  
}
```


1.6. Skladišta

Luceed predviđa mogućnost slanja podataka o skladištima i poslovnim jedinicama. Podaci daju opće podatke kao što su naziv, adresa skladišta i kontakt informacije, koje se potom mogu koristiti u kombinaciji s drugim setovima podataka koji se šalju iz Luceeda.

1.6.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- svih skladišta
- jednog skladišta preko šifre skladišta

1.6.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/skladista/lista>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/skladista/sifra/<sifra>>

1.6.3. POPIS POLJA

U tablici u nastavku nalazi se popis polja iz seta podataka Skladišta, koja su ujedno XML tagovi, koji su šalju u XML datoteci. Pojedina polja koja korisniku nisu potrebna mogu se isključiti iz slanja.

Tablica 2 – [skladišta]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
id	ID artikla u Luceedu (1. dio primarnog ključa u Luceedu)	-	INTEGER(11)
sid	Server ID (ID lokacije) u Luceedu (2. dio primarnog ključa u Luceedu)	-	INTEGER(11)
skladiste_uid	Jedinstveni ključ skladišta (id,sid)	-	VARCHAR(23)
skladiste	Šifra skladišta	-	VARCHAR(50)
naziv	Naziv skladišta	-	VARCHAR(200)
pj_uid	Jedinstveni ključ poslovne jedinice	-	VARCHAR(23)
pj	Šifra poslovne jedinice	-	VARCHAR(50)
pj_naziv	Naziv poslovne jedinice	-	VARCHAR(200)
adresa	Adresa skladišta	-	VARCHAR(200)
postanski_broj	Poštanski broj skladišta	-	VARCHAR(5)
mjesto	Mjesto skladišta	-	VARCHAR(50)
telefon	Telefon skladišta	-	VARCHAR(50)
telefax	Telefax skladišta	-	VARCHAR(50)
e_mail	E-mail skladišta	-	VARCHAR(100)

1.6.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/skladista/sifra/100>

1.6.5. PRIMJER XML DATOTEKE

```
{
  "result":[
    {
```

```
"skladista":[
  {
    "id":"10",
    "sid":"42",
    "skladiste_uid":"10-42",
    "skladiste":"100",
    "naziv":"Komisja 1",
    "pj_uid":"132-1",
    "pj":"1",
    "pj_naziv":"Centrala"
  }
]
}
```

1.7. Stanje zalihe - preuzimanje podataka jednog skladišta

Slanje podataka stanja zalihe je set podataka koji sadrži podatke o stanju zalihe na određenom skladištu i njegovoj raspoloživosti. Po svojem obimu pogodan je za frekventno osvježavanje. Podaci o stanju i raspoloživosti daju se numerički i u obliku signala D/N koji signaliziraju postoji li zaliha ili raspoloživost iste ili ne.

1.7.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- sva skladišta i svi artikala
- jedno skladište i svi artikli
- jedno skladište i jedan artikl
- za artikle određene vrijednosti atributa, po svim skladištima ili navedenima

1.7.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZalihe/Skladiste/>
http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZalihe/Skladiste/<sifra_skladista ili niz skladista>
http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZalihe/Skladiste/<sifra_skladista ili niz skladista /<sifra_artikla>
http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZalihe/VrstaSkladista /<sifra_vrste ili niz>
http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZalihe/VrstaSkladista /<sifra_vrste ili niz>/<sifra_artikla>
http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZalihe/Artikl/<sifra_artikla>
http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZalihe/Artikl/<sifra_artikla>/<sifra_skladista ili niz skladista >
<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZalihe/Barcode/<barcode>>
http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZalihe/Barcode/<barcode>/<sifra_skladista ili niz skladista >
http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZalihe/ArtiklUID/< artikl_uid>
http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZalihe/ArtiklUID/< artikl_uid>/<sifra_skladista ili niz skladista >
[http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZalihe/Atribut/<tip_sifre_atributa>/<sifra_atributa>/\[vrijednost _atributa\]/\[opcionalno sifra skladista ili niz skladista\]](http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZalihe/Atribut/<tip_sifre_atributa>/<sifra_atributa>/[vrijednost _atributa]/[opcionalno sifra skladista ili niz skladista])

Napomene:

- Svi pozivi StanjeZalihe podržavaju i timestamp parametar za dohvat samo onih podataka koji su izmijenjeni od posljednjeg poziva. Više informacija: [Dohvat izmijenjenih podataka](#).
- „sifra ili niz“ – znači da je moguće upisati samo jednu šifru ili niz šifri u uglatim zagradama, npr. [10,20,30]
- Kako bi se na API-ju ubrzao dohvat podataka stanja za bundle artikle, sa API-ja je maknut SQL za izračun bundle stanje, te se podaci uzimaju iz tablice artikli_skladista_stanja.
- Da bi se na API-ju dobilo stanje za bundle, potrebno je prethodno pustiti cmd -update_bundle_stanje

1.7.3. POPIS POLJA (XML TAGOVI)

Tablica 3 – [stanje_zaliha]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
artikl_uid	Primary key artikla	-	VARCHAR(23)
skladiste_uid	Primary key skladišta	-	VARCHAR(23)
stanje_kol	Stanje skladišta	-	DECIMAL(15,4)
raspolozivo_kol	Raspoloživo na skladištu (Stanje od kojeg su oduzete rezervacije i dnevna prodaja u maloprodaji)	-	DECIMAL(15,4)
stanje	Da li ima artikla na stanju skladišta	D ili N	CHAR

raspoloživo	Da li je artikl raspoloživ na skladištu	D ili N	CHAR
-------------	---	---------	------

1.7.4. PRIMJER JSON POZIVA

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZalihe/Skladiste/
http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZalihe/Skladiste/[10,100]
http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZalihe/VrstaSkladista/[VP,TR]
http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/stanjezalihe/Artikl/101/10
http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/stanjezalihe/Barcode/777/[10,20]
http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/stanjezalihe/ArtiklUID/1-42
http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/stanjezalihe/Atribut/atribut/Outlet/D
http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/stanjezalihe/Atribut/atribut/Outlet/D/[10,20,50]

1.7.5. PRIMJER JSON ODGOVORA

```
{
  "result":[
    {
      "stanje":[
        {
          "artikl_uid":"153-42",
          "skladiste_uid":"1-42",
          "stanje_kol":99,
          "raspolozivo_kol":99,
          "stanje":"D",
          "raspolozivo":"D"
        },
        {
          "artikl_uid":"153-42",
          "skladiste_uid":"10-42",
          "stanje_kol":0,
          "raspolozivo_kol":-1,
          "stanje":"N",
          "raspolozivo":"N"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

1.8. Cijene - dohvat trenutne prodajne cijene (uključujući prodajne akcije)

Ukoliko se koriste prodajne akcije tada se ovim pozivom može dobiti trenutno važeća cijena nekog artikla koja uključuje i prodajne akcije.

1.8.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- jednog artikla preko šifre artikla
- jednog artikla preko barcode-a artikla

1.8.2. ADRESA:

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/cijene/sifra/<sifra_artikla>`

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/cijene/barcode/<barcode>`

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/cijene/partner/<sifra_artikla>/<tip_sifre_partner>/<sifra_partnera>/<sifra_valute>/`

(tip_sifre_partnera može biti – a o njemu ovisi podatak sifra_partnera)

1. partner – šifra partnera u luceedu
2. partner_uid – primary key u Luceedu
3. partner_b2b – primary key u vašoj aplikaciji

1.8.3. POPIS POLJA (XML TAGOVI)

Tablica 4 – [cijene]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
artikl_uid	Primary key artikla	-	VARCHAR(23)
vpc	Veleprodajna cijena	-	DECIMAL(15,4)
mpc	Maloprodajna cijena	-	DECIMAL(15,4)
partener_uid	primary key partnera u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
valuta	Šifra valute	-	VARCHAR(50)

1.8.4. PRIMJER POZIVA

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/cijene/sifra/111`

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/cijene/barcode/985874568123`

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/cijene/partner/111/partner/14/KN`

1.8.5. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result":[
    {
      "artikl_uid":"592-42",
      "vpc":11.11,
      "mpc":12.12,
      "partner_uid":"586-42",
      "valuta":"KN"
    }
  ]
}
```

```
    ]  
  }
```



1.9. Partneri - dohvat podataka

Ovaj set podataka koristi se za popis partnera s listom njegovih definicija, koje ga određuju.

1.9.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- svih partnera
- jednog partnera preko OIB-a
- jednog partnera preko GLN-a
- liste partnera preko dijela naziva
- liste partnera preko grupe partnera
- liste partnera preko nivoa partnera

1.9.2. ADRESA:

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/partneri/sifra/<sifra_partnera>
<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/partneri/oib/<oib>>
http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/partneri/naziv/<dio_naziva_partnera>
http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/partneri/prezime/<dio_prezimenaziva_partnera>
http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/partneri/email/<email_partnera>
http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/partneri/uid/<uid_partnera>
http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/partneri/gln/<gln_broj>
http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/partneri/GrupaPartnera/<grupa_partnera>
http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/partneri/NivoPartnera/<nivo_partnera>
http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/partneri/korisnici/<partner_uid>

Napomene:

- Paginacijski parametar [od_zapisa,broj_zapisa] moguće je koristiti na onim pozivima u popisu adresa koji vraćaju listu partnera prema nazivu, prezimenu, grupi partnera, nivou partnera ili korisniku, npr. [0,100] za prvih 100 zapisa, [100,100] za sljedećih 100. Više informacija: [Dohvat podataka s paginacijom](#).
- Svi pozivi koji vraćaju listu podržavaju i timestamp parametar za dohvat samo izmijenjenih podataka. Više informacija: [Dohvat izmijenjenih podataka](#).

1.9.3. DOHVAT PARTNERA PREKO COMPANY INFO

Dodana je opcija da se kod GET-a partnera po OIB-u automatski kreira partner putem Company Info ukoliko ne postoji u bazi.

Dodana je postavka "Luceed API - Automatsko kreiranje partnera putem Company Info servisa"; da/ne, default 'Da'. Ako je postavka na 'Da' tada kod poziva po OIB-u, ukoliko se ne pronađe partnera s traženim OIB-om provjerava ima li korisnik Company Info, ukoliko ima podaci se dohvaćaju sa GET, kreira se partner u Luceed-u i vraćaju podaci.

Na poziv se dodaje:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/partneri/oib/<oib>>

1.9.4. POPIS POLJA

Tablica 5 – [partneri]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
id	ID artikla u Luceedu (1. dio primarnog ključa u Luceedu)	-	INTEGER(11)

sid	Server ID (ID lokacije) u Luceedu (2. dio primarnog ključa u Luceedu)	-	INTEGER(11)
partner_uid	Jedinstveni ključ partnera Luceed	-	VARCHAR(23)
b2b_partner	Jedinstveni ključ partnera B2B	-	VARCHAR(50)
partner	Šifra partnera	-	VARCHAR (50)
naziv	Naziv partnera	-	VARCHAR(200)
ime	Ime partnera (fizička osoba)	-	VARCHAR(200)
prezime	Prezime partnera (fizička osoba)	-	VARCHAR(200)
enabled	Aktivan	D/N	CHAR
tip_komitenta	Pravna ili fizička osoba	P/F	CHAR
adresa	Adresa partnera	-	VARCHAR(200)
maticni_broj	Matični broj partnera	-	VARCHAR(13)
oib	OIB partnera	-	VARCHAR(50)
pdv_broj	PDV broj partnera	-	VARCHAR(50)
ziro_racun	Žiro račun partnera	-	VARCHAR(200)
telefon	Broj telefona	-	VARCHAR(50)
telefax	Broj telefaksa	-	VARCHAR(50)
mobitel	Broj mobitela	-	VARCHAR(50)
kontakt_osoba	Kontakt osoba	-	VARCHAR(100)
mjesto_uid	Jedinstveni ključ mjesta u Luceedu	-	VARCHAR(23)
mjesto	Šifra mjesta	-	VARCHAR(50)
naziv_mjesta	Naziv mjesta	-	VARCHAR(200)
postanski_broj	Poštanski broj mjesta	-	VARCHAR(5)
b2b_mjesto	Jedinstveni ključ mjesta na B2B	-	VARCHAR(50)
drzava_uid	Jedinstveni ključ države u Luceedu	-	VARCHAR(23)
drzava	Šifra države	-	VARCHAR(50)
naziv_drzave	Naziv države	-	VARCHAR(200)
b2b_drzava	Jedinstveni ključ države na B2B	-	VARCHAR(50)
valuta	Šifra valute	-	VARCHAR(50)
b2b_valuta	Šifra valute na B2B	-	VARCHAR(50)
rabat	Iznos rabata	-	DECIMAL(8,4)
limit_iznos	Iznos limita	-	DECIMAL(15,4)
limit_dana			INTEGER(11)
odgoda_placanja	Odgoda plaćanja	-	INTEGER(11)
iznos_zaduznice	Iznos zadužnice	-	DECIMAL(15,2)
odakle_uid	Jedinstveni ključ izvora kontakta u Luceed-u	-	VARCHAR(23)
odakle	Šifra izvora kontakta	-	VARHCAR(100)
odakle_naziv	Naziv izvora kontakta	-	VARHCAR(200)
blokirani	Blokirani partner	D/N	CHAR
ugovor	Broj ugovora	-	VARCHAR(100)

banka	Banka računa partnera	-	VARCHAR(200)
swift	SWIFT broj partnera	-	VARCHAR(100)
e_mail	e-mail adresa partnera	-	VARCHAR(100)

Tablica 5 - nastavak

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
url	Web adresa partnera	-	VARCHAR(100)
napomena	Napomena	-	TEXT
upozorenje	Upozorenje	-	TEXT
gln	Global Location Number (EDI)	-	VARCHAR(50)
placa_porez	Da li je porezni obveznik	D/N	CHAR
cassa_sconto	Da li koristi cassa sconto	D/N	CHAR
tip_cijene	Tip cijene	M/V	CHAR
tip_racuna	Tip računa	Default: R1	VARCHAR(50)
datum_rođenja	Datum rođenja	-	DATE
spol	Spol	M/Z	CHAR
placa_isporuku	Snosi li troškove isporuke	D/N	CHAR
broj_osigurane_osobe	Broj osigurane osobe	-	VARCHAR(100)
export_cjenika	Eksport cjenika	D/N	CHAR
grupacija_uid	Jedinstveni ključ grupacije partnera	-	VARCHAR(23)
grupacija	Šifra grupacije	-	VARCHAR(50)
naziv_grupacije	Naziv grupacije	-	VARCHAR(200)
komercijalista_uid	Jedinstveni ključ komercijaliste	-	VARCHAR(23)
komercijalista	Šifra komercijaliste	-	VARCHAR(50)
ime_komercijaliste	Ime i prezime komercijaliste	-	VARCHAR(200)
kam_uid	Jedinstveni ključ voditelja ključnih kupaca	-	VARCHAR(23)
kam	Šifra voditelja ključnih kupaca	-	VARCHAR(50)
ime_kam	Ime i prezime voditelja ključnih kupaca	-	VARCHAR(200)
grupa_partnera_uid	Jedinstveni ključ grupe partnera	-	VARCHAR(23)
grupa_partnera	Šifra grupe partnera	-	VARCHAR(50)
naziv_grupe_partnera	Naziv grupe partnera	-	VARCHAR(200)
nivo_partnera	Šifra nivoa partnera	-	VARCHAR(50)
nivo_partnera_uid	Jedinstveni ključ nivoa partnera	-	VARCHAR(23)
naziv_nivoa_partnera	Naziv nivoa partnera	-	VARCHAR(200)
agent_uid	Jedinstveni ključ agenta	-	VARCHAR(23)
agent	Šifra agenta	-	VARCHAR(50)
naziv_agenta	Naziv agenta	-	VARCHAR(200)
vrsta_isporuke_uid	Jedinstveni ključ vrste isporuke	-	VARCHAR(23)
vrsta_isporuke	Šifra vrste isporuke	-	VARCHAR(50)

naziv_vrste_isporuke	Naziv vrste isporuke	-	VARCHAR(200)
broj_osigurane_osobe	Broj osigurane osobe		VARCHAR(50)
grupa_mjesta_uid	Jedinstveni ključ grupe mjesta u Luceedu	-	VARCHAR(23)
grupa_mjesta	Šifra grupe mjesta	-	VARCHAR(50)
naziv_grupe_mjesta	Naziv grupe mjesta	-	VARCHAR(200)
parent__partner	Šifra grupacije (tablica partneri)	-	VARCHAR(50)
parent__partner_uid	Jedinstveni ključ grupacije (tablica partneri)	-	VARCHAR(50)
parent__partner_b2b	Jedinstveni ključ grupacije u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
[atributi]	Popis atributa partnera		

Tablica atributa

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
atribut_uid	PK atributa u Luceed bazi	-	VARCHAR(100)
atribut_b2b	PK atributa u B2B aplikaciji	-	VARCHAR(100)
atribut	Šifra atributa		VARCHAR(50)
naziv	Naziv atributa		VARCHAR(200)
atribut_tip	Tip atributa		VARCHAR(50)
aktivan		D/N	CHAR(1)
redosljed			VARCHAR(50)
vidljiv		D/N	CHAR(1)
grupa_atributa_uid	Jedinstveni ključ grupe atributa u Luceed bazi	-	VARCHAR(100)
grupa_atributa_b2b	Jedinstveni ključ grupe atributa u B2B aplikaciji	-	VARCHAR(100)
grupa_atributa	Šifra grupe atributa		VARCHAR(50)
grupa_atributa_naziv	Naziv grupe atributa		VARCHAR(200)
vrijednost	Vrijednost atributa za taj artikl		TEXT

Tablica odgode po grupama artikala

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
grupa_artikla_uid	PK grupe artikla u Luceed bazi	-	VARCHAR(100)
grupa_artikla_b2b	PK grupe artikla u B2B aplikaciji	-	VARCHAR(200)
grupa_artikla	Šifra grupe artikla		VARCHAR(50)
grupa_artikla_naziv	Naziv grupe artikla		VARCHAR(200)
odgoda_placanja	Odgoda plaćanja	-	INTEGER(11)

1.9.5. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/partneri/sifra/10>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/partneri/oib/14587458744>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/partneri/naziv/Partner>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/partneri/prezime/Horvat>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/partneri/uid/1-42>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/partneri/email/info@email.hr>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/partneri/grupapartnera/kupci-zg>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/partneri/nivopartnera/nivo01>

1.9.6. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result": [
    {
      "partner": [
        {
          "id": "10",
          "sid": "42",
          "partner_uid": "10-42",
          "partner": "10",
          "naziv": "Partner d.o.o.",
          "enabled": "D",
          "tip_komitenta": "P",
          "adresa": "Marka Marulića 48",
          "oib": "14587458744",
          "mjesto_uid": "1-42",
          "mjesto": "ZG",
          "naziv_mjesta": "Zagreb",
          "postanski_broj": "10000",
          "drzava_uid": "1-42",
          "drzava": "HR",
          "naziv_drzave": "Hrvatska",
          "rabat": 0,
          "limit_iznos": 0,
          "limit_dana": "0",
          "odgoda_placanja": "30",
          "iznos_zaduznice": 0,
          "blokiran": "N",
          "placa_porez": "D",
          "cassa_sconto": "N",
          "tip_cijene": "V",
          "tip_racuna": "R1",
          "placa_iskoraku": "N",
          "komercijalista_uid": "9-42",
          "komercijalista": "demo",
          "ime_komercijaliste": "LuceedDemo",
          "naziv_agenta": " ",
          "odakle_uid": null,
          "odakle": null,
          "odakle_naziv": null,
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    }  
  }  
}  
]  
}
```

1.10. Users - dohvataj listu podataka

Ovaj set poziva koristi se za popis user-a s listom njegovih definicija, koje ga određuju.

1.10.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:

- liste svih usera po tipu korisnika i prezimenu
- lista svih usera po prezimenu
- lista svih usera po imenu

1.10.2. ADRESA:

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/users/listatip/<tip_korisnika>/<dio_prezimenaa>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/users/listaprezime/<dio_prezimenaa>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/users/listaime/<dio_imena>

1.10.3. POPIS POLJA

Tablica 5 – [users]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
user_uid	Jedinstveni ključ usera Luceed	-	VARCHAR(23)
user_b2b	Jedinstveni ključ usera B2B	-	VARCHAR(50)
username	Korisničko ime	-	VARCHAR (50)
partner_uid	Jedinstveni ključ partnera u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
ime	Ime	-	VARCHAR(100)
prezime	Prezime	-	VARCHAR(100)
service_group	Šifra tipa korisnika		VARCHAR(50)
service_group_uid	Jedinstveni ključ tipa korisnika u Luceedu		VARCHAR(50)
service_group_b2b	Jedinstveni ključ tipa korisnika na B2B		VARCHAR(50)
service_group_naziv	Naziv tipa korisnika	-	VARCHAR(200)
enabled	Aktivan	D/N	CHAR
adresa	Adresa partnera	-	VARCHAR(200)
mobitel	Broj telefona	-	VARCHAR(50)
mjesto_uid	Jedinstveni ključ mjesta u Luceedu	-	VARCHAR(23)
mjesto	Šifra mjesta	-	VARCHAR(50)
mjesto_b2b	Jedinstveni ključ mjesta na B2B	-	VARCHAR(50)
naziv_mjesta	Naziv mjesta	-	VARCHAR(200)
postanski_broj	Poštanski broj mjesta	-	VARCHAR(5)
e_mail	E-mail	-	VARCHAR(100)
rođendan	Datum rođenja		DATE
spol	Spol	M/F	CHAR(1)
odakle	Šifra izvora kontakta		VARCHAR(50)
odakle_uid	Jedinstveni ključ izvora kontakta u Luceedu		VARCHAR(23)
odakle_b2b	Jedinstveni ključ izvora kontakta na B2B		VARCHAR(50)

service	Paket		VARCHAR(50)
service_uid	Jedinstveni ključ paketa u Luceedu		VARCHAR(50)
service_b2b	Jedinstveni ključ paketa na B2B		VARCHAR(50)
spm_state	Status paketa		VARCHAR(50)
spm_state_uid	Jedinstveni ključ statusa paketa u Luceedu		VARCHAR(50)
spm_state_b2b	Jedinstveni ključ statusa paketa na B2B		VARCHAR(50)
service_date	Datum od kada vrijedi paket		DATE
service_expire	Datum do kada vrijedi paket		DATE
reference	Reference korisnika		VARCHAR(200)

Tablica atributa**1.10.4. PRIMJER POZIVA**

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/users/listatip/S01/Horv>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/users/listaprezime/Horv>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/users/listaime/Pero>

1.10.5. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result":[
    {
      "users":[
        {
          "user_uid":"310-42",
          "user_b2b":null,
          "username":"perop",
          "ime":"Pero",
          "prezime":"Peric",
          "enabled":"D",
          "adresa":"perina",
          "mobitel":null,
          "mjesto_uid":"834-42",
          "mjesto_b2b":null,
          "mjesto":"10408",
          "naziv_mjesta":"Velika Mlaka",
          "postanski_broj":"10408",
          "e_mail":"",
          "rodjendan":"29.1.2000",
          "spol":"",
          "odakle_uid":null,
          "odakle":null,
          "odakle_b2b":null,
          "service_group_uid":"1-42",

```

```
"service_group":"1",  
"service_group_b2b":null,  
"service_group_naziv":"Odr\u017Eavanja",  
"service_uid":null,  
"service":null,  
"service_b2b":null,  
"spm_state_uid":null,  
"spm_state":null,  
"spm_state_b2b":null,  
"service_date":null,  
"service_expire":null  
}  
]  
}  
]  
}
```

1.11. Users - dohvat detaljno

Ovaj set poziva koristi se za dohvat svih podataka jednog user-a.

1.11.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:

- detaljno user prema Luceed UID-u
- detaljno user prema username

1.11.2. ADRESA:

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/users/uid/<user_uid>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/users/username/<username>>

1.11.3. POPIS POLJA

Tablica – [users]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
user_uid	Jedinstveni ključ usera Luceed	-	VARCHAR(23)
user_b2b	Jedinstveni ključ usera B2B	-	VARCHAR(50)
username	Korisničko ime	-	VARCHAR (50)
partner_uid	Jedinstveni ključ partnera u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
ime	Ime	-	VARCHAR(100)
prezime	Prezime	-	VARCHAR(100)
enabled	Aktivan	D/N	CHAR
adresa	Adresa partnera	-	VARCHAR(200)
mobitel	Broj telefona	-	VARCHAR(50)
mjesto_uid	Jedinstveni ključ mjesta u Luceedu	-	VARCHAR(23)
mjesto	Šifra mjesta	-	VARCHAR(50)
mjesto_b2b	Jedinstveni ključ mjesta na B2B	-	VARCHAR(50)
naziv_mjesta	Naziv mjesta	-	VARCHAR(200)
postanski_broj	Poštanski broj mjesta	-	VARCHAR(5)
e_mail	E-mail	-	VARCHAR(100)
rođendan	Datum rođenja		DATE
spol	Spol	M/F	CHAR(1)
odakle	Šifra izvora kontakta		VARCHAR(50)
odakle_uid	Jedinstveni ključ izvora kontakta u Luceedu		VARCHAR(23)
odakle_b2b	Jedinstveni ključ izvora kontakta na B2B		VARCHAR(50)
service_group	Šifra tipa korisnika		VARCHAR(50)
service_group_uid	Jedinstveni ključ tipa korisnika u Luceedu		VARCHAR(50)
service_group_b2b	Jedinstveni ključ tipa korisnika na B2B		VARCHAR(50)
service_group_naziv	Naziv tipa korisnika	-	VARCHAR(200)
service	Paket		VARCHAR(50)
service_uid	Jedinstveni ključ paketa u Luceedu		VARCHAR(50)

service_b2b	Jedinstveni ključ paketa na B2B		VARCHAR(50)
spm_state	Status paketa		VARCHAR(50)
spm_state_uid	Jedinstveni ključ statusa paketa u Luceedu		VARCHAR(50)
spm_state_b2b	Jedinstveni ključ statusa paketa na B2B		VARCHAR(50)
service_date	Datum od kada vrijedi paket		DATE
service_expire	Datum do kada vrijedi paket		DATE
stanje_bodova	Stanje bodova		FLOAT
reference	Reference korisnika		VARCHAR(200)

Tablica – [atributi]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
atribut_uid	PK atributa u Luceed bazi	-	VARCHAR(100)
atribut_b2b	PK atributa u B2B aplikaciji	-	VARCHAR(100)
atribut	Šifra atributa		VARCHAR(50)
naziv	Naziv atributa		VARCHAR(200)
atribut_tip	Tip atributa		VARCHAR(50)
aktivan		D/N	CHAR(1)
redosljed			VARCHAR(50)
vidljiv		D/N	CHAR(1)
vrijednost	Vrijednost atributa za taj artikl		TEXT

Tablica – [paketi]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
user_services_uid	PK stavke pakete		VARCHAR(50)
service	šifra paketa	-	VARCHAR(100)
service_b2b	PK atributa u B2B aplikaciji	-	VARCHAR(100)
service_uid	Šifra atributa		VARCHAR(50)
active	Aktivan paket, samo jedan može biti aktivan	0/1	INTEGER
date	Datum od kada vrijedi paket		DATE
expire	Datum do kada vrijedi paket		DATE
spm_state	Šifra statusa paketa		VARCHAR(50)
spm_state_uid	Jedinstveni ključ statusa paketa u Luceedu		VARCHAR(50)
spm_state_b2b	Jedinstveni ključ statusa paketa na B2B		VARCHAR(50)

1.11.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/users/uid/123-42>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/users/username/007>

1.11.5. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result":[
    {
      "users":[
        {
          "user_uid":"1-42",
          "user_b2b":null,
          "username":"test_korisnik",
          "ime":"g",
          "prezime":"rt",
          "enabled":"D",
          "adresa":"Stubi\u0010Dka 75",
          "mobitel":null,
          "mjesto_uid":"8-42",
          "mjesto_b2b":null,
          "mjesto":"32276",
          "naziv_mjesta":"Babina Greda",
          "postanski_broj":"32276",
          "e_mail": "",
          "rođendan":"27.6.2012",
          "spol": "",
          "odakle_uid":null,
          "odakle":null,
          "odakle_b2b":null,
          "service_group_uid":"1-42",
          "service_group":"1",
          "service_group_b2b":null,
          "service_group_naziv":"Odr\u0017Eavanja",
          "service_uid":"2-42",
          "service":"u-25",
          "service_b2b":null,
          "spm_state_uid":"1-42",
          "spm_state":"N",
          "spm_state_b2b":null,
          "service_date":"1.1.2006",
          "service_expire":"31.12.2011",
          "stanje_bodova":1713.5,
          "atributi":[
            {
              "atribut":null,
              "atribut_uid":"17-42",
              "atribut_b2b":null,
              "atribut_naziv":"Razmak izme\u00111u osovina",
              "atribut_tip":"Decimalni broj",
              "aktivan":"D",
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
        "redoslijed":3,  
        "vidljiv":"D",  
        "vrijednost":null  
    },  
    {  
        "atribut":null,  
        "atribut_uid":"21-42",  
        "atribut_b2b":null,  
        "atribut_naziv":"broj cipela",  
        "atribut_tip":"Cijeli broj",  
        "aktivan":"D",  
        "redoslijed":1,  
        "vidljiv":"D",  
        "vrijednost":null  
    },  
    {  
        "atribut":null,  
        "atribut_uid":"41-42",  
        "atribut_b2b":null,  
        "atribut_naziv":"Radi li?",  
        "atribut_tip":"Da\\Ne",  
        "aktivan":"D",  
        "redoslijed":2,  
        "vidljiv":"D",  
        "vrijednost":null  
    }  
],  
"paketi":[  
    {  
        "service_uid":"2-42",  
        "service":"u-25",  
        "service_b2b":null,  
        "active":1,  
        "date":"1.1.2006",  
        "expire":"31.12.2011",  
        "spm_state_uid":"1-42",  
        "spm_state":"N",  
        "spm_state_b2b":null  
    },  
    {  
        "service_uid":"5-42",  
        "service":"test usluga",  
        "service_b2b":null,  
        "active":0,  
        "date":"1.1.2010",  
        "expire":"31.1.2010",
```

```
        "spm_state_uid":"3-42",  
        "spm_state":"SH",  
        "spm_state_b2b":null  
    }  
  ]  
}  
]  
}  
]  
}  
]  
}
```

1.12. Mjesta - dohvat podataka

Ovaj set podataka koristi se za popis mjesta s listom njegovih definicija, koje ga određuju.

1.12.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- svih mjesta
- jednog mjesta preko šifre mjesta
- liste mjesta preko poštanskog broja
- liste mjesta preko djela naziva

1.12.2. ADRESA:

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/mjesta/sifra/<sifra_mjesta>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/mjesta/postanskibroj/<postanski_broj>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/mjesta/naziv/<dio_naziva_mjesta>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/mjesta/postanskibroj/<postanski_broj>/<dio_naziva_mjesta>

1.12.3. POPIS POLJA

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
Id	ID artikla u Luceedu (1. dio primarnog ključa u Luceedu)	-	INTEGER(11)
sid	Server ID (ID lokacije) u Luceedu (2. dio primarnog ključa u Luceedu)	-	INTEGER(11)
mjesto_uid	Jedinstveni ključ mjesta Luceed	-	VARCHAR(50)
mjesto_b2b	Jedinstveni ključ mjesta B2B	-	VARCHAR(50)
mjesto	Šifra mjesta	-	VARCHAR (50)
naziv	Naziv mjesta	-	VARCHAR(200)
postanski_broj	Poštanski broj mjesta	-	VARCHAR(200)
grupa_mjesta_uid	Jedinstveni ključ grupe mjesta u Luceedu	-	VARCHAR(50)
grupa_mjesta_b2b	Jedinstveni ključ grupe mjesta na B2B		VARCHAR(50)
grupa_mjesta	Šifra grupe mjesta		VARCHAR(50)
naziv_grupe_mjesta	Naziv grupe mjesta		VARCHAR(200)
drzava_uid	Jedinstveni ključ države u Luceedu	-	VARCHAR(50)
drzava	Šifra države	-	VARCHAR(50)
drzava_b2b	Jedinstveni ključ države na B2B	-	VARCHAR(50)
drzava_naziv	Naziv države	-	VARCHAR(200)


1.12.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/mjesta/sifra/ZG>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/mjesta/postanskibroj/10000>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/mjesta/naziv/Zagreb>

1.12.5. PRIMJER ODGOVORA



1.13. Vrste plaćanja - dohvat podataka

Dohvat podataka vrste plaćanja je set podataka koji sadrži popis svih aktivnih vrsta plaćanja.

1.13.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- dohvat aktivnih vrsta plaćanja

1.13.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/vrsteplacanja/list>

1.13.3. POPIS POLJA (XML TAGOVI)

Tablica 6 – [vrste_placanja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
Vrsta_placanja_uid	Primary key	-	VARCHAR(23)
Naziv	Naziv vrste plaćanja	-	VARCHAR(200)
Fiskalna_oznaka	Fiskalna oznaka plaćanja	-	VARCHAR(50)

1.13.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/vrsteplacanja/list>

1.13.5. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result": [
    {
      "vrsta_placanja": [
        {
          "vrsta_placanja_uid": "1-42",
          "naziv": "Gotovina",
          "fiskalna_oznaka": "G"
        },
        {
          "vrsta_placanja_uid": "2-42",
          "naziv": "Ček",
          "fiskalna_oznaka": "C"
        },
        {
          "vrsta_placanja_uid": "3-42",
          "naziv": "Kartica",
          "fiskalna_oznaka": "K"
        },
        {
          "vrsta_placanja_uid": "4-42",
          "naziv": "Reprezentacija",
          "fiskalna_oznaka": "G"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
{
  "vrsta_placanja_uid": "9-42",
  "naziv": "Virman",
  "fiskalna_oznaka": "T"
},
{
  "vrsta_placanja_uid": "10-42",
  "naziv": "American Express",
  "fiskalna_oznaka": "K"
},
{
  "vrsta_placanja_uid": "15-42",
  "naziv": "Diners",
  "fiskalna_oznaka": "K"
}
]
}
]
```


1.14. Grupe artikala- dohvat podataka

Dohvat podataka grupe artikala je set podataka koji sadrži popis svih grupa artikala.

1.14.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- dohvat grupe artikala
- lista grupa artikala sa dodacima

1.14.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/grupeartikala/lista>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/grupeartikala/naziv/<dio naziv>>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/grupeartikala/sifra/<sifra grupe artikla>>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/grupeartikala/dodaci/lista/>

1.14.3. POPIS POLJA (XML TAGOVI)

Tablica – [grupe_artikala]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
grupa_artikala_uid	Jedinstveni ključ u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
grupa_artikala_b2b	Jedinstveni ključ B2B aplikacije	-	VARCHAR(200)
grupa_artikala	Šifra grupe artikla	-	VARCHAR(50)
naziv	Naziv grupe artikla		VARCHAR(200)
barcode			VARCHAR(50)
enabled	Da li je grupa aktivna	D/N	CHAR(1)
redoslijed			VARCHAR(100)
nadgrupa__grupa_artikla_uid	Jedinstveni ključ nadgrupe u Luceed-u		VARCHAR(50)
nadgrupa__grupa_artikla_b2b	Jedinstveni ključ nadgrupe B2B aplikacije		VARCHAR(50)
nadgrupa_artikla	Šifra nadgrupe		VARCHAR(50)
nadgrupa__naziv	Naziv nadgrupe		VARCHAR(200)
marker_uid	Jedinstveni ključ markera u Luceed-u		VARCHAR(50)
marker_b2b	Jedinstveni ključ markera B2B aplikacije		VARCHAR(50)
marker	Šifra markera		VARCHAR(50)
marker_naziv	Naziv markera		VARCHAR(200)
voditelj__radnik_uid	Jedinstveni ključ u Luceed-u		VARCHAR(50)
voditelj__radnik	Šifra voditelja		VARCHAR(50)
voditelj__radnik_b2b	Jedinstveni ključ voditelja B2B aplikacije		VARCHAR(50)
voditelj__radnik_ime	Ime voditelja		VARCHAR(50)
max_rabat	Maksimalni rabat za grupu		DECIMAL(8,4)
[atributi]	Lista atributa		

Tablica – [atributi]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
atribut_uid	Jedinstveni ključ u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
atribut	Šifra atributa	-	VARCHAR(50)
naziv	Naziv atributa		VARCHAR(200)
Aktivan	Da li je atribut aktivan	D/N	CHAR(1)
Obavezan	Da li je upis vrijednosti atributa obavezan	D/N	CHAR(1)
Vidljiv	Da li je atribut vidljiv	D/N	CHAR (1)

Tablica – [dodaci] (kod poziva grupeartikala/dodaci/lista)

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
dodatak__artikl_uid	UID dodatnog artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
dodatak__artikl	Šifra dodatnog artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
dodatak__artikl_b2b	PK dodatnog artikla u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
dodatak__grupa_artikla_uid	UID grupe dodatnog artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
dodatak__grupa_artikla	Šifra grupe dodatnog artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
dodatak__grupa_artikla_b2b	PK grupe dodatnog artikla u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
napomena	Napomena	-	TEXT
dodatak__robna_marka_uid	UID robne marke dodatnog artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
dodatak__robna_marka	Šifra robne marke dodatnog artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
dodatak__robna_marka_b2b	PK robne marke dodatnog artikla u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
dobavljac__partner_uid	UID dobavljača dodatnog artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
dobavljac__partner	Šifra dobavljača dodatnog artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
dobavljac__partner_b2b	PK dobavljača dodatnog artikla u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)

1.14.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/grupeartikala/lista>

1.14.5. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result": [
    {
      "grupe_artikala": [
        {
          "grupa_artikla_uid": "1-42",
```

```
"grupa_artikla_b2b": "",
"grupa_artikla": "MOHY",
"naziv": "Monitori Hyundai",
"barcode": "",
"enabled": "D",
"redoslijed": "",
"nadgrupa__grupa_artikla_uid": "13-42",
"nadgrupa__grupa_artikla_b2b": "",
"nadgrupa_artikla": "P",
"nadgrupa__naziv": "Pre\u00161e",
"marker_uid": "",
"marker_b2b": "",
"marker": "",
"marker_naziv": "",
"voditelj__radnik_uid": "3-42",
"voditelj__radnik": "13",
"voditelj__radnik_b2b": "123123",
"voditelj__radnik_ime": "Voditelj1",
"atributi":
[
  {
    "atribut_uid": "1-42",
    "atribut": "pozicija",
    "naziv": "masa pozicija",
    "aktivan": "D",
    "obavezan": "N",
    "vidljiv": "D"
  },
  {
    "atribut_uid": "22-42",
    "atribut": null,
    "naziv": "Te\u017eina",
    "aktivan": "D",
    "obavezan": "N",
    "vidljiv": "D"
  },
  {
    "atribut_uid": "30-42",
    "atribut": null,
    "naziv": "Napajanje",
    "aktivan": "D",
    "obavezan": "N",
    "vidljiv": "D"
  }
],
{
  "grupa_artikla_uid": "9-42",
  "grupa_artikla_b2b": "",
  "grupa_artikla": "MO",
  "naziv": "Monitori",
  "barcode": "",
  "enabled": "D",
  "redoslijed": ""
```

```
"nadgrupa__grupa_artikla_uid":"1-42",
"nadgrupa__grupa_artikla_b2b": "",
"nadgrupa_artikla": "MOHY",
"nadgrupa__naziv": "Monitori Hyundai",
"marker_uid": "",
"marker_b2b": "",
"marker": "",
"marker_naziv": "",
"voditelj__radnik_uid": null,
"voditelj__radnik": null,
"voditelj__radnik_b2b": null,
"voditelj__radnik_ime": "null",
"atributi":
[
  {
    "atribut_uid": "17-42",
    "atribut": null,
    "naziv": "Razmak između osovina",
    "aktivan": "D",
    "obavezan": "N",
    "vidljiv": "D"
  }
]
}
]
}
]
}
```

1.15. Robne marke - dohvat podataka

Dohvat podataka robnih marki.

1.15.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- dohvat robne marke

1.15.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/robnemarke/lista>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/robnemarke/naziv/<dio_naziv>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/robnemarke/sifra/<dio_sifre>

1.15.3. POPIS POLJA (XML TAGOVI)

Tablica 6 – [robne_marke]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
robna_marka_uid		-	VARCHAR(50)
robna_marka_b2b		-	VARCHAR(50)
robna_marka		-	VARCHAR(50)
naziv			VARCHAR(200)
enabled			CHAR(1)
redoslijed		D/N	VARCHAR(100)
nadrobna__robna_marka			VARCHAR(50)
nadrobna__naziv			VARCHAR(100)
nadrobna__robna_marka_uid			VARCHAR(50)
nadrobna__robna_marka_b2b			VARCHAR(50)

1.15.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/robnemarke/lista>

1.15.5. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result": [
    {
      "robne_marke": [
        {
          "robna_marka_uid": "5-42",
          "robna_marka_b2b": "",
          "robna_marka": "LG",
          "naziv": "LG",
          "enabled": "D",
          "redoslijed": "",
          "nadrobna__robna_marka": "test",
          "nadrobna__naziv": "Test",
          "nadrobna__robna_marka_uid": "9-42",
          "nadrobna__robna_marka_b2b": ""
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "robna_marka_uid": "6-42",
      "robna_marka_b2b": "",
      "robna_marka": "philips",
      "naziv": "Philips",
      "enabled": "D",
      "redoslijed": "",
      "nadrobnna__robna_marka": "test",
      "nadrobnna__naziv": "Test",
      "nadrobnna__robna_marka_uid": "9-42",
      "nadrobnna__robna_marka_b2b": ""
    }
  ]
}
1
}

```

1.16. CRM razlozi obilazaka - dohvat podataka

Dohvat podataka razloga obilaska.

1.16.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- dohvat crm razloga obilazaka

1.16.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/crmrazloziobilazaka/lista>

1.16.3. POPIS POLJA (XML TAGOVI)

Tablica 6 – [crm razlozi obilazaka]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
crm_razlog_obilaska_uid		-	VARCHAR(50)
crm_razlog_obilaska_b2b		-	VARCHAR(50)
crm_razlog_obilaska		-	VARCHAR(50)
naziv			VARCHAR(200)
enabled			CHAR(1)

1.16.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/crmrazloziobilazaka/lista>

1.16.5. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result": [
    {
      "crm_razlozi_obilazaka": [
        {
          "crm_razlog_obilaska_uid": "1-42",
          "crm_razlog_obilaska_b2b": null,
          "crm_razlog_obilaska": "1",
          "naziv": "Obilazak"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

1.17. Predmeti – dohvat podataka

Dohvat podataka predmeta.

1.17.1. MOGUĆNOST PREUZIMANJA PODATAK

dohvat predmeta

1.17.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/predmeti/lista>

[http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/predmeti/uid/\[uid predmeta\]](http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/predmeti/uid/[uid predmeta])

[http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/predmeti/sifra/\[sifra predmeta\]](http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/predmeti/sifra/[sifra predmeta])

1.17.3. POPIS POLJA

Tablica 6 – [predmeti]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
predmet_uid	Jedinstveni ključ u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
predmet	Šifra predmeta	-	VARCHAR(50)
predmet_b2b	Jedinstveni ključ predmeta u B2B sustav		VARCHAR(50)
naziv	Naziv predmeta	-	VARCHAR(200)
enabled	Da li je podatak aktivan	D/N	CHAR(1)
nadpredmet__predmet_uid	Jedinstveni ključ nadpredmeta u Luceed-u		VARCHAR(50)
nadpredmet__predmet	Šifra nadpredmeta		VARCHAR(50)
nadpredmet__predmet_b2b	Jedinstveni ključ nadpredmeta u B2B sustav		VARCHAR(50)

1.17.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/predmeti/lista>

1.17.5. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result": [
    {
      "predmeti": [
        {
          "predmet_uid": "7-42",
          "predmet": "P",
          "naziv": "P1",
          "enabled": "D",
          "nadpredmet__predmet_uid": null,
          "nadpredmet": null
        },
        {
          "predmet_uid": "8-42",
          "predmet": "predmet00",
          "naziv": "novi predmet",

```



```

    "enabled":"D",
    "nadpredmet__predmet_uid":null,
    "nadpredmet":null
  },
  {
    "predmet_uid":"11-42",
    "predmet":"GZH",
    "naziv":"GZH",
    "enabled":"D",
    "nadpredmet__predmet_uid":null,
    "nadpredmet":null
  }
]
}
]
}

```

1.18. Rezervacije hotela – dohvat podataka

Dohvat podataka rezervacija hotela.

1.18.1. MOGUĆNOST PREUZIMANJA PODATAK

dohvat rezervacije hotela

dohvat stavki rezervacije hotela

dohvat smještaja rezervacije hotela

dohvat gostiju po smještajima

1.18.2. ADRESA:

[http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/hotelrezervacije/lista/\[tip_datuma\]/\[od_datuma\]/\[do_datuma\]/<prezime>](http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/hotelrezervacije/lista/[tip_datuma]/[od_datuma]/[do_datuma]/<prezime>)

[http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/hotelrezervacije/uid/\[hotel_rezervacije_uid\]](http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/hotelrezervacije/uid/[hotel_rezervacije_uid])

Tip datuma:

- [datum - filtrira po datumu rezervacije](#)
- [datumod - filtrira po početnom datumu smještaja rezervacije](#)
- [datumdo - filtrira po krajnjem datumu smještaja rezervacije](#)
- [boravak - filtrira prema boravku – po oba datuma smještaja](#)

1.18.3. POPIS POLJA

Tablica – [hotel_rezervacije]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
godina	Godina rezervacije	-	INTEGER
broj	Broj rezervacije	-	INTEGER
datum	Datum rezervacije	-	DATE
storno	Oznaka je li rezervacija stornirana	D/N	CHAR
partner	Šifra partnera	-	VARCHAR(50)
korisnik	Šifra korisnika	-	VARCHAR(50)
jezik	Jezik rezervacije	-	VARCHAR(50)
kontakt	Kontakt osoba za rezervaciju	-	VARCHAR(200)
od_datuma	Datum od kojeg vrijedi rezervacija	-	DATE
do_datuma	Datum do kojeg vrijedi rezervacija	-	DATE
status_rezervacije_hotela	Šifra statusa rezervacije hotela	-	VARCHAR(50)
napomena	Napomena na rezervaciji	-	TEXT
hotel_rezervacije_uid	Jedinstveni ključ rezervacije u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
hotel_rezervacije_b2b	Jedinstveni ključ rezervacije u B2B sustav	-	VARCHAR(50)
partner_uid	Jedinstveni ključ partnera u Luceed-u	-	VARCHAR(50)

partner_b2b	Jedinstveni ključ partnera u B2B sustav	-	VARCHAR(50)
korisnik_uid	Jedinstveni ključ korisnika u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
korisnik_b2b	Jedinstveni ključ korisnika u B2B sustav	-	VARCHAR(50)
jezik_uid	Jedinstveni ključ jezika u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
jezik_b2b	Jedinstveni ključ jezika u B2B sustav	-	VARCHAR(50)
status_rezervacije_hotela_uid	Jedinstveni ključ statusa u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
status_rezervacije_hotela_b2b	Jedinstveni ključ statusa u B2B sustav	-	VARCHAR(50)
[atributi]	Lista atributa rezervacije		

Tablica – [stavke]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
artikl_uid	Jedinstveni ključ artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
od_datuma	Datum od kojeg vrijedi stavka	-	DATE
do_datuma	Datum do kojeg vrijedi stavka	-	DATE
opis	Opis stavke	-	TEXT
kolicina	Količina artikla na stavci	-	DECIMAL(15,4)
artikl_b2b	Jedinstveni ključ artikla u B2B sustav	-	VARCHAR(50)

Tablica – [smjestaj]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
tip_smjestaja	Šifra tipa smještaja	-	VARCHAR(50)
smjestajna_jedinica	Šifra smještajne jedinice	-	VARCHAR(50)
paket__artikl_uid	Jedinstveni ključ paket artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
rezervacija	Rezervacija na smještaju	-	VARCHAR(50)
voucher	Voucher na smještaju	-	VARCHAR(100)
od_datuma	Početni datum smještaja	-	DATE
do_datuma	Krajnji datum smještaja	-	DATE
storno	Oznaka je li smještaj storniran	D/N	CHAR
broj_osoba	Broj osoba za smještaj	-	DECIMAL(15,2)
na_ime	Ime osobe na koju je rezervirano	-	VARCHAR(200)
napomena	Napomena za smještaj		TEXT
tip_smjestaja_uid	Jedinstveni ključ tipa smještaja u Luceed-u		VARCHAR(50)

tip_smjestaja_b2b	Jedinstveni ključ tipa smještaja u B2B sustav	-	VARCHAR(50)
smjestajna_jedinica_uid	Jedinstveni ključ smještajne jedinice u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
smjestajna_jedinica_b2b	Jedinstveni ključ smještajne jedinice u B2B sustav	-	VARCHAR(50)
paket__artikl_b2b	Jedinstveni ključ paketa artikla u B2B sustav	-	VARCHAR(50)
[paketi]	Lista paketa smještaja		

Tablica – [gosti]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
tip	Tip gosta za smještaj	-	CHAR
ime	Ime gosta	-	VARCHAR(200)
prezime	Prezime gosta	-	VARCHAR(200)
mjesto	Mjesto gosta	-	VARCHAR(50)
paket__artikl_uid	Jedinstveni ključ paketa artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
pocinje__artikl_uid	Jedinstveni ključ početnog artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
napomena	Napomena	-	TEXT
spol	Spol gosta		CHAR
datum_rođenja	Datum rođenja gosta		DATE
mjesto_uid	Jedinstveni ključ mjesta u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
mjesto_b2b	Jedinstveni ključ mjesta u B2B sustav	-	VARCHAR(50)
paket__artikl_b2b	Jedinstveni ključ paketa artikla u B2B sustav	-	VARCHAR(50)
pocinje__artikl_b2b	Jedinstveni ključ početnog artikla u B2B sustav	-	VARCHAR(50)
[paketi]	Lista paketa gosta		

Tablica – [paketi]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
artikl_uid	Jedinstveni ključ artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
artikl_b2b	Jedinstveni ključ artikla u B2B servisu	-	VARCHAR(50)
pocinje__artikl_uid	Jedinstveni ključ artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)

pocinje__artikl_b2b	Jedinstveni ključ artikla u B2B servisu	-	VARCHAR(50)
kolicina	Količina		DECIMAL(15,4)
od_datuma	Datum od kada vrijedi paket		DATE
do_datuma	Datum do kada vrijedi paket		DATE
rabat	Rabat paketa		DECIMAL(15,8)
rabat2			DECIMAL(15,8)
rabat3			DECIMAL(15,8)
[paketi]	Lista paketa gosta		

Tablica – [atributi]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
atribut_uid	PK atributa u Luceed bazi	-	VARCHAR(100)
atribut_b2b	PK atributa u B2B aplikaciji	-	VARCHAR(100)
atribut	Šifra atributa		VARCHAR(50)
naziv	Naziv atributa		VARCHAR(200)
atribut_tip	Tip atributa		VARCHAR(50)
aktivan		D/N	CHAR(1)
redoslijed			VARCHAR(50)
vidljiv		D/N	CHAR(1)
vrijednost	Vrijednost atributa za taj artikl		TEXT

1.18.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/hotelrezervacije/lista/datumdo/1.8.2014/5.12.2014/>

1.18.5. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result": [
    {
      "hotel_rezervacije": [
        {
          "godina": 2014,
          "broj": 1,
          "datum": "1.8.2014",
          "storno": "D",
          "partner": "11",
          "korisnik": null,
          "jezik": null,
          "kontakt": null,
          "od_datuma": "1.8.2014",
          "do_datuma": "28.8.2014",
          "status_rezervacije_hotela": "R",

```

```
"napomena": null,
"hotel_rezervacije_uid": "82-42",
"hotel_rezervacije_b2b": null,
"partner_uid": "125-42",
"partner_b2b": null,
"korisnik_uid": null,
"korisnik_b2b": null,
"jezik_uid": null,
"jezik_b2b": null,
"status_rezervacije_hotela_uid": "2-42",
"status_rezervacije_hotela_b2b": null
},
{
  "godina": 2014,
  "broj": 2,
  "datum": "15.9.2014",
  "storno": "N",
  "partner": "1",
  "korisnik": null,
  "jezik": null,
  "kontakt": null,
  "od_datuma": "16.9.2014",
  "do_datuma": "17.9.2014",
  "status_rezervacije_hotela": "R",
  "napomena": null,
  "hotel_rezervacije_uid": "83-42",
  "hotel_rezervacije_b2b": null,
  "partner_uid": "347-42",
  "partner_b2b": null,
  "korisnik_uid": null,
  "korisnik_b2b": null,
  "jezik_uid": null,
  "jezik_b2b": null,
  "status_rezervacije_hotela_uid": "2-42",
  "status_rezervacije_hotela_b2b": null
},
{
  "godina": 2014,
  "broj": 3,
  "datum": "15.9.2014",
  "storno": "N",
  "partner": "1",
  "korisnik": null,
  "jezik": null,
  "kontakt": null,
  "od_datuma": "16.9.2014",
  "do_datuma": "17.9.2014",
  "status_rezervacije_hotela": "R",
  "napomena": null,
  "hotel_rezervacije_uid": "84-42",
  "hotel_rezervacije_b2b": null,
  "partner_uid": "347-42",
  "partner_b2b": null,
  "korisnik_uid": null,
  "korisnik_b2b": null,
```

```
"jezik_uid": null,  
"jezik_b2b": null,  
"status_rezervacije_hotela_uid": "2-42",  
"status_rezervacije_hotela_b2b": null  
},  
{  
  "godina": 2014,  
  "broj": 4,  
  "datum": "15.9.2014",  
  "storno": "N",  
  "partner": "1",  
  "korisnik": null,  
  "jezik": null,  
  "kontakt": null,  
  "od_datuma": "18.9.2014",  
  "do_datuma": "19.9.2014",  
  "status_rezervacije_hotela": "R",  
  "napomena": null,  
  "hotel_rezervacije_uid": "85-42",  
  "hotel_rezervacije_b2b": null,  
  "partner_uid": "347-42",  
  "partner_b2b": null,  
  "korisnik_uid": null,  
  "korisnik_b2b": null,  
  "jezik_uid": null,  
  "jezik_b2b": null,  
  "status_rezervacije_hotela_uid": "2-42",  
  "status_rezervacije_hotela_b2b": null  
}  
]  
}  
]  
}
```

1.19. Prijave hotela – dohvat podataka

Dohvat podataka prijava hotela.

1.19.1. MOGUĆNOST PREUZIMANJA PODATAKA

dohvat prijave hotela

1.19.2. ADRESA:

[http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/hotel/lista/\[smjestajna_jedinica\]/\[tip_datuma\]/\[od_datuma\]/\[do_datuma\]/<prezime>](http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/hotel/lista/[smjestajna_jedinica]/[tip_datuma]/[od_datuma]/[do_datuma]/<prezime>)

[http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/hotel/prijave/\[hotel_uid\]/\[rezervacija_uid\]/\[voucher\]](http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/hotel/prijave/[hotel_uid]/[rezervacija_uid]/[voucher])

Tip datuma:

- [datumod - filtrira po početnom datumu prijave hotela](#)
- [datumdo - filtrira po krajnjem datumu prijave hotela](#)
- [boravak - filtrira prema boravku – po oba datuma prijave](#)

1.19.3. POPIS POLJA

Tablica 6 – [hotel]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
hotel_prijave_uid	Jedinstveni ključ prijave u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
pj	Šifra poslovne jedinice	-	VARCHAR(50)
godina	Godina prijave	-	INTEGER
broj	Broj prijave	-	INTEGER
storno	Oznaka je li prijava stornirana	D/N	CHAR
partner	Šifra partnera	-	VARCHAR(50)
korisnik	Šifra korisnika	-	VARCHAR(50)
smjestajna_jedinica	Šifra smještajne jedinice prijave	-	VARCHAR(50)
jezik	Šifra jezika prijave	-	VARCHAR(50)
kontakt	Kontakt osoba za prijavu	-	VARCHAR(200)
voucher	Voucher prijave	-	VARCHAR(100)
od_datuma	Datum od kojeg vrijedi prijava	-	DATE
do_datuma	Datum do kojeg vrijedi prijava	-	DATE
status_hotela	Šifra statusa hotela	-	VARCHAR(50)
napomena	Napomena na prijavi	-	TEXT
hotel_prijave_b2b	Jedinstveni ključ prijave u B2B sustav	-	VARCHAR(50)
pj_uid	Jedinstveni ključ PJ u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
pj_b2b	Jedinstveni ključ PJ u B2B sustav	-	VARCHAR(50)

partner_uid	Jedinstveni ključ partnera u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
partner_b2b	Jedinstveni ključ partnera u B2B sustav	-	VARCHAR(50)
korisnik_uid	Jedinstveni ključ korisnika u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
korisnik_b2b	Jedinstveni ključ korisnika u B2B sustav	-	VARCHAR(50)
smjestajne_jedinice_uid	Jedinstveni ključ smj. Jed. u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
smjestajne_jedinice_b2b	Jedinstveni ključ smj. Jed. u B2B sustav	-	VARCHAR(50)
jezik_uid	Jedinstveni ključ jezika u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
jezik_b2b	Jedinstveni ključ jezika u B2B sustav	-	VARCHAR(50)
status_rezervacije_hotela_uid	Jedinstveni ključ statusa u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
status_rezervacije_hotela_b2b	Jedinstveni ključ statusa u B2B sustav	-	VARCHAR(50)
[paketi]	Lista paketa		

Tablica 6 – [hotel_stavke]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
artikl_uid	Jedinstveni ključ artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
opis	Opis stavke	-	TEXT
kolicina	Količina na stavci	-	DECIMAL(15,4)
od_datuma	Datum od kojeg vrijedi stavka prijave	-	DATE
do_datuma	Datum do kojeg vrijedi stavka prijave	-	DATE
artikl_b2b	Jedinstveni ključ artikla u B2B sustav	-	VARCHAR(50)

Tablica 6 – [hotel_gosti]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
tip	Tip gosta	-	CHAR
prezime	Prezime gosta	-	VARCHAR(200)
ime	Ime gosta	-	VARCHAR(200)
adresa	Adresa gosta	-	VARCHAR(200)
mjesto	Mjesto gosta	-	VARCHAR(50)
datum_prijave	Datum prijave gosta	-	DATE
datum_odjave	Datum odjave gosta	-	DATE
datum_rodjenja	Datum rođenja gosta	-	DATE
spol	Spol gosta	-	CHAR

korisnik	Šifra gosta	-	VARCHAR(50)
dopunsko_osiguranje	Dopunsko osiguranje gosta	D/N	CHAR
broj_osigurane_osobe	Broj osigurane osobe	-	VARCHAR(100)
broj_dopunskog_osiguranja	Broj dopunskog osiguranja gosta	-	VARCHAR(100)
mjesto_uid	Jedinstveni ključ mjesta u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
mjesto_b2b	Jedinstveni ključ mjesta u B2B sustav	-	VARCHAR(50)
korisnik_uid	Jedinstveni ključ korisnika u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
korisnik_b2b	Jedinstveni ključ korisnika u B2B sustav	-	VARCHAR(50)
[paketi]	Lista paketa		

Tablica – [paketi]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
hotel_paketi_uid	Jedinstveni ključ stavke paketa		VARCHAR(50)
artikl_uid	Jedinstveni ključ artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
artikl_b2b	Jedinstveni ključ artikla u B2B servisu	-	VARCHAR(50)
pocinje__artikl_uid	Jedinstveni ključ artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
pocinje__artikl_b2b	Jedinstveni ključ artikla u B2B servisu	-	VARCHAR(50)
kolicina	Količina		DECIMAL(15,4)
od_datuma	Datum od kada vrijedi paket		DATE
do_datuma	Datum do kada vrijedi paket		DATE
rabat	Rabat paketa		DECIMAL(15,8)
rabat2			DECIMAL(15,8)
rabat3			DECIMAL(15,8)

Tablica – [atributi]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
atribut_uid	PK atributa u Luceed bazi	-	VARCHAR(100)
atribut_b2b	PK atributa u B2B aplikaciji	-	VARCHAR(100)
atribut	Šifra atributa		VARCHAR(50)
naziv	Naziv atributa		VARCHAR(200)
atribut_tip	Tip atributa		VARCHAR(50)
aktivan		D/N	CHAR(1)
redosljed			VARCHAR(50)

vidljiv		D/N	CHAR(1)
vrijednost	Vrijednost atributa za taj artikl		TEXT

1.19.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/hotel/lista/103/datumod/1.1.2014/4.12.2014/>

1.19.5. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result": [
    {
      "hotel": [
        {
          "hotel_prijave_uid": "56-42",
          "pj": "4",
          "godina": 2014,
          "broj": 2,
          "storno": "N",
          "partner": "1",
          "korisnik": null,
          "smjestajna_jedinica": "103",
          "jezik": null,
          "kontakt": null,
          "voucher": null,
          "datum_od": "8.7.2014",
          "datum_do": "9.7.2014",
          "status_hotela": "O",
          "napomena": null,
          "hotel_prijave_b2b": null,
          "pj_uid": "1730-1",
          "pj_b2b": null,
          "partner_uid": "347-42",
          "partner_b2b": null,
          "korisnik_uid": null,
          "korisnik_b2b": null,
          "smjestajne_jedinice_uid": "6-42",
          "smjestajne_jedinice_b2b": null,
          "jezik_uid": null,
          "jezik_b2b": null,
          "status_hotela_uid": "2-42",
          "status_hotela_b2b": null
        },
        {
          "hotel_prijave_uid": "58-42",
          "pj": "4",
          "godina": 2014,
          "broj": 3,
          "storno": "N",
          "partner": "1",
          "korisnik": null,
          "smjestajna_jedinica": "103",
          "jezik": null,
          "kontakt": null,
          "voucher": null,
          "datum_od": "8.7.2014",
          "datum_do": "9.7.2014",
          "status_hotela": "O",
          "napomena": null,
          "hotel_prijave_b2b": null,
          "pj_uid": "1730-1",
          "pj_b2b": null,
          "partner_uid": "347-42",
          "partner_b2b": null,
          "korisnik_uid": null,
          "korisnik_b2b": null,
          "smjestajne_jedinice_uid": "6-42",
          "smjestajne_jedinice_b2b": null,
          "jezik_uid": null,
          "jezik_b2b": null,
          "status_hotela_uid": "2-42",
          "status_hotela_b2b": null
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    "voucher": null,
    "datum_od": "15.9.2014",
    "datum_do": "16.9.2014",
    "status_hotela": "O",
    "napomena": null,
    "hotel_prijave_b2b": null,
    "pj_uid": "1730-1",
    "pj_b2b": null,
    "partner_uid": "347-42",
    "partner_b2b": null,
    "korisnik_uid": null,
    "korisnik_b2b": null,
    "smjestajne_jedinice_uid": "6-42",
    "smjestajne_jedinice_b2b": null,
    "jezik_uid": null,
    "jezik_b2b": null,
    "status_hotela_uid": "2-42",
    "status_hotela_b2b": null
  }
}
}
}
}

```

1.20. Šifrnici – dohvat podataka

Dohvat podataka raznih šifrnika.

1.20.1. MOGUĆNOST PREUZIMANJA PODATAK

Dohvat podataka liste šifrnika, dohvat svih podataka jednog šifrnika (jednostavniji prikaz i potpuni), dohvat podataka podatka za pojedini podatak šifrnika preko šifre, uid-a ili djela naziva.

1.20.2. ADRESA:

Za dohvat liste šifrnika koristimo poziv:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/sifrnici/list>

Za dohvat svih podataka pojedinog koristimo pozive, gdje je <sifrniki> podatak „sifra“ iz liste sifrnika:

[http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/sifrnici/list/<sifrniki>/](http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/sifrnici/list/<sifrniki>)

[http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/sifrnici/fulllist/<sifrniki>/](http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/sifrnici/fulllist/<sifrniki>)

Poziv "list" vraća samo osnovne podatke (UID u Luceedu, šifra u Luceedu, šifra iz B2B aplikacije, naziv iz B2B aplikacije, te polje "enabled" ako postoji), dok poziv "fulllist" vraća i ostale podatke iz šifrnika.

Za dohvat jednog zapisa iz pojedinog šifrnika koristimo pozive, gdje je <sifrniki> podatak „sifra“ iz liste sifrnika, a „value“ vrijednost koja ovisi o pozivu:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/sifrnici/uid/<sifrniki>/<value>>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/sifrnici/sifra/<sifrniki>/<value>>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/sifrnici/naziv/<sifrniki>/<value>>

Za dohvat informacija o poljima za pojedini šifrniki koristimo poziv, gdje je <sifrniki> podatak „sifra“ iz liste sifrnika:

[http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/sifrnici/info/<sifrniki>/](http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/sifrnici/info/<sifrniki>)

1.20.3. POPIS POLJA (SAMO ZA PRVI POZIV, POLJA OSTALIH POZIVA OVIŠE O UPISANIM PARMETRIMA)

Tablica 6 – [lista šifrnika]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
sifra	Poziv	-	VARCHAR(50)
opis	Naziv šifrnika	-	VARCHAR(50)

1.20.4. POPIS ZA SVAKO POLJE (INFORMACIJE O POLJIMA NA ŠIFRNIKU)

Tablica 6 – [info polja šifrnika]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
polje	Naziv polja	-	VARCHAR(50)
tip podatka	Tip podatka (int, float, date,...)	-	VARCHAR(50)
opis	zasad samo za polja uid, b2b i šifru na šifrniku	-	TEXT

1.20.5. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/sifrnici/list>

1.20.6. PRIMJER ODGOVORA (SKRAĆENA LISTA)

```
{
  "result":[
    {
      "sifrarnici":[
        {
          "sifra":"carinska_tarifa",
          "opis":"Carinska tarifa"
        },
        {
          "sifra":"pozicija",
          "opis":"Financijska pozicija"
        },
        {
          "sifra":"grupa_mjesta",
          "opis":"Grupa mjesta"
        },
        {
          "sifra":"grupa_partnera",
          "opis":"Grupa partnera"
        },
        {
          "sifra":"jezik",
          "opis":"Jezik"
        },
        {
          "sifra":"konto",
          "opis":"Konto"
        },
        {
          "sifra":"nivo_partnera",
          "opis":"Nivo partnera"
        },
        {
          "sifra":"porezna_tarifa",
          "opis":"Porezna tarifa"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

1.20.7. PRIMJER POZIVA

http://localhost:8083/datasnap/rest/sifrarnici/fulllist/grupa_artikla

1.20.8. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result": [
    {
      "grupe_artikala": [
        {
          "grupa_artikla": "MOHY",
          "grupa_artikla_uid": "1-42",
          "grupa_artikla_b2b": null,
          "naziv": "Monitori Hyundai",
          "pos_driver": null,
          "printer_port": null,
          "modified": "1.4.2020. 14:01:42",
          "enabled": "D",
          "barcode": null,
          "mpc_marza": null,
          "obrazac_pp": "01",
          "keub": "",
          "auto_usluga": null,
          "artikl_sifra": null,
          "nadgrupa_grupa_artikla": "MO",
          "nadgrupa_grupa_artikla_uid": "9-42",
          "nadgrupa_grupa_artikla_b2b": null,
          "marker": null,
          "marker_uid": null,
          "marker_b2b": null,
          "max_rabat": null
        },
        {
          "grupa_artikla": "MOSA",
          "grupa_artikla_uid": "2-42",
          "grupa_artikla_b2b": null,
          "naziv": "Monitori Samsung",
          "pos_driver": null,
          "printer_port": null,
          "modified": "21.2.2019. 12:25:01",
          "enabled": "D",
          "barcode": "",
          "mpc_marza": 53.44,
          "obrazac_pp": null,
          "keub": null,
          "auto_usluga": null,
          "artikl_sifra": null,
          "nadgrupa_grupa_artikla": "MO",
          "nadgrupa_grupa_artikla_uid": "9-42",
          "nadgrupa_grupa_artikla_b2b": null,
          "marker": null,
          "marker_uid": null,
          "marker_b2b": null,
          "max_rabat": null
        }
      ]
    }
  ]
}
```

1.20.9. OPIS POLJA

Tablica – [grupe_artikala]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
grupa_artikala_uid	Jedinstveni ključ u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
grupa_artikala_b2b	Jedinstveni ključ B2B aplikacije	-	VARCHAR(200)
grupa_artikala	Šifra grupe artikla	-	VARCHAR(50)
naziv	Naziv grupe artikla		VARCHAR(200)

pos_driver	Pos driver		VARCHAR(50)
printer_port	Da li je gurpa aktivna	D/N	CHAR(1)
modified	Datum i vrijeme zadnje izmjene	-	DATETIME
enabled	Da li je podatak aktivan	D/N	CHAR
barcode	Barcode artikla	-	VARCHAR(100)
mpc_marza	Maloprodajna marža		DECIMAL(8,4)
obrazac_pp	Grupa artikla na obrascu PP-MI-PO		VARCHAR(50)
keub	Keub (Knjiga evidencije utroška brašna) kategorija	-	VARCHAR(50)
auto_usluga	Da li je artikl u ovoj grupi usluga	D/N	CHAR(1)
artikl_sifra	Generator šifre		VARCHAR(100)
nadgrupa__grupa_artikla	Jedinstveni ključ nadgrupe u Luceed-u		VARCHAR(50)
nadgrupa__grupa_artikla_b2b	Jedinstveni ključ nadgrupe B2B aplikacije		VARCHAR(50)
marker	Šifra markera		VARCHAR(50)
marker_uid	Jedinstveni ključ markera u Luceed-u		VARCHAR(50)
marker_b2b	Jedinstveni ključ markera B2B aplikacije		VARCHAR(50)
max_rabat	Maksimalni rabat za artikl	-	DECIMAL(15,4)

1.21. Prodajne akcije 1.0. – dohvat podataka

Dohvat podataka prodajnih akcija. Postavka verzije Prodajnih akcija u Luceedu treba biti podešena na 1.0.

1.21.1. MOGUĆNOST PREUZIMANJA PODATAKA

Dohvat liste prodajnih akcija koje su trenutno aktivne i onih koje još nisu počele.

1.21.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/prodajneakcije/lista/>

1.21.3. POPIS POLJA

Tablica 6 – [prodajne_akcije]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
prodajna_akcija_uid	Jedinstveni ključ prodajne akcije u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
prodajna_akcija_b2b	Jedinstveni ključ prodajne akcije u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
naziv	Naziv prodajne akcije	-	VARCHAR(200)
tip	Tip prodajne akcije (rabat2, rabat3)	-	VARCHAR(50)
start_date	Datum početka akcije	-	DATE
end_date	Datum završetka akcije	-	DATE
start_time	Vrijeme početka akcije	-	TIME
end_time	Vrijeme završetka akcije	-	TIME
pon	Oznaka akcije za ponedjeljak	D/N	CHAR(1)
uto	Oznaka akcije za utorak	D/N	CHAR(1)
sri	Oznaka akcije za srijedu	D/N	CHAR(1)
cet	Oznaka akcije za četvrtak	D/N	CHAR(1)
pet	Oznaka akcije za petak	D/N	CHAR(1)
sub	Oznaka akcije za subotu	D/N	CHAR(1)
ned	Oznaka akcije za nedjelju	D/N	CHAR(1)
vpc_rabat	VPC rabat	-	DECIMAL(8,4)
mpc_rabat	MPC rabat	-	DECIMAL(8,4)
pj	Šifra poslovne jedinice	-	VARCHAR(50)
pj_uid	Jedinstveni ključ poslovne jedinice u Luceedu	-	VARCHAR(50)
vrsta_placanja_uid	Jedinstveni ključ vrste plaćanja u Luceed-u	-	VARCHAR(50)

vrsta_placanja_b2b	Jedinstveni ključ vrste plaćanja u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
vrsta_placanja	Šifra vrste plaćanja	-	VARCHAR(50)
partner_uid	Jedinstveni ključ partnera u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
partner_b2b	Jedinstveni ključ partnera u B2B sustav	-	VARCHAR(50)
partner	Šifra partnera	-	VARCHAR(50)
nivo_partnera_uid	Jedinstveni ključ nivoa partnera u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
nivo_partnera_b2b	Jedinstveni ključ nivoa partnera u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
nivo_partnera	Šifra nivoa partnera	-	VARCHAR(50)

Tablica 6 – [prodajne_akcije_artikli]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
prodajna_akcija_artikl_uid	Jedinstveni ključ veze artikla i p.a. u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
prodajna_akcija_artikl_b2b	Jedinstveni ključ veze artikla i p.a. u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
artikl_uid	Jedinstveni ključ artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
artikl_b2b	Jedinstveni ključ artikla u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
artikl	Šifra artikla	-	VARCHAR(50)
robna_marka_uid	Jedinstveni ključ robne marke u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
robna_marka_b2b	Jedinstveni ključ robne marke u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
robna_marka	Šifra robne marke	-	VARCHAR(50)
grupa_artikla_uid	Jedinstveni ključ grupe artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
grupa_artikla_b2b	Jedinstveni ključ grupe artikla u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
grupa_artikla	Šifra grupe artikla	-	VARCHAR(50)
vpc_rabat	VPC rabat	-	DECIMAL(8,4)
vpc	VPC	-	DECIMAL(15,4)
mpc_rabat	MPC rabat	-	DECIMAL(8,4)

mpc	MPC	-	DECIMAL(15,4)
napomena	Napomena	-	TEXT

1.21.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/prodajneakcije/lista/>

1.21.5. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result":[
    {
      "prodajneakcije":[
        {
          "naziv":null,
          "stavke":[
            {
              "id":20490,
              "sid":42,
              "prodajna_akcija_artikl_uid":"20490-42",
              "prodajna_akcija_artikl_b2b":null,
              "artikl_uid":"129-42",
              "artikl_b2b":null,
              "artikl":"3310401",
              "robna_marka_uid":null,
              "robna_marka_b2b":null,
              "robna_marka":null,
              "grupa_artikla_uid":"69-42",
              "grupa_artikla_b2b":null,
              "grupa_artikla":"GP",
              "vpc_rabat":null,
              "vpc":20,
              "mpc_rabat":null,
              "mpc":25,
              "napomena":null
            },
            {
              "id":20491,
              "sid":42,
              "prodajna_akcija_artikl_uid":"20491-42",
              "prodajna_akcija_artikl_b2b":null,
              "artikl_uid":"130-42",
              "artikl_b2b":null,
              "artikl":"3310409",
              "robna_marka_uid":null,
              "robna_marka_b2b":null,
              "robna_marka":null,
              "grupa_artikla_uid":null,
              "grupa_artikla_b2b":null,
              "grupa_artikla":null,
              "vpc_rabat":10,
              "vpc":null,
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
"mpc_rabat":null,  
"mpc":null,  
"napomena":null  
}  
]  
}  
]  
}  
]  
}
```

1.22. Bodovni sustav – dohvat podataka

Dohvat podataka bodovih sustava.

1.22.1. MOGUĆNOST PREUZIMANJA PODATAKA

Dohvat liste bodovnih sustava koje su trenutno aktivne i onih koje još nisu počele.

1.22.2. ADRESA:

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/bodovi/lista/<od_datuma>/

1.22.3. POPIS POLJA

Tablica 6 – [bodovi]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
bod_uid	Jedinstveni ključ bodova u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
bod_b2b	Jedinstveni ključ bodova u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
naziv	Naziv bodova	-	VARCHAR(200)
od_datuma	Datum početka	-	DATE
do_datuma	Datum završetka	-	DATE
pon	Oznaka za ponedjeljak	D/N	CHAR(1)
uto	Oznaka za utorak	D/N	CHAR(1)
sri	Oznaka za srijedu	D/N	CHAR(1)
cet	Oznaka za četvrtak	D/N	CHAR(1)
pet	Oznaka za petak	D/N	CHAR(1)
sub	Oznaka za subotu	D/N	CHAR(1)
ned	Oznaka za nedjelju	D/N	CHAR(1)
koeficijent_promet	Koeficijent bodova	-	DECIMAL(12,8)
vrsta_placanja_uid	Jedinstveni ključ vrste plaćanja u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
vrsta_placanja_b2b	Jedinstveni ključ vrste plaćanja u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
vrsta_placanja	Šifra vrste plaćanja	-	VARCHAR(50)
service_uid	Jedinstveni ključ paketa u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
service_b2b	Jedinstveni ključ paketa u B2B	-	VARCHAR(50)
service	Šifra paketa	-	VARCHAR(50)

Tablica 6 – [bodovi_artikala]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
bodova	Broj bodova potrebnih za rabat	-	DECIMAL(15,4)
rabat	Rabat	-	DECIMAL(15,8)
rabat2	Drugi rabat	-	DECIMAL(15,8)
rabat3	Treći rabat	-	DECIMAL(15,8)
rabat_tip	Tip rabat (u omjeru, puna cijena, fiksni popust)	RO/PC/FP	VARCHAR(50)

1.22.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/bodovi/lista/20.15.2015>

1.22.5. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result":[
    {
      "bodovi":[
        {
          "bod_uid": "1-42",
          "bod_b2b":null,
          "naziv":"S0 - gotovina",
          "od_datuma":"01.10.2015.",
          "do_datuma":null,
          "pon":"D",
          "uto":"D",
          "sri":"D",
          "cet":"D",
          "pet":"D",
          "sub":"D",
          "ned":"D",
          "koeficijent_promet":1,
          "vrsta_placanja":"Gotovina",
          "vrsta_placanja_uid":"1-42",
          "vrsta_placanja_b2b":null,
          "bodovi_artikala":[
            {
              "bodova":1000,
              "rabat":0,
              "rabat2":0,
              "rabat3":3,
              "rabat_tip":"FP"
            },
            {
              "bodova":2000,
              "rabat":0,
              "rabat2":0,

```

```
"rabat3":4,  
  "rabat_tip":"FP"  
},  
{  
  "bodova":3000,  
  "rabat":0,  
  "rabat2":0,  
  "rabat3":5,  
  "rabat_tip":"FP"  
}  
]  
}  
]  
}  
]  
}
```

1.23. Varijante – dohvat podataka

Dohvat podataka varijanti.

1.23.1. MOGUĆNOST PREUZIMANJA PODATAKA

Dohvat liste varijanti i varijanti veličina sa sustavima veličina.

1.23.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/varijante/lista>

1.23.3. POPIS POLJA

Tablica 6 – [varijante]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
varijanta_uid	Jedinstveni ključ varijante u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
varijanta_b2b	Jedinstveni ključ varijanta u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
varijanta	Šifra varijante		VARCHAR(50)
naziv	Naziv varijante	-	VARCHAR(200)
sustav_velicine	Šifra sustava veličine	-	VARCHAR(50)
sustav_velicine_uid	Jedinstveni ključ sustava veličine	-	VARCHAR(50)
sustav_velicine_b2b	Jedinstveni ključ sustava veličine u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
ref__sustav_velicine	Šifra referentnog sustava veličine	-	VARCHAR(50)
ref__sustav_velicine_uid	Jedinstveni ključ referentnog sustava veličine	-	VARCHAR(50)
ref__sustav_velicine_b2b	Jedinstveni ključ referentnog sustava veličine u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
[varijante_velicine]		-	

Tablica 6 – [varijante_velicine]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
pozicija	Pozicija (poveznica između više veličina)	-	INTEGER
referentna	Da li je veličina referentna	0/1	INTEGER
velicina	Šifra veličine	-	VARCHAR(50)
velicina_uid	Jedinstveni ključ veličine	-	VARCHAR(50)
velicina_b2b	Jedinstveni ključ veličine u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)

sustav_velicine	Šifra sustava veličine, upisane veličine	-	VARCHAR(50)
sustav_velicine_uid	Jedinstveni ključ sustava veličine za upisanu veličinu	-	VARCHAR(50)
sustav_velicine_b2b	Jedinstveni ključ sustava veličine u B2B sustavu za upisanu veličinu	-	VARCHAR(50)

1.23.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/varijante/lista>

1.23.5. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result":[
    {
      "varijante":[
        {
          "varijanta_uid":"1-42",
          "varijanta_b2b":null,
          "varijanta":"V",
          "naziv":"Varijante po veli\u010Dini",
          "sustav_velicine":"EU",
          "sustav_velicine_uid":"4-42",
          "sustav_velicine_b2b":null,
          "ref__sustav_velicine":"CM",
          "ref__sustav_velicine_uid":"8-42",
          "ref__sustav_velicine_b2b":null,
          "varijante_velicine":[
            {
              "pozicija":1,
              "referentna":0,
              "velicina_uid":"6-42",
              "velicina_b2b":null,
              "velicina":"42",
              "sustav_velicine_uid":"4-42",
              "sustav_velicine_b2b":null,
              "sustav_velicine":"EU"
            },
            {
              "pozicija":1,
              "referentna":0,
              "velicina_uid":"12-42",
              "velicina_b2b":null,
              "velicina":"6",
              "sustav_velicine_uid":"7-42",
              "sustav_velicine_b2b":null,
              "sustav_velicine":"UK"
            },
            {
              "pozicija":1,
              "referentna":1,

```

```
"velicina_uid": "2-42",
"velicina_b2b": null,
"velicina": "L",
"sustav_velicine_uid": "8-42",
"sustav_velicine_b2b": null,
"sustav_velicine": "CM"
},
{
  "pozicija": 2,
  "referentna": 1,
  "velicina_uid": "4-42",
  "velicina_b2b": null,
  "velicina": "XL",
  "sustav_velicine_uid": "8-42",
  "sustav_velicine_b2b": null,
  "sustav_velicine": "CM"
},
{
  "pozicija": 2,
  "referentna": 0,
  "velicina_uid": "13-42",
  "velicina_b2b": null,
  "velicina": "7",
  "sustav_velicine_uid": "7-42",
  "sustav_velicine_b2b": null,
  "sustav_velicine": "UK"
},
{
  "pozicija": 2,
  "referentna": 0,
  "velicina_uid": "10-42",
  "velicina_b2b": null,
  "velicina": "46",
  "sustav_velicine_uid": "4-42",
  "sustav_velicine_b2b": null,
  "sustav_velicine": "EU"
},
{
  "pozicija": 3,
  "referentna": 0,
  "velicina_uid": "7-42",
  "velicina_b2b": null,
  "velicina": "43",
  "sustav_velicine_uid": "4-42",
  "sustav_velicine_b2b": null,
  "sustav_velicine": "EU"
},
{
  "pozicija": 3,
  "referentna": 0,
  "velicina_uid": "13-42",
  "velicina_b2b": null,
  "velicina": "7",
  "sustav_velicine_uid": "7-42",
  "sustav_velicine_b2b": null,
```

```
        "sustav_velicine":"UK"
      },
      {
        "pozicija":3,
        "referentna":1,
        "velicina_uid":"4-42",
        "velicina_b2b":null,
        "velicina":"XL",
        "sustav_velicine_uid":"8-42",
        "sustav_velicine_b2b":null,
        "sustav_velicine":"CM"
      }
    ]
  },
  {
    "varijanta_uid":"2-42",
    "varijanta_b2b":null,
    "varijanta":"B",
    "naziv":"Po boji",
    "sustav_velicine":null,
    "sustav_velicine_uid":null,
    "sustav_velicine_b2b":null,
    "ref__sustav_velicine":null,
    "ref__sustav_velicine_uid":null,
    "ref__sustav_velicine_b2b":null
  }
]
}
```

1.24. Prodajne akcije 2.0. – dohvat podataka

Dohvat podataka prodajnih akcija. Postavka verzije Prodajnih akcija u Luceedu treba biti podešena na 2.0.

1.24.1. MOGUĆNOST PREUZIMANJA PODATAKA

Dohvat liste prodajnih akcija koje su trenutno aktivne i onih koje još nisu počele.

1.24.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/akcije/lista/>

1.24.3. POPIS POLJA

Tablica 6 – [akcije]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
akcija_uid	Jedinstveni ključ prodajne akcije u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
akcija_b2b	Jedinstveni ključ prodajne akcije u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
naziv	Naziv prodajne akcije	-	VARCHAR(200)
tip	Tip prodajne akcije (rabat2, rabat3)	-	VARCHAR(50)
vrsta_akcije	Vrsta prodajne akcije (O – Osnovna; D – Dodatna)	O/D	VARCHAR(50)
start_date	Datum početka akcije	-	DATE
end_date	Datum završetka akcije	-	DATE
start_time	Vrijeme početka akcije	-	TIME
end_time	Vrijeme završetka akcije	-	TIME
pon	Oznaka akcije za ponedjeljak	D/N	CHAR(1)
uto	Oznaka akcije za utorak	D/N	CHAR(1)
sri	Oznaka akcije za srijedu	D/N	CHAR(1)
cet	Oznaka akcije za četvrtak	D/N	CHAR(1)
pet	Oznaka akcije za petak	D/N	CHAR(1)
sub	Oznaka akcije za subotu	D/N	CHAR(1)
ned	Oznaka akcije za nedjelju	D/N	CHAR(1)
partner_uid	Jedinstveni ključ partnera u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
partner_b2b	Jedinstveni ključ partnera u B2B sustav	-	VARCHAR(50)
partner	Šifra partnera	-	VARCHAR(50)
nivo_partnera_uid	Jedinstveni ključ nivoa partnera u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
nivo_partnera_b2b	Jedinstveni ključ nivoa partnera u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)

nivo_partnera	Šifra nivoa partnera	-	VARCHAR(50)
status_uid	Jedinstveni ključ statusa u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
status_b2b	Jedinstveni ključ statusa u B2B sustavu		VARCHAR(50)
status	Šifra statusa		VARCHAR(50)
napomena	Napomena	-	TEXT

Tablica 6 – [stavke]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
akcija_artikl_uid	Jedinstveni ključ veze artikla i akcije u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
akcija_artikl_b2b	Jedinstveni ključ veze artikla i akcije u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
artikl_uid	Jedinstveni ključ artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
artikl_b2b	Jedinstveni ključ artikla u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
artikl	Šifra artikla	-	VARCHAR(50)
robna_marka_uid	Jedinstveni ključ robne marke u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
robna_marka_b2b	Jedinstveni ključ robne marke u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
robna_marka	Šifra robne marke	-	VARCHAR(50)
grupa_artikla_uid	Jedinstveni ključ grupe artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
grupa_artikla_b2b	Jedinstveni ključ grupe artikla u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
grupa_artikla	Šifra grupe artikla	-	VARCHAR(50)
dobavljac__partner_uid	Jedinstveni ključ dobavljača artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
dobavljac__partner_b2b	Jedinstveni ključ dobavljača artikla u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
dobavljac__partner	Šifra dobavljača artikla	-	VARCHAR(50)
sezona_uid	Jedinstveni ključ sezone u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
sezona_b2b	Jedinstveni ključ sezone u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
sezona	Šifra sezone	-	VARCHAR(50)
zemlja_porijekla_uid	Jedinstveni ključ zemlje porijekla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
zemlja_porijekla_b2b	Jedinstveni ključ zemlje porijekla u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
zemlja_porijekla	Šifra zemlje porijekla	-	VARCHAR(50)
vrsta_materijala_uid	Jedinstveni ključ vrste materijala u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
vrsta_materijala_b2b	Jedinstveni ključ vrste materijala u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
vrsta_materijala	Šifra vrste materijala	-	VARCHAR(50)

kolekcija_uid	Jedinstveni ključ kolekcije u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
kolekcija_b2b	Jedinstveni ključ kolekcije u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
kolekcija	Šifra kolekcije	-	VARCHAR(50)
spol_uid	Jedinstveni ključ spola u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
spol_b2b	Jedinstveni ključ spola u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
spol	Šifra spola	-	VARCHAR(50)
model_uid	Jedinstveni ključ modela u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
model_b2b	Jedinstveni ključ modela u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
model	Šifra modela	-	VARCHAR(50)
vpc_rabat	VPC rabat	-	DECIMAL(8,4)
vpc	VPC	-	DECIMAL(15,4)
mpc_rabat	MPC rabat	-	DECIMAL(8,4)
mpc	MPC	-	DECIMAL(15,4)
napomena	Napomena	-	TEXT
kolicina	Količina artikla	-	DECIMAL(15,4)
opis	Opis artikla	-	TEXT
serijski_broj	Serijski broj artikla	-	VARCHAR(100)
tip_pakiranja	Tip pakiranja	-	VARCHAR(50)
od_kolicine	Od količine	-	DECIMAL(15,4)
do_kolicine	Do količine	-	DECIMAL(15,4)
kolicina_kupac	Količina po kupcu	-	DECIMAL(15,4)
vrsta_pakiranja_uid	Jedinstveni ključ vrste pakiranja u Luceed-u	-	VARCAHR(50)
vrsta_pakiranja_b2b	Jedinstveni ključ vrste pakiranja u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
vrsta_pakiranja	Šifra vrste pakiranja	-	VARCHAR(50)

Tablica 6 – [vrste_placanja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
vrsta_placanja_uid	Jedinstveni ključ vrste plaćanja u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
vrsta_placanja_b2b	Jedinstveni ključ vrste plaćanja u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
vrsta_placanja	Šifra vrste plaćanja	-	VARCHAR(50)
napomena	Napomena	-	TEXT

Tablica 6 – [poslovne_jedinice]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
akcija_pj_uid	Jedinstveni ključ veze poslovne jedinice i akcije u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
akcija_pj_b2b	Jedinstveni ključ veze poslovne jedinice i akcije u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
pj_uid	Jedinstveni ključ poslovne jedinice u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
pj_b2b	Jedinstveni ključ poslovne jedinice u B2B sustavu		VARCHAR(50)
pj	Šifra poslovne jedinice		VARCHAR(50)
napomena	Napomena	-	TEXT

Tablica 6 – [partneri]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
akcija_partner_uid	Jedinstveni ključ veze partnera i akcije u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
akcija_partner_b2b	Jedinstveni ključ veze partnera i akcije u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
partner_uid	Jedinstveni ključ partnera u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
partner_b2b	Jedinstveni ključ partnera u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
partner	Šifra partnera	-	VARCHAR(50)
grupa_partnera_uid	Jedinstveni ključ grupe partnera u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
grupa_partnera_b2b	Jedinstveni ključ grupe partnera u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
grupa_partnera	Šifra grupe partnera	-	VARCHAR(50)

Tablica 6 – [atributi]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
atribut_uid	Jedinstveni ključ atributa u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
atribut_b2b	Jedinstveni ključ atributa u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
atribut	Šifra atributa	-	VARCHAR(50)
atribut_naziv	Naziv atributa	-	VARCHAR(50)
atribut_tip	Tip atributa	-	VARCHAR(50)
aktivan	Da li je atribut aktivan	D/N	CHAR(1)
redosljed	Redosljed atributa	-	VARCHAR(50)
vidljiv	Da li je atribut vidljiv	D/N	CHAR(1)

vrijednost	Vrijednost atributa	-	TEXT
------------	---------------------	---	------

1.24.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/akcije/lista/>

PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result":
  [
    {
      "akcije":
      [
        {
          "akcija_uid": "1-42",
          "akcija_b2b": null,
          "naziv": "naziv akcije",
          "tip": null,
          "start_date": "7.2.2017",
          "end_date": "28.2.2017",
          "start_time": null,
          "end_time": "0:00:00",
          "pon": "N",
          "uto": "N",
          "sri": "N",
          "cet": "D",
          "pet": "N",
          "sub": "N",
          "ned": "D",
          "partner_uid": "1-42",
          "partner_b2b": null,
          "partner": "111",
          "nivo_partnera_uid": "1-42",
          "nivo_partnera_b2b": null,
          "nivo_partnera": "Izvoz",
          "status_uid": "73-42",
          "status_b2b": null,
          "status": "a02",
          "napomena": "Molimo uplatiti po primitku ponude u roku tri dana.",
          "stavke":
          [
            {
              "akcija_artikl_uid": "4-42",
              "akcija_artikl_b2b": null,
              "artikl_uid": "3353-42",
              "artikl_b2b": null,
```



```
"artikl":"R112",
"robna_marka_uid":null,
"robna_marka_b2b":null,
"robna_marka":null,
"grupa_artikla_uid":null,
"grupa_artikla_b2b":null,
"grupa_artikla":null,
"dobavljac__partner_uid":null,
"dobavljac__partner_b2b":null,
" dobavljac__partner ":null,
"vpc_rabat":null,
"vpc":null,
"mpc_rabat":null,
"mpc":null,
"napomena":null,
"kolicina ":0,
"opis":null,
"serijski_broj":null,
}
]
,
"vrste_placanja":
[
]
,
"poslovne_jedinice":
[
{
"akcija_pj_uid":"1-42",
"akcija_pj_b2b":null,
"pj_uid":"132-1",
"pj_b2b":"centrala",
"pj":"1",
"napomena":null
}
]
,
"atributi":
[
{
"atribut":"vrijeme_isporuke",
"atribut_uid":"23-42",
"atribut_b2b":null,
"atribut_naziv":"Vrijeme isporuke (dana)",
"atribut_tip":"Cijeli broj",
"aktivan":"D",
```

```
        "redoslijed":"1",  
        "vidljiv":"D",  
        "vrijednost":"3",  
    }  
]  
  
}  
]  
}  
]  
}
```

1.25. Radni nalozi – dohvat podataka

1.25.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:

Podaci radnih naloga

1.25.2. ADRESA

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/RadniNalozi/uid/<uid_radnog_naloga>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/RadniNalozi/webkod/<webkod>>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/RadniNalozi/partner/<partner>/<od_datuma>/<do_datuma>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/RadniNalozi/partneruid/<partner_uid>/<od_datuma>/<do_datuma>

Webkod je oblika: <id_naloga>-<vrijeme kreiranja naloga u obliku: hhmmss>

Tablica – [radni nalozi]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
radni_nalog_uid	PK radnog naloga	-	VARCHAR(50)
nalog_prodaje_b2b	PK radnog naloga B2B sustava	-	VARCHAR(50)
broj	Broj radnog naloga	-	INTEGER
datum	Datum radnog naloga		DATE
prijavljen	Datum prijave		DATE
zaključen	Datum zaključivanja naloga		DATE
raspored	Datum rasporeda		DATE
kontakt	Kontakt		VARCHAR(200)
adresa	Adresa		VARCHAR(200)
kat	Kat		VARCHAR(100)
telefon	Telefon		VARCHAR(200)
mobitel	Mobitel		VARCHAR(200)
email	E-mail		VARCHAR(200)
serijski_broj	Serijski broj		VARCHAR(200)
opis_kvara	Opis kvara		TEXT
napomena	Napomena		TEXT
napomena_servisera	Napomena servisera		TEXT
rma_broj	RAM broj		VARCHAR(200)
artikl	Šifra artikla		VARCHAR(50)
artikl_uid	PK artikla		VARCHAR(50)
artikl_b2b	PK artikla B2B sustava		VARCHAR(50)
artikl_naziv	Naziv artikla		VARCHAR(200)
skladiste	Šifra skladišta naloga		VARCHAR(50)

skladiste_b2b	Šifra ili PK skladišta u B2B sustava	VARCHAR(50)
skladiste_naziv	Naziv skladišta	VARHCHAR(200)
pj	Šifra poslovne jedinice	VARCHAR(50)
pj_naziv	Naziv poslovne jedinice	VARCHAR(200)
partner_uid	PK partnera	VARCHAR(50)
partner	Šifra partnera	VARCHAR(50)
partner_b2b	Šifra ili PK partnera u B2B sustavu	VARCHAR(50)
partner_naziv	Naziv partnera	VARCHAR(200)
korisnik__partner	Šifra korisnika	VARCHAR(50)
korisnik__partner_uid	PK korisnika	VARCHAR(50)
korisnik__partner_b2b	Šifra ili PK partnera u B2B sustavu	VARCHAR(50)
korisnik__partner_naziv	Naziv korisnika (ili ime i prezime)	VARCHAR(200)
tip_radnog_naloga	Šifra tipa radnog naloga	VARCHAR(50)
tip_radnog_naloga_uid	PK tipa radnog naloga	VARCHAR(50)
tip_radnog_naloga_b2b	Šifra ili PK tipa radnog naloga u B2B sustavu	VARHCHAR(200)
tip_radnog_naloga_naziv	Naziv tipa radnog naloga	VARCHAR(200)
status_radnog_naloga	Šifra statusa radnog naloga	VARCHAR(50)
status_radnog_naloga_uid	PK statusa radnog naloga	VARCHAR(50)
status_radnog_naloga_b2b	Šifra ili PK statusa radnog naloga u B2B sustavu	VARCHAR(200)
status_radnog_naloga_naziv	Naziv statusa radnog naloga	VARCHAR(200)
serviser	Šifra serviser	VARCHAR(50)
serviser_uid	PK serviser	VARCHAR(50)
serviser_b2b	Šifra ili PK serviser u B2B sustavu	VARCHAR(50)
serviser_ime	Ime serviser	VARCHAR(200)
dobavljac__partner	Šifra dobavljača	VARCHAR(50)
dobavljac__partner_uid	PK dobavljača	VARCHAR(50)
dobavljac__partner_b2b	Šifra ili PK dobavljača u B2B sustavu	VARCHAR(50)
dobavljac__partner_naziv	Naziv dobavljača	VARCHAR(200)
dokument_reklamacije	Dokument po kojem je rađena reklamacija	VARCHAR(50)
objekt	Šifra objekta	VARCHAR(50)
objekt_uid	PK objekta	VARCHAR(50)
objekt_b2b	Šifra ili PK objekta u B2B sustavu	VARCHAR(50)
servis__partner	Šifra partnera	VARCHAR(50)
servis__partner_uid	PK partnera	VARCHAR(50)
servis__partner_b2b	Šifra ili PK partnera u B2B sustavu	VARCHAR(50)
servis__partner_naziv	Naziv servisa	VARCHAR(200)
aparat	Šifra aparata	VARCHAR(50)
aparat_uid	PK aparata	VARCHAR(50)

aparatz_b2b	Šifra ili PK aparata u B2B sustavu	VARCHAR(50)
narudzba		VARCHAR(200)
lokacija		VARCHAR(200)
napomena_sljedeci_servis		TEXT
vrsta		VARCHAR(200)
model		VARCHAR(200)
opis_servisa		TEXT

Tablica – [stavke]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
artikl	Šifra artikla	-	VARCHAR(50)
artikl_uid	PK artikla	-	VARCHAR(50)
artikl_b2b	Šifra ili PK aratikli	-	VARCHAR(50)
artikl_naziv	Naziv artikla		VARCHAR(200)
kolicina	Količina		DECIMAL(15,4)
cijena	Cijena		DECIMAL(15,4)
rabat	Rabat		DECIMAL(15,8)
rabat_iznos	Iznos rabata		DECIMAL(15,4)
iznos	Iznos		DECIMAL(15,4)
garancija	Garancija	D/N	CHAR(1)
datum	Datum stavke		DATE
opis	Opis stavke		VARCHAR(200)

Tablica – [statusi]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
status_radnog_naloga	Status radnog naloga	-	VARCHAR(50)
status_radnog_naloga_uid	PK statusa radnog naloga	-	VARCHAR(50)
stauts_radnog_naloga_b2b	PK ili šifra statusa radnog naloga u B2B sustavu		VARCHAR(50)
stauts_radnog_naloga_naziv	Naziv statusa radnog naloga		VARCHAR(200)
kreiran	Datum i vrijeme kreiranja statusa		DATETIME
napomena	Napomena		TEXT
storno	Da li je status storniran	D/N	CHAR(1)
raspored	Raspored		DATE
serviser	Šifra serviser		VARCHAR(50)
serviser_uid	PK serviser		VARCHAR(50)
serviser_b2b	PK ili šifra serviser u B2B sustavu		VARCHAR(50)
serviser_ime	Ime serviser		VARCHAR(200)

kreirao	Šifra radnika koji je kreirao status		VARCHAR(50)
kreirao_uid	PK kreirao		VARCHAR(50)
kreirao_b2b	PK ili šifra kreirao u B2B sustavu		VARCHAR(50)
kreirao_ime	Ime radnika koji je kreirao status		VARCHAR(200)
skladiste	Šifra skladišta		VARCHAR(50)
skladiste_uid	PK skladišta		VARCHAR(50)
skladiste_b2b	PK ili šifra skladišta u B2B sustavu		VARCHAR(50)
skladiste_naziv	Naziv skladišta		VARCHAR(200)

Tablica – [atributi]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
atribut	Šifra atributa	-	VARCHAR(50)
atribut_uid	PK atributa	-	VARCHAR(50)
atribut_b2b	PK ili šifra atributa u B2B sustavu		VARCHAR(50)
atribut_naziv	Naziv atributa		VARCHAR(200)
atribut_tip	Tip atributa		VARCHAR(50)
aktivan	Da li je atribut aktivan	D/N	CJAR(1)
redoslijed	Redoslijed atributa		VARCHAR(50)
vidljiv	Da li je atribut vidljiv	D/N	CHAR(1)
vrijednost	Vrijednost atributa		TEXT

1.25.3. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/radninalozi/uid/1-42>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/radninalozi/webkod/1-144645>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/radninalozi/partner/1i/2.1.2018/31.1.2018>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/radninalozi/partneruid/347-42/2.1.2018/31.1.2018>

1.25.4. ODGOVOR

```
{
  "result":[
    {
      "radni_nalozi":[
        {
          "id":1,
          "sid":42,
          "radni_nalog_uid":"1-42",
          "radni_nalog_b2b": "",
          "broj":1,
          "datum":"15.5.2012",
```

```
"prijavljen":"15.5.2012.",
"zaključen":"null",
"raspored":"17.5.2012.",
"kontakt":"HR",
"adresa":"Teslina 10",
"kat":"2.",
"telefon":"",
"mobitel":"",
"email":"",
"serijski_broj":"",
"opis_kvara":"10.5.2012 prijavljen novi radnik, potrebno napraviti obradu",
"napomena":"",
"napomena_servisera":"",
"rma_broj":"",
"artikl":"",
"artikl_uid":"",
"artikl_b2b":"",
"artikl_naziv":"",
"skladiste":"100",
"skladiste_uid":"1-42",
"skladiste_b2b":"50",
"skladiste_naziv":"VP skladište",
"pj":"00",
"pj_naziv":"Veleprodaja",
"partner":"11",
"partner_uid":"11-42",
"partner_b2b":"",
"partner_naziv":"Školska knjiga d.d.",
"korisnik__partner":"",
"korisnik__partner_uid":"",
"korisnik__partner_b2b":"",
"korisnik__partner_naziv":" ",
"tip_radnog_naloga":"O",
"tip_radnog_naloga_b2b":"",
"tip_radnog_naloga_naziv":"Održavanje",
"status_radnog_naloga_uid":"2-42",
"status_radnog_naloga_b2b":"",
"status_radnog_naloga_naziv":"Raspoređen",
"serviser":"021",
"serviser_uid":"8-42",
"serviser_b2b":"",
"serviser_ime":"Petar Jurić",
"dobavljac__partner":"",
"dobavljac__partner_uid":"",
"dobavljac__partner_b2b":"",
"servis__partner": null,
```

```
"servis__partner_uid": null,
"servis__partner_b2b": null,
"servis__partner_naziv": null,
"dokument_reklamacije": "",
"stavke": [
  {
    "artikl": "001",
    "artikl_uid": "73-42",
    "artikl_b2b": "",
    "artikl_naziv": "Intervencija - teren",
    "kolicina": 1,
    "cijena": 0,
    "rabat": 0,
    "rabat_iznos": 0,
    "iznos": 0,
    "garancija": "N",
    "datum": "17.5.2012",
    "opis": ""
  }
],
"statusi": [
  {
    "status_radnog_naloga": "N",
    "status_radnog_naloga_uid": "1-42",
    "status_radnog_naloga_b2b": "",
    "stauts_radnog_naloga_naziv": "Novi",
    "kreiran": "5.7.2012. 14:46:45",
    "napomena": "",
    "storno": "N",
    "raspored": "",
    "serviser": "",
    "serviser_uid": "",
    "serviser_b2b": "",
    "serviser_ime": "",
    "kreirao": "demo",
    "kreirao_uid": "9-42",
    "kreirao_b2b": "",
    "kreirao_ime": "LuceedDemo",
    "skladiste": "",
    "skladiste_uid": "",
    "skladiste_b2b": "",
    "skladiste_naziv": ""
  },
  {
    "status_radnog_naloga": "N",
    "status_radnog_naloga_uid": "1-42",
```



```
"status_radnog_naloga_b2b": "",
"stauts_radnog_naloga_naziv": "Novi",
"kreiran": "5.7.2012. 14:48:15",
"napomena": "",
"storno": "N",
"raspored": "17.5.2012.",
"serviser": "",
"serviser_uid": "",
"serviser_b2b": "",
"serviser_ime": "",
"kreirao": "demo",
"kreirao_uid": "9-42",
"kreirao_b2b": "",
"kreirao_ime": "LuceedDemo",
"skladiste": "",
"skladiste_uid": "",
"skladiste_b2b": "",
"skladiste_naziv": ""
},
{
  "status_radnog_naloga": "R",
  "status_radnog_naloga_uid": "2-42",
  "status_radnog_naloga_b2b": "",
  "stauts_radnog_naloga_naziv": "Raspoređen",
  "kreiran": "5.7.2012. 14:49:31",
  "napomena": "",
  "storno": "N",
  "raspored": "17.5.2012.",
  "serviser": "",
  "serviser_uid": "",
  "serviser_b2b": "",
  "serviser_ime": "",
  "kreirao": "demo",
  "kreirao_uid": "9-42",
  "kreirao_b2b": "",
  "kreirao_ime": "LuceedDemo",
  "skladiste": "",
  "skladiste_uid": "",
  "skladiste_b2b": "",
  "skladiste_naziv": ""
}
],
"atributi": [
  {
    "atribut": "",
    "atribut_uid": "2-42",
```

```
        "atribut_b2b": "",
        "atribut_naziv": "Specifikacija",
        "atribut_tip": "Opis",
        "aktivan": "D",
        "redoslijed": 1,
        "vidljiv": "D",
        "vrijednost": "Ovo je specifikacija"
    }
}
}
}
}
```

1.26. Statusi

1.26.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:

Dohvat statusa i flowa statusa.

1.26.2. ADRESA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/Statusi/Lista/<domena>>

Dohvat svih statusa unutar navedene domene.

Podržane su sljedeće domene:

1. "" (prazno) – statusi veleprodajnih dokumenata
2. "PutniNalozi" – statusi putnih naloga
3. "akcije" – statusi prodajnih akcija
4. "npro" – statusi naloga povrata
5. "HRCC" – HR statusi
6. "posiljke" – statusi pošiljaka
7. "transportni_nalozi" – statusi transportnih naloga
8. "GDPR_Nalozi" – statusi GDPR naloga

Tablica – [statusi]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
status_uid	PK statusa.	-	VARCHAR (50)
status_naziv	Naziv statusa.	-	VARCHAR (200)
status	Šifra statusa.	-	VARCHAR (50)
enabled	Aktivan/neaktivan.	D/N	CHAR
izmjena	Omogućena izmjena/zabrana izmjene.	D/N	CHAR
odobren	Odobreno/Nije odobreno.	D/N	CHAR
otvoren	Otvoren/Nije otvoren.	D/N	CHAR
flow_statusa	Statusi u koje se može prijeći iz trenutnog statusa.		

Tablica – [flow_statusa]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
status_uid	PK statusa.	-	VARCHAR (50)
status_naziv	Naziv statusa.	-	VARCHAR (200)
status	Šifra statusa.	-	VARCHAR (50)

1.26.3. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/Statusi/Lista/>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/Statusi/Lista/>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/Statusi/Lista/posiljke>

1.26.4. ODGOVOR

```
{
  "result": [
    {
      "statusi": [
        {
          "status_uid": "144-42",
          "status_naziv": "Novi",
          "status": "01",
          "enabled": "D",
          "izmjena": "D",
          "odobren": "N",
          "otvoren": "D",
          "flow_statusa": [
            {
              "status_uid": "148-42",
              "status_naziv": "Prikupljen",
              "status": "02"
            },
            {
              "status_uid": "155-42",
              "status_naziv": "Primljeno na skladište",
              "status": "04"
            },
            {
              "status_uid": "160-42",
              "status_naziv": "Utovareno na vozilo",
              "status": "06"
            }
          ]
        }
      ],
      {
        "status_uid": "148-42",
        "status_naziv": "Prikupljen",
        "status": "02",
        "enabled": "D",
        "izmjena": "N",
        "odobren": "N",
        "otvoren": "D",
        "flow_statusa": [
          {
            "status_uid": "144-42",
            "status_naziv": "Novi",
            "status": "01"
          },

```

```
{
  "status_uid": "160-42",
  "status_naziv": "Utovareno na vozilo",
  "status": "06"
},
{
  "status_uid": "155-42",
  "status_naziv": "Primljeno na skladište",
  "status": "04"
}
],
{
  "status_uid": "150-42",
  "status_naziv": "U dostavi",
  "status": "03",
  "enabled": "D",
  "izmjena": "D",
  "odobren": "N",
  "otvoren": "D",
  "flow_statusa": [
    {
      "status_uid": "144-42",
      "status_naziv": "Novi",
      "status": "01"
    },
    {
      "status_uid": "151-42",
      "status_naziv": "Nije isporučeno - ne želi primiti",
      "status": "04.1"
    },
    {
      "status_uid": "152-42",
      "status_naziv": "Nije isporučeno - nema novaca",
      "status": "04.2"
    },
    {
      "status_uid": "153-42",
      "status_naziv": "Nije isporučeno - nema nikoga kod kuće",
      "status": "04.3"
    },
    {
      "status_uid": "154-42",
      "status_naziv": "Isporučeno",
      "status": "05"
    }
  ]
}
```

```
]
},
{
  "status_uid": "151-42",
  "status_naziv": "Nije isporučeno - ne želi primiti",
  "status": "04.1",
  "enabled": "D",
  "izmjena": "D",
  "odobren": "N",
  "otvoren": "D",
  "flow_statusa": []
},
{
  "status_uid": "152-42",
  "status_naziv": "Nije isporučeno - nema novaca",
  "status": "04.2",
  "enabled": "D",
  "izmjena": "D",
  "odobren": "N",
  "otvoren": "D",
  "flow_statusa": []
},
{
  "status_uid": "153-42",
  "status_naziv": "Nije isporučeno - nema nikoga kod kuće",
  "status": "04.3",
  "enabled": "D",
  "izmjena": "D",
  "odobren": "N",
  "otvoren": "D",
  "flow_statusa": []
},
{
  "status_uid": "154-42",
  "status_naziv": "Isporučeno",
  "status": "05",
  "enabled": "D",
  "izmjena": "D",
  "odobren": "N",
  "otvoren": "N",
  "flow_statusa": []
},
{
  "status_uid": "155-42",
  "status_naziv": "Primljeno na skladište",
  "status": "04",
```

```
"enabled": "D",
"izmjena": "D",
"odobren": "N",
"otvoren": "D",
"flow_statusa": [
  {
    "status_uid": "160-42",
    "status_naziv": "Utovareno na vozilo",
    "status": "06"
  }
],
{
  "status_uid": "156-42",
  "status_naziv": "Storno",
  "status": "99",
  "enabled": "D",
  "izmjena": "D",
  "odobren": "N",
  "otvoren": "D",
  "flow_statusa": []
},
{
  "status_uid": "160-42",
  "status_naziv": "Utovareno na vozilo",
  "status": "06",
  "enabled": "D",
  "izmjena": "D",
  "odobren": "N",
  "otvoren": "D",
  "flow_statusa": [
    {
      "status_uid": "155-42",
      "status_naziv": "Primljeno na skladište",
      "status": "04"
    }
  ]
}
]
}
]
```

1.27. Skladišni dokumenti

1.27.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:

Podaci skladišnog dokumenta

1.27.2. ADRESA

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/SkladiskiDokumenti/uid/<uid_skladishnog_dokumenta>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/SkladiskiDokumenti/LuceedBarcode/<barcode_dokumenta>

Tablica – [skladisni_dokumenti]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
skladisni_dokument_uid	PK skladišnog dokumenta	-	VARCHAR(50)
skladisni_dokument_b2b	PK skladišnog dokumenta B2B sustava	-	VARCHAR(50)
skl_dokument	Šifra dokumenta	-	VARCHAR(50)
skl_dokument_naziv	Naziv dokumenta	-	VARCHAR(200)
skl_dokument_uid	PK dokumenta	-	VARCHAR(50)
skl_dokument_b2b	Šifra ili PK dokumenta u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
skladiste	Šifra skladišta	-	VARCHAR(50)
skladiste_naziv	Naziv skladišta	-	VARCHAR(200)
skladiste_uid	PK skladišta	-	VARCHAR(50)
skladista_b2b	Šifra ili PK skladišta u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
kupac__partner	Šifra kupca	-	VARCHAR(50)
kupac__partner_naziv	Naziv kupca (ili ime i prezime)	-	VARCHAR(200)
kupac__partner_uid	PK kupca	-	VARCHAR(50)
kupac__partner__b2b	Šifra ili PK kupca u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
korisnik__partner	Šifra korisnika	-	VARCHAR(50)
korisnik__partner_naziv	Naziv korisnika (ili ime i prezime)	-	VARCHAR(200)
korisnik__partner_uid	PK korisnika	-	VARCHAR(50)
korisnik__partner_b2b	Šifra ili PK korisnika u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
broj	Broj skladišnog dokumenta	-	INTEGER
datum	Datum skladišnog dokumenta	-	DATE
godina	Godina skladišnog dokumenta	-	INTEGER
za__skladiste	Šifra za skladište	-	VARCHAR(50)
za__skladiste_naziv	Naziv za skladište	-	VARCHAR(200)
za__skladiste_uid	PK za skladište	-	VARCHAR(50)
za__skladiste_b2b	Šifra ili PK za skladište u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
na__skladiste	Šifra na skladište	-	VARCHAR(50)
na__skladiste_naziv	Naziv na skladište	-	VARCHAR(200)
na__skladiste_uid	PK na skladište	-	VARCHAR(50)

na_skladiste_b2b	Šifra ili PK na skladište u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
rabat	Rabat skladišnog dokumenta	-	DECIMAL(8,4)
generalni_rabat	Generalni rabat skladišnog dokumenta	-	VARCHAR(50)
po_nalogu_uid	PK vezanog radnog naloga	-	VARCHAR(50)
po_dokumentu	Po dokumentu	-	VARCHAR(50)
predmet	Šifra predmeta	-	VARCHAR(50)
predmet_naziv	Naziv predmeta	-	VARCHAR(200)
predmet_uid	PK predmeta	-	VARCHAR(50)
predmet_b2b	Šifra ili PK predmeta u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
vrsta_isporuke	Šifra vrste isporuke	-	VARCHAR(50)
vrsta_isporuke_naziv	Naziv vrste isporuke (ili ime i prezime)	-	VARCHAR(200)
vrsta_isporuke_uid	PK vrste isporuke	-	VARCHAR(50)
vrsta_isporuke_b2b	Šifra ili PK vrste isporuke u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
agent	Šifra agenta	-	VARCHAR(50)
agent_naziv	Naziv agenta	-	VARCHAR(200)
agent_uid	PK agenta	-	VARCHAR(50)
agent_b2b	Šifra ili PK agenta u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
dostavljac	Šifra dostavljača	-	VARCHAR(50)
dostavljac_ime	Ime dostavljača	-	VARCHAR(100)
dostavljac_uid	PK dostavljača	-	VARCHAR(50)
dostavljac_b2b	Šifra ili PK dostavljača u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
drzava	Šifra države	-	VARCHAR(50)
drzava_naziv	Naziv države	-	VARCHAR(200)
drzava_uid	PK države	-	VARCHAR(50)
drzava_b2b	Šifra ili PK države u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
tip	Tip skladišnog dokumenta	I/M/U/V	CHAR
storno	Storno skladišnog dokumenta	D/N	CHAR

Tablica – [stavke]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
artikl_naziv	Naziv artikla	-	VARCHAR(200)
artikl_uid	PK artikla	-	VARCHAR(50)
artikl_b2b	Šifra ili PK artikla u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
artikl_naziv_kratki	Kratki naziv artikla	-	VARCHAR(100)
kolicina	Količina	-	DECIMAL(15,4)
predmet	Šifra predmeta	-	VARCHAR(50)
predmet_naziv	Naziv predmeta	-	VARCHAR(200)
predmet_uid	PK predmeta	-	VARCHAR(50)
predmet_b2b	Šifra ili PK predmeta u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)

barcode	Barcode artikla	-	VARCHAR(100)
artikl_opis	Opis artikla	-	TEXT
stavka_opis	Opis stavke	-	VARCHAR(200)

Tablica – [dokumenti]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
file_uid	PK dokumenta	-	VARCHAR(50)
naziv	Naziv dokumenta	-	VARCHAR(200)
opis	Opis dokumenta	-	TEXT
redoslijed	Redoslijed dokumenta	-	VARCHAR(50)
public	Javni dokument	D/N	CHAR

Tablica – [vezani_dokumenti]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
dokument	Šifra vezanog dokumenta	-	VARCHAR(50)
dokument_naziv	Naziv vezanog dokumenta	-	VARCHAR(200)
dokument_uid	PK vezanog dokumenta	-	VARCHAR(50)
broj	Broj	-	INTEGER
godina	Godina	-	INTEGER
datum	Datum	-	DATE
skladiste	Šifra skladišta	-	VARCHAR(50)
skladiste_naziv	Naziv skladišta	-	VARCHAR(200)
skladiste_uid	PK skladišta	-	VARCHAR(50)
status	Šifra statusas	-	VARCHAR(50)
status_naziv	Naziv statusa	-	VARCHAR(200)
status_uid	PK statusa	-	VARCHAR(50)

1.27.3. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/SkladisniDokumenti/uid/67346-42>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/SkladisniDokumenti/LuceedBarcode/.LUCEED.01.67346.42

1.27.4. ODGOVOR

```
{
  "result": [
    {
      "skladisni_dokumenti": [
        {
          "skladisni_dokument_uid": "67346-42",
          "skladisni_dokument_b2b": null,
          "skl_dokument": "OT",

```

```
"skl_dokument_naziv": "Otpremnica",
"skl_dokument_uid": "166-42",
"skl_dokument_b2b": null,
"skladiste": "10",
"skladiste_naziv": "Glavno skladište 10",
"skladiste_uid": "1-42",
"skladista_b2b": "10",
"kupac__partner": "TS",
"kupac__partner_naziv": "Tomsoft ",
"kupac__partner_uid": "6540-42",
"kupac__partner_b2b": null,
"korisnik__partner": "1",
"korisnik__partner_naziv": "Tomsoft d.o.o.",
"korisnik__partner_uid": "2862-42",
"korisnik__partner_b2b": null,
"broj": 1779,
"datum": "20.11.2020",
"godina": 2020,
"za__skladiste": null,
"za__skladiste_naziv": null,
"za__skladiste_uid": null,
"za__skladiste_b2b": null,
"na__skladiste": null,
"na__skladiste_naziv": null,
"na__skladiste_uid": null,
"na__skladiste_b2b": null,
"rabat": 20,
"generalni_rabat": "",
"po_nalogu_uid": null,
"po_dokumentu": "",
"predmet": null,
"predmet_naziv": null,
"predmet_uid": null,
"predmet_b2b": null,
"vrsta_isporuke": "GLS_AF",
"vrsta_isporuke_naziv": "GLS A.F.",
"vrsta_isporuke_uid": "59-42",
"vrsta_isporuke_b2b": null,
"agent": "2",
"agent_naziv": "Formel d.o.o.",
"agent_uid": "2-42",
"agent_b2b": null,
"dostavljac": null,
"dostavljac_ime": null,
"dostavljac_uid": null,
"dostavljac_b2b": null,
```

```
"drzava": "HR",
"drzava_naziv": "Hrvatska",
"drzava_uid": "1-42",
"drzava_b2b": null,
"tip": "I",
"storno": "N",
"stavke": [
  {
    "artikl_naziv": "Delfin super veliki",
    "artikl_uid": "56624-42",
    "artikl_b2b": null,
    "artikl_naziv_kratki": null,
    "kolicina": 3,
    "predmet": null,
    "predmet_naziv": null,
    "predmet_uid": null,
    "predmet_b2b": null,
    "barcode": null,
    "artikl_opis": null,
    "stavka_opis": ""
  }
],
"dokumenti": [
  {
    "file_uid": "49838-42",
    "naziv": "Doc1.pdf",
    "opis": null,
    "redoslijed": null,
    "public": "N"
  },
  {
    "file_uid": "49839-42",
    "naziv": " Doc2.pdf ",
    "opis": null,
    "redoslijed": null,
    "public": "N"
  }
],
"vezani_dokumenti": [
  {
    "dokument": "NP",
    "dokument_naziv": "Nalog prodaje",
    "dokument_uid": "30126-42",
    "broj": 1418,
    "godina": 2020,
    "datum": "20.11.2020",
```

```
"skladiste": "10",
"skladiste_naziv": "Glavno skladište 10",
"skladiste_uid": "1-42",
"status": "02",
"status_naziv": "Isporučen",
"status_uid": "4-42"
},
{
  "dokument": "RA",
  "dokument_naziv": "Račun",
  "dokument_uid": "14595-42",
  "broj": 1625,
  "godina": 2020,
  "datum": "20.11.2020",
  "skladiste": "10",
  "skladiste_naziv": "Glavno skladište 10",
  "skladiste_uid": "1-42",
  "status": "",
  "status_naziv": "",
  "status_uid": null
}
]
}
]
}
]
```

1.28. Prijevodi

1.28.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:

Dohvat liste prijevoda

1.28.2. ADRESA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/prijevodi/lista/<tablica>>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/prijevodi/lista/<tablica>/<jezik>>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/prijevodi/lista/<tablica>/<jezik>/<uid>>

1.28.3. POPIS POLJA

Tablica – [tablice_jezici]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
uid	PK podatka iz tablice specificirane u parametru <tablica>	-	VARCHAR(50)
jezik	Šifra jezika	-	VARCHAR(50)
polje	Naziv polja iz tablice specificirane u parametru <tablica>	-	VARCHAR(100)
vrijednost	Prevedeni tekst	-	TEXT

1.28.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/prijevodi/lista/artikli/eng/2505-42>

1.28.5. ODGOVOR

```
{
  "result": [
    {
      "prijevodi": [
        {
          "uid": "2505-42",
          "jezik": "ENG",
          "polje": "naziv",
          "vrijednost": "Product 003"
        },
        {
          "uid": "2505-42",
          "jezik": "ENG",
          "polje": "specifikacija",

```

```
        "vrijednost": "Specification 003\""  
    }  
  ]  
}  
]  
}
```

1.29. Artikli - popusti

1.29.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:

Dohvat artikala na sniženju

1.29.2. ADRESA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artiklipopusti/sifra/<sifra>>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artiklipopusti/lista>

1.29.3. POPIS POLJA

Tablica – [artikli_popusi]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
artikl_uid	PK artikla	-	VARCHAR(50)
artikl	Šifra artikla	-	VARCHAR(50)
artikl_naziv	Naziv artikla	-	VARCHAR(200)
mpc	Maloprodajna cijena	-	DECIMAL(15,4)
akcija_uid	FK prodajne akcije	-	VARCHAR(50)
akcija_naziv	Naziv prodajne akcije	-	VARCHAR(200)
akcija_od_datuma	Datum početka prodajne akcije	-	DATE
akcija_do_datum	Datum svršetka prodajne akcije	-	DATE
tip_promjene_cijena_uid	FK tipa promjene cijena	-	VARCHAR(50)
tip_promjene_cijena	Šifra tipa promjene cijena	-	VARCHAR(50)
tip_promjene_cijena_naziv	Naziv tipa promjene cijena	-	VARCHAR(200)
snizenje_od_datuma	Datum početka sniženja	-	DATE
snizenje_do_datuma	Datum svršetka sniženja	-	DATE
snizenje_dana	Trajanje sniženja u danima	-	INTEGER
najniži_mpc_30_dana	Najniža maloprodajna cijena u zadnjih 30 dana	-	DECIMAL(15,4)
najniži_mpc_od_datuma	Datum najniže maloprodajne cijene u zadnjih 30 dana	-	DATE

1.29.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artiklipopusti/sifra/200>

1.29.5. ODGOVOR

```
{
  "result": [
```



```
{
  "artikli_popusti": [
    {
      "artikl_uid": "1106-42",
      "artikl" : "200",
      "artikl_naziv": "200",
      "mpc": 4220,
      "akcija_uid": "991-42",
      "akcija_naziv": "",
      "akcija_od_datuma": "21.5.2022",
      "akcija_do_datuma": "21.5.2022",
      "tip_promjene_cijena_uid": "",
      "tip_promjene_cijena": "",
      "tip_promjene_cijena_naziv": "",
      "snizenje_od_datuma": "21.5.2022",
      "snizenje_do_datuma": "21.5.2022",
      "snizenje_dana": 10,
      "najnizi_mpc_30_dana": 4220,
      "najnizi_mpc_od_datuma": "21.5.2022"
    }
  ]
}
```

1.30. Bundle artikli – dohvat podataka

1.30.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:

Dohvat bundle artikala

1.30.2. ADRESA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/bundleartikl/lista>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/bundleartikl/lista/uid/<artikl_uid>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/bundleartikl/lista/b2b/<artikl_b2b>

1.30.3. POPIS POLJA

Tablica – [bundle]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
artikl_uid	PK bundle artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
artikl_b2b	PK bundle artikla u B2B aplikaciji	-	VARCHAR(50)
artikl	Šifra bundle artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)

Tablica – [bundle_stavke]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
stavka__artikl_uid	PK bundle sastavnice u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
stavka__artikl_b2b	PK bundle sastavnice u B2B aplikaciji	-	VARCHAR(50)
stavka__artikl	Šifra bundle sastavnice u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
mpc	Maloprodajna cijena	-	DECIMAL(15,4)
mpc_rabat	Maloprodajni rabat	-	DECIMAL(8,4)
vpc	Veleprodajna cijena	-	DECIMAL(15,4)
vpc_rabat	Veleprodajni rabat	-	DECIMAL(8,4)
kolicina	Količina	-	DECIMAL(15,4)
kalo	Kalo	-	DECIMAL(8,4)
gratis	Je li sastavnica gratis (D – Da, N – Ne)	D/N	CHAR
napomena	Napomena	-	VARCHAR(200)

1.30.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/bundleartikl/uid/67355-42>

1.30.5. ODGOVOR

```
{
  "result": [
    {
      "bundle": [
        {
          "artikl_uid": "67355-42",
          "artikl_b2b": null,
          "artikl": "bunAn",
          "bundle_stavke": [
            {
              "stavka__artikl_uid": "1036-42",
              "stavka__artikl_b2b": null,
              "stavka__artikl": "0511",
              "mpc": 99.99,
              "mpc_rabat": 0,
              "vpc": 88.49,
              "vpc_rabat": 0,
              "kolicina": 1,
              "kalo": 0,
              "gratis": "N",
              "napomena": null
            },
            {
              "stavka__artikl_uid": "922-42",
              "stavka__artikl_b2b": null,
              "stavka__artikl": "1000_S",
              "mpc": 0,
              "mpc_rabat": 0,
              "vpc": 0,
              "vpc_rabat": 0,
              "kolicina": 1,
              "kalo": 0,
              "gratis": "N",
              "napomena": null
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

2. Slanje podataka (PUT/POST metode)

2.1. Osnovne postavke slanja podataka

Kada se koristi podatak koji je vezan na neki od šifrnika u Luceed-u tada je moguće koristiti 3 polja: šifra u Luceed-u, UID (ID,SID) iz Luceed-a, ili PK (primary key) iz B2B aplikacije koji je mapiran u Luceed-u.

Primjer za slanje podataka o artiklu:

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
Artikl	Šifra artikla u Luceed-u	-	-	DA	VARCHAR(50)
artikl_uid	UID artikla u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
artikl_b2b	PK artikla u B2B aplikaciji	-	-	-	VARCHAR(50)

Ovdje su prikazane sve 3 mogućnosti slanja. Kada se u stupcu „Obavezan podatak“ navodi „DA“ to znači da je obavezan barem jedan od 3 ključa za pronalaženje traženog podata iz šifrnika.

B2B podatak radi na način da se u Luceed-u mogu mapirati Luceed šifrnici i tablice na PK (primary key) B2B aplikacije (webshop, tableti,...). Na ovaj način omogućeno je da B2B aplikacije šalju podatke iz svojih šifrnika a Luceed ih pronalazi preko tablica mapiranja. Za šifrnike je potrebno napraviti mapiranje unutar Luceed-a, a za podatke koji se šalju u Luceed preko WS Luceed uvijek mapira svoj UID s PK-om B2B aplikacije tako da se kod sljedećih poziva može pozivati samo preko B2B parametra.

Luceed WS rade tako da treaže prema redosljedu:

- UID iz Luceed-a
- PK iz B2B aplikacije
- Šifra iz Luceed-a

2.2. Partneri - dodavanje partnera (kupca) u bazu

2.2.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:

- dodavanje partnera u bazu (POST i PUT)

2.2.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/partneri/snimi/>

2.2.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica 7 – [ulazni parametri]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Obavezno polje	Tip podatka
partner_uid	UID partnera u Luceed-u	-	N	VARCHAR(50)
partner_b2b	Jedinstveni ključ partnera B2B (aplikacije koja šalje podatak)	-	N	VARCHAR(50)
partner	Šifra partnera (ukoliko se ne pošalje, biti će dodijeljena prema pravilima Luceed-a)	-	N	VARCHAR (50)
naziv	Naziv partnera	-	D	VARCHAR(200)
ime	Ime partnera (fizička osoba)	-	D (ili naziv)	VARCHAR(200)
prezime	Prezime partnera (fizička osoba)	-		VARCHAR(200)
enabled	Aktivan	D/N (Default: D)	N	CHAR
tip_komitenta	Pravna ili fizička osoba	P/F	D	CHAR
adresa	Adresa partnera	-	N	VARCHAR(200)
matricni_broj	Matični broj partnera	-	N	VARCHAR(13)
oib	OIB partnera	-	D (ako je pravna osoba)	VARCHAR(50)
pdv_broj	PDV broj partnera	-	N	VARCHAR(50)
ziro_racun	IBAN/Žiro račun partnera	-	N	VARCHAR(200)
telefon	Broj telefona	-	N	VARCHAR(50)
mobitel	Broj mobitel	-	N	VARCHAR(50)
e_mail	e-mail adresa partnera	-	N	VARCHAR(100)
kontakt_osoba	Kontakt osoba	-	N	VARCHAR(100)
postanski_broj	Poštanski broj mjesta	-	N	VARCHAR(5)
mjesto	Šifra mjesta	-	N	VARCHAR(50)
mjesto_uid	UID mjesta u Luceedu	-	N	VARCHAR(50)
mjesto_b2b	Jedinstveni ključ mjesta B2B (aplikacije koja šalje podatak)	-	N	VARCHAR(50)
tip_cijene	Tip cijene, V ako ništa nije upisano (veleprodajna/maloprodajna)	V/M	N	CHAR(1)
parent__partner	Šifra grupacije		N	VARCHAR(50)

parent__partner_uid	PK grupacije u Luceedu	N	VARCHAR(50)
parent__partner_b2b	PK grupacije u B2B aplikaciji	N	VARCHAR(50)
vrsta_isporuke	Šifra vrste isporuke	N	VARCHAR(50)
vrsta_isporuke_uid	PK vrste isporuke u Luceedu	N	VARCHAR(50)
vrsta_isporuke_b2b	PK vrste isporuke u B2B aplikaciji	N	VARCHAR(50)

2.2.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica 8 – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
partner_uid	Jedinstveni ključ partnera Luceed	-	VARCHAR(23)

2.2.5. PRIMJER JSON-A

```
{
  "partner": [
    {
      "partner": "rt1",
      "naziv": "Rest Test d.o.o.",
      "enabled": "D",
      "tip_komitenta": "P",
      "adresa": "Neka 3",
      "maticni_broj": "88888",
      "oib": "12345678911"
    }
  ]
}
```

2.2.6. ODGOVOR

```
{"result": ["2542-42"]}
```

2.3. Korisnici - dodavanje korisnika (users) u bazu

2.3.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:

- dodavanje korisnika i atributa korisnika u bazu (POST i PUT)

2.3.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/users/snimi/>

2.3.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica 7 – [users]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Obavezno polje	Tip podatka
user_uid	UID usera u Luceed-u (može se koristiti za PUT)	-	N	VARCHAR(50)
user_b2b	Jedinstveni ključ usera B2B (obavezno kod POST)	-	D	VARCHAR(50)
username	Šifra usera (ukoliko se ne pošalje, biti će dodijeljena prema pravilima Luceed-a)	-	N	VARCHAR (50)
ime	Ime partnera (fizička osoba)	-	N	VARCHAR(100)
prezime	Prezime partnera (fizička osoba)	-	N	VARCHAR(100)
rođendan	Datum rođenja		N	DATE
spol	Spol	M/F	N	CHAR (1)
enabled	Aktivan	D/N	D	CHAR (1)
adresa	Adresa korisnika	-	N	VARCHAR(200)
mobitel	Broj mobitela/telefona	-	N	VARCHAR(50)
e_mail	e-mail adresa usera	-	N	VARCHAR(100)
mjesto	Šifra mjesta	-	N	VARCHAR(50)
mjesto_uid	UID mjesta u Luceedu	-	N	VARCHAR(50)
mjesto_b2b	Jedinstveni ključ mjesta B2B (aplikacije koja šalje podatak)	-	N	VARCHAR(50)
service_group	Šifra tipa korisnika		N (Može biti obavezno definirano postavkom Luceeda)	VARCHAR(50)
service_group_uid	PK Luceeda tipa korisnika	-	N	VARCHAR(50)
service_group_b2b	PK tipa korisnika u B2B	-	N	VARCHAR(50)
odakle	Šifra izvora kontakta			VARCHAR(50)
odakle_uid	PK izvora kontakta			VARCHAR(50)
odakle_b2b	PK izvora kontakta u B2B			VARCHAR(50)
[atributi]	Tablica atributa			
[paketi]				
reference	Reference korisnika	-	N	VARCHAR(200)

Tablica – [atributi] (samo za POST)

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
atribut_uid	PK atributa u Luceed bazi	-	VARCHAR(50)
atribut_b2b	PK atributa u B2B aplikaciji	-	VARCHAR(50)
atribut	Šifra atributa		VARCHAR(50)
vrijednost	Vrijednost atributa		TEXT

Tablica – [paketi]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Obavezno polje	Tip podatka
user_services_uid	PK stavke paketa		D	VARCJAR(50)
service	šifra paketa	-	N	VARCHAR(50)
service_b2b	PK atributa u B2B aplikaciji	-	N	VARCHAR(50)
service_uid	Šifra atributa		N	VARCHAR(50)
active	Aktivan paket, samo jedan može biti aktivan	0/1	N	INTEGER
main	Main paket, samo jedan može biti main	0/1	N	INTEGER
date	Datum od kada vrijedi paket		N	DATE
expire	Datum do kada vrijedi paket		N	DATE
spm_state	Šifra statusa paketa		N	VARCHAR(50)
spm_state_uid	Jedinstveni ključ statusa paketa u Luceedu		N	VARCHAR(50)
spm_state_b2b	Jedinstveni ključ statusa paketa na B2B		N	VARCHAR(50)

2.3.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica 8 – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
user_uid	Jedinstveni ključ korisnika (user)	-	VARCHAR(23)

2.3.5. PRIMJER JSON-A

```
{
  "users":[
    {
      "user_b2b":"u3",
      "username":"noname6",
      "ime":"Mister",
      "prezime":"No",
      "adresa":"Stubi\u010Dka 75",
    }
  ]
}
```



```
"mobitel":"091 123-3210",
"mjesto":"32276",
"e_mail":"email@mail.me",
"rojdendan":"27.6.2002",
"spol":"M",
"odakle_uid":null,
"odakle":"Teta",
"odakle_b2b":null,
"service_group_uid":null,
"service_group":"S",
"service_group_b2b":null,
"atributi":[
  {
    "atribut_uid":"17-42",
    "vrijednost":"2.11"
  },
  {
    "atribut_uid":"21-42",
    "vrijednost":"11"
  },
  {
    "atribut_uid":"41-42",
    "vrijednost":"D"
  }
],
"paketi":[
  {
    "user_services_uid":"6-42",
    "service":"ir",
    "expire":"10.12.2017",
    "spm_state":"P",
    "active":1
  }
]
}
```

2.3.6. ODGOVOR

```
{"result":["23542-42"]}
```

2.4. Korisnici – dodavanje paketa u bazu

2.4.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA

- dodavanje paketa postojećem korisniku (POST)

2.4.2. ADRESA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/users/snimipaket/>

2.4.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica – [paketi]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Obavezno polje	Tip podatka
user_services_b2b	PK stavke paketa u B2B sustavu		D	VARCJAR(50)
user	Šifra usera		D	VARCHAR(50)
user_uid	PK usera u Luceedu		D	VARCHAR(50)
user_b2b	PK usera u B2B aplikaciji		D	VARCHAR(50)
service	šifra paketa	-	N	VARCHAR(50)
service_b2b	PK atributa u B2B aplikaciji	-	N	VARCHAR(50)
service_uid	Šifra atributa		N	VARCHAR(50)
active	Aktivan paket, samo jedan može biti aktivan	0/1	N	INTEGER
main	Main paket, samo jedan može biti main.	0/1	N	INTEGER
date	Datum od kada vrijedi paket		N	DATE
expire	Datum do kada vrijedi paket		N	DATE
spm_state	Šifra statusa paketa		N	VARCHAR(50)
spm_state_uid	Jedinstveni ključ statusa paketa u Luceedu		N	VARCHAR(50)
spm_state_b2b	Jedinstveni ključ statusa paketa na B2B		N	VARCHAR(50)

2.4.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica 8 – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
user_service_uid	Jedinstveni ključ stavke paketa	-	VARCHAR(23)

2.4.5. PRIMJER JSON-A

```
{
  "paketi":[
    {
      "user_uid":"584-42",
```

```
"user_services_b2b":"utx-bbx",  
"service":"ir",  
"expire":"10.12.2018",  
"spm_state":"P",  
"active":1  
}  
]  
}
```

2.4.6. ODGOVOR

```
{"result":["12333-42"]}
```

2.5. Korisnici – dodavanje bodova u bazu

2.5.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA

- Dodavanje bodova postojećem korisniku (POST)

2.5.2. ADRESA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/users/bodovi/dodaj/>

2.5.3. POPIS ULAZNIH POLJA – BODOVI – DODAJ

Tablica – [bodovi]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Obavezno polje	Tip podatka
user	Šifra usera		D	VARCHAR(50)
user_uid	PK usera u Luceedu		D	VARCHAR(50)
user_b2b	PK usera u B2B aplikaciji		D	VARCHAR(50)
datum	Datum unosa		N	DATE
bodova	Broj bodova		D	DECIMAL(15,4)
napomena	Napomena		N	VARCHAR(200)

2.5.4. POPIS IZLAZNIH POLJA – BODOVI – DODAJ

Tablica 8 – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
user_bodovi_uid	Jedinstveni ključ stavke bodova	-	VARCHAR(50)

2.5.5. PRIMJER JSON-A

```
{
  "bodovi": [
    {
      "user_uid": "57-42",
      "bodova": 20,
      "datum": "5.3.2023",
      "napomena": "neka napomena"
    }
  ]
}
```

2.5.6. ODGOVOR

```
{"result": ["6-42"]}
```

2.6. Korisnici – Generiranje promo kodova

2.6.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA

- Generiranje promo koda za postojećeg korisnika (POST)

2.6.2. ADRESA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/users/generiranjepromokod/>

2.6.3. POPIS ULAZNIH POLJA – GENERIRANJEPROMOKOD

Tablica – [promo_kodovi]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Obavezno polje	Tip podatka
user_uid	PK korisnika u Luceedu		D	VARCHAR(50)
user_b2b	PK korisnika u B2B aplikaciji		D	VARCHAR(50)
kolicina	Koliko puta se promo kod može koristiti		N	INTEGER
vrijedi_do	Datum do kojeg vrijedi promo kod		N	DATE

2.6.4. POPIS IZLAZNIH POLJA – GENERIRANJEPROMOKOD

Tablica 8 – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
promo_kod	Generirani promo kod	-	VARCHAR(50)

2.6.5. PRIMJER JSON-A

```
{
  "promo_kod": [
    {
      "user_uid": "10-42",
      "kolicina": 1,
      "vrijedi_do": "15.04.2023."
    }
  ]
}
```

2.6.6. ODGOVOR

```
{
  "result": [
    {
      "promo_kod": "9910004200000024"
    }
  ]
}
```

```
}  
}
```

2.7. Korisnici – Dodjeljivanje postojećih promo kodova

2.7.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA

- Dodjeljivanje postojećeg promo koda korisniku (POST)

2.7.2. ADRESA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/users/promokod/>

2.7.3. POPIS ULAZNIH POLJA – PROMOKOD

Tablica – [promo_kodovi]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Obavezno polje	Tip podatka
user_uid	PK korisnika u Luceedu		D	VARCHAR(50)
user_b2b	PK korisnika u B2B aplikaciji		D	VARCHAR(50)
promo_kod	Postojeći promo kod		D	VARCHAR(50)

2.7.4. POPIS IZLAZNIH POLJA – PROMOKOD

Tablica 8 – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
user_promo_kod	Jedinstveni ključ dodijeljenog promo koda	-	VARCHAR(50)

2.7.5. PRIMJER JSON-A

```
{
  "promo_kod": [
    {
      "user_uid": "10-42",
      "promo_kod": "9910004200000024"
    }
  ]
}
```

2.7.6. ODGOVOR

```
{
  "result": [
    {
      "user_promo_kod": "75-42"
    }
  ]
}
```

2.8. Mjesta - dodavanje mjesta u bazu

2.8.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:

- dodavanje mjesta u bazu (POST/PUT)

2.8.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/mjesta/snimi/>

2.8.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica – [ulazni parametri]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Obavezno polje	Tip podatka
mjesto_uid	UID partnera u Luceed-u (obavezno za PUT, ne koristi se za POST)	-	N	VARCHAR(50)
mjesto_b2b	Jedinstveni ključ mjesta B2B (aplikacije koja šalje podatak)	-	N	VARCHAR(50)
mjesto	Šifra mjesta (ukoliko se ne pošalje, biti će ista kao poštanski broj)	-	N	VARCHAR (50)
naziv	Naziv mjesta	-	D	VARCHAR(200)
enabled	Je li mesto aktivno	D/N (Default: D)	N	CHAR
postanski_broj	Poštanski broj mjesta	-	D	VARCHAR(50)
drzava	Šifra pdržave	-		VARCHAR(50)
drzava_uid	UID države u Luceedu	D/N	D	VARCHAR(50)
drzava_b2b	Jedinstveni ključ države B2B (aplikacije koja šalje podatak)	P/F	D	VARCHAR(50)

2.8.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
mjesto_uid	Jedinstveni ključ mjesta Luceed	-	VARCHAR(23)

2.8.5. PRIMJER JSON-A

```
PUT:
{
  "mjesta":[
    {
      "mjesto_uid":"3-42",
      "naziv":"Salzburg au",
      "drzava_b2b":"AS",
      "mjesto":"AS_SZ",
      "enabled":"D",
```



```
        "postanski_broj":"547"  
      }  
    ]  
  }
```

2.8.6. ODGOVOR

```
{"result":["3-42"]}
```

2.9. Artikli – kreiranje/izmjena artikala u Luceed-u

2.9.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:

- dodavanje artikala u bazu (POST)
- izmjena artikala (PUT)
- unos i izmjena atributa artikala (PUT)

2.9.2. ADRESA (ARTIKL):

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/snimi/>

2.9.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica – [ulazni parametri]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
artikl_uid	UID artikla u Luceed-u	-		N	VARCHAR(50)
artikl_b2b	Jedinstveni ključ artikla B2B (aplikacije koja šalje podatak)	-		N	VARCHAR(50)
artikl	Šifra artikla u Luceedu	-		D, ako nije u Luceed-u dodjeljeno automatsko generiranje šifre	VARCHAR(50)
naziv	Naziv artikla	-		D	VARCHAR(200)
barcode	Barcode artikla	-		N	VARCHAR(100)
Jm	Jedinica mjere	-		N	VARCHAR(50)
kataloski_broj	Kataloški broj artikla	-		N	VARCHAR(100)
vpc	Veleprodajna cijena	-		N	DECIMAL(15,4)
mpc	Maloprodajna cijena	-		N	DECIMAL(15,4)
enabled	Da li je artikl aktivan	D/N	D	N	CHAR
usluga	Da li je artikl usluga	D/N	N	N	CHAR
materijal	Da li je artikl materijal	D/N	N	N	CHAR
eol	Da li je artikl dosegao kraj životnog ciklusa „end of life“ (EOL) = „D“	D/N	N	N	CHAR
webshop	Da li je artikl ponuđen za webshop	D/N	N	N	CHAR
multipack	Da li je artikl multipack (artikl se sastoji od više dijelova koji se ne pojavljuju na računu nego se obračunavaju u pozadini; upotreba u hotelijerstvu)	D/N	N	N	CHAR

trgovacka_ropa	Da li je artikl trgovačka roba	D/N	D	N	CHAR
bundle	Da li je artikl bundle (artikl se sastoji od više dijelova koji se pojavljuju na dokumentu)	D/N	N	N	CHAR
osiguranje	Da li je artikl osiguranje	D/N	N	N	CHAR
opis	Opisa artikla	-		N	TEXT
specifikacija	Detaljna specifikacija artikla	-		N	TEXT
porezna_tarifa	Šifra porezne tarife	Obavezno je jedno od 3 polja porezne tarife		D	VARCHAR(50)
porezna_tarifa_uid	UID porezne tarife u Luceedu	Obavezno je jedno od 3 polja porezne tarife		N	VARCHAR(50)
porezna_tarifa_b2b	Jedinstveni ključ porezne tarife B2B (aplikacije koja šalje podatak)	Obavezno je jedno od 3 polja porezne tarife		N	VARCHAR(50)
grupa_artikla	Šifra grupe artikla	-		N	VARCHAR(50)
grupa_artikla_uid	UID grupe artikla u Luceedu	-		N	VARCHAR(50)
grupa_artikla_b2b	Jedinstveni ključ grupe artikla B2B (aplikacije koja šalje podatak)	-			VARCHAR(50)
robna_marka	Šifra robne marke	-		N	VARCHAR(50)
robna_marka_uid	UID robne marke u Luceedu	-		N	VARCHAR(50)
robna_marka_b2b	Jedinstveni ključ robne marke B2B (aplikacije koja šalje podatak)	-			VARCHAR(50)
jamstvo	Šifra jamstva	-		N	VARCHAR(50)
jamstvo_uid	UID jamstva u Luceedu	-		N	VARCHAR(50)
jamstvo_b2b	Jedinstveni ključ jamstva B2B (aplikacije koja šalje podatak)	-			VARCHAR(50)
kolekcija	Šifra kolekcije	-		N	VARCHAR(50)
kolekcija_uid	UID kolekcije u Luceedu	-		N	VARCHAR(50)
Kolekcija_b2b	Jedinstveni ključ kolekcije B2B (aplikacije koja šalje podatak)	-			VARCHAR(50)
Licenca	Šifra licence	-		N	VARCHAR(50)
licenca_uid	UID licence u Luceedu	-		N	VARCHAR(50)
licenca_b2b	Jedinstveni ključ licence B2B (aplikacije koja šalje podatak)	-			VARCHAR(50)
Marker	Šifra markera	-		N	VARCHAR(50)
marker_uid	UID markera u Luceedu	-		N	VARCHAR(50)

marker_b2b	Jedinstveni ključ markera B2B (aplikacije koja šalje podatak)	-				VARCHAR(50)
duzina	Dužina artikla	-			N	DECIMAL(15,4)
sirina	Širina artikla	-			N	DECIMAL(15,4)
visina	Visina artikla	-			N	DECIMAL(15,4)
masa	Masa artikla	-			N	DECIMAL(15,4)
masa_netto	Neto masa artikla	-			N	DECIMAL(15,4)
volumen	Volumen artikla	-			N	DECIMAL(15,4)
pakiranje	Količina u komercijalnom pakiranju artikla	-			N	DECIMAL(15,4)
pakiranje_jm	Jedinica mjere komercijalnog pakiranja	-			N	VARCHAR(50)
cijena_jm	Jedinica mjere za cijenu	-			N	VARCHAR(50)
pakiranje_masa	Masa komercijalnog pakiranja	-			N	DECIMAL(15,4)
pakiranje_barcode	Barcode komercijalnog pakiranja	-			N	VARCHAR(50)
pakiranje_trans	Količina u transportnom pakiranju	-			N	DECIMAL(15,4)
pakiranje_trans_jm	Jedinica mjere transportnog pakiranja artikla	-			N	VARCHAR(50)
pakiranje_trans_masa	Masa transportnog pakiranja	--			N	DECIMAL(15,4)
pakiranje_trans_barcode	Barcode transportnog pakiranja	-			N	VARCHAR(50)
pakiranje_trans_duzina	Dužina transportnog pakiranja	-			N	DECIMAL(15,4)
pakiranje_trans_sirina	Širina transportnog pakiranja	-			N	DECIMAL(15,4)
pakiranje_trans_visina	Visina transportnog pakiranja	-			N	DECIMAL(15,4)
pakiranje_duzina	Dužina pakiranja	-			N	DECIMAL(15,4)
pakiranje_sirina	Širina pakiranja	-			N	DECIMAL(15,4)
pakiranje_visina	Visina pakiranja	-			N	DECIMAL(15,4)
paleta_kolicina	Količina paleta	-			N	DECIMAL(15,4)
paleta_redova	Broj redova na paleti	-			N	DECIMAL(15,4)
naziv_kratki	Skraćeni naziv artikla	-			N	VARCHAR(100)
upozorenje	Upozorenje koje izlazi kod dodavanja artikla na račun i druge dokumente	-			N	TEXT
deklaracija	Deklaracija artikla	-			N	TEXT
predmet	Šifra predmeta					VARCHAR(50)
predmet_uid	UID predmeta u Luceedu					VARCHAR(50)

predmet_b2b	Jedinstveni ključ predmeta B2B aplikacije				VARCHAR(50)
kolicina_min_prodaja	Minimalna količina za prodaju	-			DECIMAL(15,4)
[dobavljac]	Lista dobavljača (biti će obrisani svi koji su ručno unešeni, a ne nalaze se u poruci)				
[barcodes]	Lista barcode-a (biti će obrisani svi koji su ručno unešeni, a ne nalaze se u poruci)				
[multipack_stavke]	Lista ako je artikl multipack				

Tablica 17 - [Dobavljači]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obaveza n podatak	Tip podatka
partner_uid	PK partnera iz Luceed-a	-	-	DA	VARCHAR (50)
partner_b2b	PK partnera iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
partner	Šifra partnera u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
main	Da li je glavni dobavljač	D/N	N	DA	CHAR(1)
sifra	Šifra kod dobavljača	-		NE	VARCHAR (100)
naziv	Naziv kod dobavljača	-		NE	VARCHAR (200)
dobavljac_stanje	Stanje kod dobavljača	-		NE	DECIMAL (15,4)
dobavljac_info					VARCHAR (200)
dobavljac_rabat	Rabat kod dobavljača				DECIMAL (15,8)
dobavljac_nc	Cijena kod dobavljača				DECIMAL (15,4)
dobavljac_zavisni_trosak					DECIMAL (8,4)
dobavljac_jm	Jedinica mjere kod dobavljača				VARCHAR (50)
od_datuma					DATE
do_datuma					DATE

kolicina_min					DECIMAL (15,4)
exclusive	Da li je artikl ekskluzivan	D/N			CHAR(1)
valuta	Šifra valute				VARCHAR (50)
valuta_uid	PK valute u Luceed-u				VARCHAR (50)
valuta_b2b	PK valute u B2b aplikaciji				VARHCHAR (50)

Tablica 17 - [barcodes]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obaveza n podatak	Tip podatka
barcode	Barcode artikla (obavezno je navesti sve barcode kod update-a)	-	-	DA	VARCHAR (100)

Tablica 17 - [multipack]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obaveza n podatak	Tip podatka
artikli_multipack_b2b	primary key u b2b aplikaciji	-	-	NE (ali potreban ako će se raditi update)	VARCHAR (100)
stavka__artikl	Šifra artikla			DA	VARCHAR(50)
stavka__artikl_uid	PK artikla			DA	VARCHAR(50)
stavka__artikl_b2b	PK artikla u b2b aplikaciji			DA	
u_cijeni		D/N	N		CHAR(1)
auto		D/N	N		CHAR(1)
tip		Dan Količina Dan/Osoba %	Dan		VARCHAR(50)
rabat		D/N	D		CHAR(1)
od_datuma					DATE

do_datuma						DATE
fiksna_cijena		D/N	N			CHAR(1)
rabat_posto						DECIMAL (15,8)
kolicina						DECIMAL (15,4)

2.9.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
artikl_uid	Jedinstveni ključ artikla u Luceedu	-	VARCHAR(50)

2.9.5. PRIMJER JSON-A

```
{
  "artikli":[
    {
      "artikl_b2b":"A4",
      "artikl":"Rest4",
      "naziv":"Rest Servis artikl 4",
      "porezna_tarifa":"25",
      "mpc":11,
      "usluga":"D"
    }
  ]
}
```

2.9.6. ODGOVOR

```
{"result":["42975-42"]}
```

2.9.7. UNOS I IZMJENA ATRIBUTA ARTIKALA – ADRESA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/artikli/atribut>

2.9.8. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica – [ulazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
doc_uid	Jedinstveni ključ artikla u Luceedu	-	VARCHAR(50)
doc_b2b	Jedinstveni ključ artikla u b2b aplikaciji		VARCHAR(50)
doc	Šifra artikla		VARCHAR(50)

atribut_uid	Jedinstveni ključ atributa u Luceedu	VARCHAR(50)
atribut_b2b	Jedinstveni ključ atributa u b2b aplikaciji	VARCHAR(50)
atribut	Šifra atributa	VARCHAR(50)
vrijednost	vrijednost atributa, ovisno o tipu atributa Za tip Referenca upisuje se u obliku „(x,y)” gdje je x prvi dio jedinstvenog ključa u Luceedu, a y drugi dio	TEXT

2.9.9. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
	Niz boolean varijabli koje označavaju da li je atribut izmjenjen	true/false	Boolean

2.9.10. PRIMJER JSON-A

```
{
  "atributi":[
    {
      "doc":"r1",
      "atribut_uid":"16-42",
      "vrijednost":"2.11"
    },
    {
      "doc":"r1",
      "atribut_uid":"18-42",
      "vrijednost":"11"
    },
    {
      "doc":"r1",
      "atribut":"boja",
      "vrijednost":"crna"
    }
  ]
}
```

2.9.11. ODGOVOR

```
{"result":[[true,true,true]]}
```


2.10. Nalozi prodaje – kreiranje naloga prodaje u Luceed-u

2.10.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:

- dodavanje naloga prodaje u bazu (POST)

2.10.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProdaje/snimi/>

2.10.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica – [ulazni parametri]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
nalog_prodaje_uid	UID naloga prodaje iz Luceed-a	Upisuje se ukoliko se mijenja nalog prodaje	-	-	VARCHAR (50)
nalog_prodaje_b2b	PK naloga prodaje iz B2B aplikacije	-	-	DA	VARCHAR(50)
broj	Broj narudžbe	-	Broj se dodjeljuje prema skladištu kao prvi sljedeći.	-	INTEGER (11)
datum	Datum narudžbe	-	-	DA	DATE
raspored	Raspored				DATETIME
skladiste	Šifra skladišta iz Luceed-a	-	-	DA	VARCHAR (50)
skladiste_uid	UID skladišta iz Luceed-a	-	-	-	VARCHAR (50)
skladiste_b2b	PK skladišta iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
rezervacija_od_datuma	Datum od kada vrijedi rezervacija	-	-	-	DATETIME
rezervacija_do_datuma	Datum do kada traje rezervacija	-	Broj dana rezervacije iz postavki Luceed-a	-	DATE
opcija	Datum do kad vrijedi ponuda (opcija trajanja ponude)	-	-	-	DATE
partner	Šifra partnera iz Luceed-a	Upisuje se partner na kojeg glasi nalog	-	DA	VARCHAR (50)
partner_uid	UID partnera iz Luceed-a	-	-	-	VARCHAR (50)

partner_b2b	PK partnera iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
korisnik__partner	Šifra korisnika (partnera) iz Luceed-a	Upisuje se partner kojem se dostavlja narudžba	-	-	VARCHAR (50)
korisnik__partner_uid	UID korisnika iz Luceed-a	Upisuje se partner kojem se dostavlja narudžba	-	-	VARCHAR (50)
korisnik__partner_b2b	PK korisnika iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
narudzba	Broj narudžbe od kupca	Upotreba kod veleprodajnih narudžbi	-	-	VARCHAR (200)
valuta	Šifra valute u Luceed-u	-	Default valuta u Luceed-u	-	VARCHAR (50)
valuta_uid	UID valute u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
valuta_b2b	PK valute iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
tečaj	Tečaj za valutu	-	Srednji tečaj iz tečajne liste Luceed-a	-	DECIMAL (15,8)
generalni_rabat	Generalni rabat dokumenta koji se obračunava na sve stavke	-		-	VARCHAR (50)
placa_porez	Da li partner plaća PDV (ne plaća samo ako je oslobođen po zakonu)	D/N	D	-	CHAR
referenca_isporuke	Referenca isporuke				VARCHAR(50)
cassa_sconto	Da li se koristi cassa_sconto	D/N	N	-	CHAR
komercijalist__radnik	Šifra komercijalista iz Luceed-a	-	Povlači se komercijalist s korisnika odnosno partnera naloga	-	VARCHAR(50)
komercijalist__radnik_uid	UID komercijalista iz Luceed-a	-	-	-	VARCHAR(50)
Komercijalist__radnik_b2b	PK komercijalista iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
agent__partner	Šifra agenta (partnera) iz Luceed-a	-	Povlači se agent s korisnika	-	VARCHAR(50)

odnosno partnera					
agent__partner_uid	UID agenta iz Luceed-a	-	-	-	VARCHAR(50)
agent__partner_b2b	PK agenta iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
poruka_gore	Prilagođena poruka zaglavlja	-	-	-	TEXT
poruka_dolje	Prilagođena poruka podnožja	-	-	-	TEXT
napomena	Napomena na narudžbi	-	-	-	TEXT
na_uvid	Polje na uvid	Upisuje se po potrebi	-	-	VARCHAR (200)
vezani_poziv_na_broj					VARCHAR(50)
vrsta_isporuke	Šifra vrste isporuke u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
vrsta_isporuke_uid	UID vrste isporuke u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
vrsta_isporuke_b2b	PK vrste isporuke iz B2B aplikacije	-	-		VARCHAR(50)
dropoff_sifra	Šifra DropOff lokacije	-	-	-	VARCHAR(50)
dropoff_naziv	Naziv DropOff lokacije	-	-	-	VARCHAR (200)
izravna_dostava	Izravna dostava	D/N	-	-	CHAR
kupac_placa_isporuku	Definira nositelja troška transporta	D/N	N	-	CHAR
sa__skladiste	Šifra skladišta sa kojeg se isporučuje roba u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
sa__skladiste_uid	UID skladišta sa kojeg se isporučuje roba u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
sa__skladiste_b2b	PK skladišta sa kojeg se isporučuje roba iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
na__skladiste	Šifra skladišta na koje se isporučuje roba u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
na__skladiste_uid	UID skladišta na koje se	-	-	-	VARCHAR(50)

	isporučuje roba u Luceed-u				
na__skladiste_b2b	PK skladišta na koje se isporučuje roba iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
skl_dokument	Oznaka skladišnog dokumenta s kojim će roba biti isporučena u Luceed-u	Definira kojim skladišnim dokumentom će narudžba biti procesirana	Ukoliko ništa nije navedeno koriste se default dokumenti isporuke iz Luceed-a	-	VARCHAR (50)
skl_dokument_uid	UID skladišnog dokumenta s kojim će roba biti isporučena u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
skl_dokument_b2b	PK skladišnog dokumenta s kojim će roba biti isporučena iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
status	Šifra statusa naloga u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
status_uid	UID statusa naloga u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
status_b2b	PK statusa naloga iz B2B aplikacije	-	Početni status naloga u Luceed-u	-	VARCHAR (50)
cijene_s_porezom	Da li se šalju cijene u stavkama s PDV-om ili bez PDV-a	D/N	-	N	CHAR
user	Šifra usera (username polje)				VARCHAR(50)
user_uid	UID usera u Luceed-u				VARCHAR(50)
user_b2b	PK usera u B2B aplikaciji				VARCHAR(50)
iznos	Iznos ukupne vrijednosti narudžbe	-	-	-	DECIMAL (15,4)
dostavljac__radnik_uid	UID dostavljača u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
dostavljac__radnik	Šifra dostavljača u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)

dostavljac__radnik_b2b	PK dostavljača iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
tip_racuna_uid	UID tipa računa u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
tip_racuna	Šifra tipa računa u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
tip_racuna_b2b	PK tipa računa iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
predmet	Šifra predmeta naloga prodaje u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
predmet_uid	UID predmeta naloga prodaje u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
predmet_b2b	PK predmeta naloga prodaje iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
use_loyalty_benefits	Označava dali se primjenjuju Loyalty popusti	D/N	-	N	CHAR
kupac_zeli_eracun	Kupac želi e-račun	D/N	-	N	CHAR
oznaka_poslovnog_procesa	Oznaka poslovnog procesa	P1-P12, P99:<oznaka_kupca>	Vrijednost s definicije dokumenta ili P3 ako nema definirano	N	VARCHAR(100)
[placanja]	Lista pripadajućih atributa plaćanja i njihovih vrijednosti (tablica 17)				
[stavke]	Lista stavaka naloga				
[grupe]	Lista grupa stavaka				

Tablica 17 - [Plaćanja]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
vrsta_placanja	Šifra vrste plaćanja iz Luceed-a	-	-	DA	VARCHAR (50)
vrsta_placanja_uid	UID vrste plaćanja iz Luceed-a	-	-	-	VARCHAR (50)
vrsta_placanja_b2b	PK vrste plaćanja iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
dospijece	Datum dospijeca plaćanja	-	-	-	DATE
iznos	Iznos za svaku vrstu plaćanja	-	-	DA	DECIMAL (15,2)
grupa_b2b	grupa_b2b iz tablice grupe	-	-	-	VARCHAR(50)
serijski_broj_bona	Serijski broj poklon bona	-	-	-	VARCHAR(100)
broj_odobrenja	Broj odobrenja	-	-	-	VARCHAR(100)

Tablica 19 - [Stavke]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
artikl	Šifra artikla u Luceed-u	-	-	DA	VARCHAR(50)
artikl_uid	UID artikla u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
artikl_b2b	PK artikla u B2B aplikaciji	-	-	-	VARCHAR(50)
opis	Opis stavke	-	-	-	TEXT
detaljni_opis	Da li se ispisuje detaljni opis artikla na ponudi	D/N	N	-	CHAR
kolicina	Količina na narudžbi	-	-	DA	DECIMAL (15,4)
pakiranja	Broj pakiranja	-	0	-	DECIMAL (15,4)
cijena	Cijena na narudžbi	-	Cijena iz Luceed-a	-	DECIMAL (15,4)
trosarina_iznos	Iznos trošarine	-	-	-	DECIMAL(15,2)
rabat	Rabat u postotnom iznosu	-	Rabat po prodajnim uvjetima u Luceed-u	-	DECIMAL(8,4)
dodatni_rabat	Dodatni rabati u postotnom iznosu	-	Dodatni rabat po prodajnim uvjetima u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
redosljed	Redni broj prikaza na narudžbi	-	-	-	VARCHAR (100)

grupa_b2b	grupa_b2b iz tablice grupe	-	-	-	VARCHAR(50)
specifikacija	Specifikacija stavke na računu	-	-	-	TEXT
predmet	Šifra predmeta naloga prodaje u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
predmet_uid	UID predmeta stavke na računu u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
predmet_b2b	PK predmeta iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
mjesto_troska	Šifra mjesta troška u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
mjesto_troska_uid	UID mjesta troška u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
mjesto_troska_b2b	PK mjesta troška iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
porezna_tarifa	Šifra porezne tarife u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
porezna_tarifa_uid	UID porezne tarife u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
porezna_tarifa_b2b	PK porezne tarife iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
[serijski]	Niz serijskih brojeva				

Tablica 19 - [grupe]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
grupa_b2b	Oznaka grupe	-	-	DA	VARCHAR(50)
naziv	Naziv grupe	-	-	-	VARCHAR (200)
raspored	Datum usluge/isporuke	-	-	-	DATETIME
korisnik__partner	Šifra partnera u Luceedu	-	-	-	VARCHAR(50)
korisnik__partner_uid	PK partnera u Luceedu	-	-	-	VARCHAR(50)
korisnik__partner_b2b	PK partnera u B2B aplikaciji	-	-	-	VARCHAR(50)
vrsta_isporuke	Šifra vrste isporuke u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
vrsta_isporuke_uid	UID vrste isporuke u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
vrsta_isporuke_b2b	PK vrste isporuke iz B2B aplikacije	-	-		VARCHAR(50)
sa__skladista	Šifra skladišta u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)

sa__skladista_uid	UID skladišta u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
sa__skladista_b2b	PK skladišta iz B2B aplikacije	-	-		VARCHAR(50)
redoslijed	Redoslijed ispisa	-	-	-	VARCHAR(50)
poruka_gore	Prilagođena poruka zaglavlja	-	-		TEXT
poruka_dolje	Prilagođena poruka podnožja	-	-	-	TEXT
napomena	Napomena	-	-	-	TEXT

Tablica – [serijski]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
serijski_broj	Serijski broj	-	VARCHAR(100)
do_datuma	Datum		DATE
kolicina	Količina		DECIMAL(15,4)

2.10.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
nalog_prodaje_uid	UID naloga prodaje u Luceedu	-	VARCHAR(50)

2.10.5. PRIMJER JSON-A

```
{
  "nalozi_prodaje":[
    {
      "nalog_prodaje_b2b":"NP1",
      "datum":"21.10.2015",
      "skladiste":"100",
      "partner_uid":"54-42",
      "iznos":1262.25,
      "stavke":[
        {
          "artikl_uid":"108-42",
          "kolicina":11,
          "cijena":102,
          "trosarina_iznos":1.12,
          "rabat":10,
          "grupa_b2b":"grupa1",
          "serijski":[
            {
              "serijski_broj":"400001",
```



```
        "kolicina":11
      }
    ]
  },
  ],
  "placanja":[
    {
      "vrsta_placanja_uid":"1-42",
      "iznos":1262.25
    }
  ],
  "grupe":[
    {
      "grupa_b2b":"grupa1",
      "naziv":"Izlaz B",
      "korisnik__partner_b2b":"100012"
    }
  ]
}
]
```

2.10.6. ODGOVOR

```
{"result":["3030-42"]}
```

2.11. Nalozi prodaje – promjena statusa

2.11.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:

- Promjena statusa naloga prodaje (POST)

2.11.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProdaje/Statusi>

2.11.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica – [statusi]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
nalog_prodaje_uid	UID naloga prodaje iz Luceed-a	Upisuje se ukoliko se mijenja nalog prodaje	-	-	VARCHAR (50)
nalog_prodaje_b2b	PK naloga prodaje iz B2B aplikacije	-	-	DA	VARCHAR(50)
status	Šifra statusa naloga u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
status_uid	UID statusa naloga u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
status_b2b	PK statusa naloga iz B2B aplikacije	-	Početni status naloga u Luceed-u	-	VARCHAR (50)
napomena	Napomena na narudžbi	-	-	-	TEXT
sa__skladiste	Šifra skladišta sa kojeg se isporučuje roba u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
sa__skladiste_uid	UID skladišta sa kojeg se isporučuje roba u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
sa__skladiste_b2b	PK skladišta sa kojeg se isporučuje roba iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)

2.11.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
Poruka	OK ukoliko je status uspješno promjenjen, a u slučaju greške vraća se poruka o grešci.	-	TEXT

2.11.5. PRIMJER JSON-A

```
{
  "statusi":[
    {
      "nalog_prodaje_uid":"53-42",
      "status":"03"
    }
  ]
}
```

2.11.6. ODGOVOR

```
{"result":[true]}
```

2.12. Document manager – dodavanje dokumenata

2.12.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:

- Dodavanje dokumenata vezanih ili ne uz druge tablice (POST)
- Izmjena dokumenata (PUT)
- Brisanje dokumenata (DELETE)

2.12.2. ADRESA:

Za dodavanje i izmjenu:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/DocumentManager/snimi/>

Za brisanje:

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/DocumentManager/brisi/<file_uid>/<tip_veze>

2.12.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica – [ulazni parametri]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
file_uid	UID dokumenta iz Luceed-a	Upisuje se samo pri izmjeni	-	-	VARCHAR (50)
file_b2b	PK naloga prodaje iz B2B aplikacije	-	-	DA	VARCHAR(50)
tip_veze	Upisuje se tip veze ukoliko se veže uz neki tip dokumenta unutar Luceed-a	Null, NalogProizvodnje, VPRacun, NalogProdaje, NalogPovrata, Ponuda, MPRacun, Kalkulacije, User, Skl, Partneri, Artikli, URA, Narudzba, CRM, Aparat, Ticket, KalkulacijaProizvodnje, Xfer, StatusNalogaProdaje, Status Narudzbe, RadniNalogServisa	-	-	VARCHAR (50)
luceed_doc_uid	UID naloga u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
luceed_doc_b2b	PK naloga iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
filename	Ime datoteke	Šalje se filename s ekstenzijom (Primjer 1003.pdf)	-	DA	VARCHAR(100)
naziv	Naziv datoteke	-	-	-	VARCHAR(200)
opis	Opis datoteke	-	-	-	TEXT
content_type	Tip dokumenta	dctImage, dctWord, dctExcel, dctRTF, dctURL	-	-	VARCHAR(20)

content	Datoteka	Base64 encoded ili string koji počinje sa http:// ili https:// za content_type dctURL	-	-	LongBlob
---------	----------	---	---	---	----------

2.12.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
file_uid	UID dokumenta u Luceed-u	-	VARCHAR(50)

2.12.5. PRIMJER JSON-A

NOVI:

```
{
  "documents":[
    {
      "file_b2b":"2-42",
      "luceed_doc_uid":"262-42",
      "tip_veze":"Artikli",
      "content":"dGlzIGlzlHRleHQNCg==",
      "naziv":"TestDatoteka",
      "filename":"TestDatoteka.pdf"
    }
  ]
}
```

IZMJENA:

```
{
  "documents":[
    {
      "file_uid":"458-42",
      "tip_veze":"Artikli",
      "content":"dGlzIGlzlHRleHQNCg==",
      "naziv":"TestDatotekaNova"
    }
  ]
}
```

DELETE (samo poziv, bez poruke):

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/DocumentManager/brisi/458-42/Artikli/>

2.12.6. ODGOVOR

```
{"result":["777-42"]}
```

2.13. Narudžbe – kreiranje narudžbe u Luceed-u

2.13.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:

- dodavanje narudžbe u bazu (POST)

2.13.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/Narudzbe/snimi/>

2.13.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica – [ulazni parametri]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
narudzba_uid	UID narudžbe iz Luceed-a	Upisuje se ukoliko se mijenja narudzba	-	-	VARCHAR (50)
narudzba_b2b	PK narudžbe iz B2B aplikacije	-	-	DA	VARCHAR(50)
broj	Broj narudžbe	-	Broj se dodjeljuje prema skladištu kao prvi sljedeći.	-	INTEGER (11)
datum	Datum narudžbe	-	-	DA	DATE
tip_narudzbe	Šifra tipa narudžbe u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
tip_narudzbe_uid	UID tipa narudžbe u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
tip_narudzbe_b2b	PK tipa narudžbe iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
skladiste	Šifra skladišta iz Luceed-a	-	-	DA	VARCHAR (50)
skladiste_uid	UID skladišta iz Luceed-a	-	-	-	VARCHAR (50)
skladiste_b2b	PK skladišta iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
partner	Šifra partnera iz Luceed-a	Upisuje se dobavljač	-	DA	VARCHAR (50)
partner_uid	UID partnera iz Luceed-a	-	-	-	VARCHAR (50)
partner_b2b	PK partnera iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
valuta	Šifra valute u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
valuta_uid	UID valute u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)

valuta_b2b	PK valute iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
tečaj	Tečaj za valutu	-	Srednji tečaj iz tečajne liste Luceed-a	-	DECIMAL (15,8)
poruka_gore	Prilagođena poruka zaglavlja	-	-	-	TEXT
poruka_dolje	Prilagođena poruka podnožja	-	-	-	TEXT
napomena	Napomena na narudžbi	-	-	-	TEXT
na_uvid	Polje na uvid	Upisuje se po potrebi	-	-	VARCHAR (200)
za__skladiste	Šifra skladišta na koje se zaprima roba u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
za__skladiste_uid	UID skladišta na koje se zaprima roba u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
za__skladiste_b2b	PK skladišta na koje se zaprima roba iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
za__skl_dokument	Oznaka skladišnog dokumenta s kojim će roba biti zaprimljena u Luceed-u	Definira kojim skladišnim dokumentom će narudžba biti procesirana	Ukoliko ništa nije navedeno koriste se default dokumenti prijema iz Luceed-a	-	VARCHAR (50)
za__skl_dokument_uid	UID skladišnog dokumenta s kojim će roba biti zaprimljena u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
za__skl_dokument_b2b	PK skladišnog dokumenta s kojim će roba biti zaprimljena iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
status_narudzbe	Šifra statusa narudžbe u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
status_narudzbe_uid	UID statusa narudžbe u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
status_narudzbe_b2b	PK statusa narudžbe iz B2B aplikacije	-	Početni status naloga u Luceed-u	-	VARCHAR (50)
raspored	Predviđeni datum dolska u skladište	-	-	-	DATE

dokument dobavljača	Broj ili oznaka dokumenta dobavljača po kojem šalje robu	-	-	-	VARCHAR (200)
volume	Volumen svih stavaka narudžbe	-	-	-	DECIMAL (15,4)
masa	Masa svih stavaka narudžbe	-	-	-	DECIMAL (15,4)
paritet_iskoruke	Šifra pariteta iskoruke u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
paritet_iskoruke_uid	UID pariteta iskoruke u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
paritet_iskoruke_b2b	PK pariteta iskoruke iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
[stavke]	Lista stavaka naloga				

Tablica - [Stavke]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
artikl	Šifra artikla u Luceed-u	-	-	DA	VARCHAR(50)
artikl_uid	UID artikla u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
artikl_b2b	PK artikla u B2B aplikaciji	-	-	-	VARCHAR(50)
stavka_opis	Opis stavke	-	-	-	TEXT
kolicina	Količina na narudžbi	-	-	DA	DECIMAL (15,4)
pakiranja	Broj pakiranja	-	0	-	DECIMAL (15,4)
cijena	Cijena na narudžbi	-	Cijena iz Luceed-a	-	DECIMAL (15,4)
rabat	Rabat u postotnom iznosu	-	Rabat po prodajnim uvjetima u Luceed-u	-	DECIMAL(8,4)
dodatni_rabat	Dodatni rabati u postotnom iznosu	-	Dodanti rabat po prodajnim uvjetima u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
tip	Tip stavke				VARCHAR(50)

2.13.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
narudzba_uid	UID naloga prodaje u Luceedu	-	VARCHAR(50)

2.13.5. PRIMJER JSON-A

```
{
  "narudzbe":[
    {
      "narudzba_b2b":"591-42",
      "broj":3,
      "datum":"27.5.2013.",
      "tip_narudzbe":"1",
      "tip_narudzbe_b2b":"1",
      "skladiste_b2b":"100",
      "skladiste":"100",
      "partner_b2b":"IB",
      "partner":"10",
      "valuta_b2b":"KN",

```

```
"valuta":"KN",
"tecaj":1,
"status_narudzbe_b2b":"2",
"status_narudzbe":"01",
"volumen":0,
"masa":0,
"stavke":[
  {
    "artikl":"kpb1",
    "artikl_uid":"8-42",
    "artikl_b2b":"108-42",
    "kolicina":2,
    "pakiranja":2,
    "cijena":100,
    "rabat":0
  }
]
}
```

2.13.6. ODGOVOR

```
{"result":["10-42"]}
```

2.14. Narudžbe – promjena statusa

2.14.1. MOGUĆNOST SLANJA PODATAKA:

Promjena statusa naloga prodaje (POST)

2.14.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/narudzbe/statusi/>

2.14.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica – [ulazni parametri]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
narudzba_uid	UID narudžbe iz Luceed-a	-	-	-	VARCHAR (50)
narudzba_b2b	PK naloga prodaje iz B2B aplikacije	-	-	DA	VARCHAR(50)
status_narudzbe	Šifra statusa narudžbe u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
status_narudzbe_uid	UID statusa narudžbe u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
status_narudzbe_b2b	PK statusa narudžbe iz B2B aplikacije	-	Početni status naloga u Luceed-u	-	VARCHAR (50)
napomena	Napomena na narudžbi	-	-	-	TEXT
prioritet		-	-	-	INTEGER(11)
raspored	Datum	-	-	-	DATE

2.14.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
result	True ako je uspješno promijenjen status, False ako nije	True/False	Boolean

2.14.5. PRIMJER JSON-A

```
{
  "statusi":[
    {
      "narudzba_uid":"9-42",
      "narudzba_b2b":"590-42",
```

```

        "status_narudzbe": "03",
        "status_narudzbe_b2b": "3",
        "prioritet": 1,
        "raspored": "26.5.2013."
    }
]
}

```

2.14.6. ODGOVOR

```

{"result": [true]}

```

2.15. Narudžbe – predprijem robe

2.15.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:

- Predprijem robe po narudžbi (POST)

2.15.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/Narudzbe/Predprijem/>

2.15.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica – [ulazni parametri]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
narudzba_uid	UID narudžbe iz Luceed-a	Upisuje se ukoliko se mijenja narudzba	-	-	VARCHAR (50)
narudzba_b2b	PK narudžbe iz B2B aplikacije	-	-	DA	VARCHAR(50)
datum	Datum predprijema	-	-	DA	DATE
status_narudzbe	Šifra statusa narudžbe u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
status_narudzbe_uid	UID statusa narudžbe u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
status_narudzbe_b2b	PK statusa narudžbe iz B2B aplikacije	-	Početni status naloga u Luceed-u	-	VARCHAR (50)
[Stavke]	Stavke predprijema				

Tablica - [Stavke]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
artikl	Šifra artikla u Luceed-u	-	-	DA	VARCHAR(50)
artikl_uid	UID artikla u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
artikl_b2b	PK artikla u B2B aplikaciji	-	-	-	VARCHAR(50)
status_artikla	Status artikla	Predprijem/ Ostecena/Otpis	-	-	TEXT
kolicina	Količina na narudžbi	-	-	DA	DECIMAL (15,4)

2.15.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
result	True ako je uspješno napravljen predprijem, False ako nije	True/False	Boolean

2.15.5. PRIMJER JSON-A

```
{
  "predprijem": [
    {
      "narudzba_b2b": "591-42",
      "datum": "15.3.2014",
      "stavke": [
        {
          "artikl": "r1",
          "kolicina": 10,
          "status_artikla": "Predprijem"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

2.15.6. ODGOVOR

```
{"result":["11-42"]}
```

2.16. Računi - snimanje maloprodajnih računa u Luceed

- slanje podataka
 - stavke artikla
 - vrste plaćanja (gotovina, kartice, ...)
 - podatci o kupcu (R1)
 - može se slati jedan ili više računa
- povrat podataka
 - uid računa
 - ispis računa (txt, opcija pdf)

2.16.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:

- dodavanje maloprodajnih računa (POST)

2.16.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/mpracuni/snimi/>

2.16.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica 9 – [ulazni parametri – zaglavlje računa]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezno polje	Tip podatka
Prodavac	Korisničko ime djelatnika koji je prodavač na računu	-	-	D	VARCHAR(50)
prodavac_oib	Kreira radnika ako ne postoji	-	-	N	VARCHAR(50)
B2B_MPRacun	PK MP računa iz B2B sustava	-	-	D	VARCHAR(50)
Pj_id	ID poslovnice za koju se šalje račun	-	-	D (ili Pj_b2b)	VARCHAR(200)
Pj_b2b	PK poslovnice iz B2B sustava koji se šalje podatke	-	-	D (ili pj_id)	VARCHAR(200)
broj	Broj računa, ako se šalje onda Luceed ne generira već koristi ovaj broj	1 do int(11)	-	N	INTEGER(11)
R1	Da li se izdaje R1 račun	D/N	-	N	CHAR
Partner_uid	UID kupca iz Luceed-a	-	-	N	VARCHAR(50)
Partner_oib	OIB kupca	-	-	N	VARCHAR(50)
Partner_b2b	PK partnera iz B2B sustava koji se šalje podatke	-	-	N	VARCHAR(50)

Datum_dospijeca	Datum dospijeca računa (koristi se kod R1 računa)	-	-	N	DATE
Paragon_blok	Broj paragon bloka ukoliko je izdan.	-	-	N	VARCHAR(50)
Napomena	Napomena	-	-	N	TEXT
poruka_gore	Poruka koja se ispisuje u zaglavlju računa	-	-	N	TEXT
Poruka_dolje	Poruka koja se ispisuje u podnožju računa	-	-	N	TEXT
broj_fiskalni	Fiskalni broj računa, ako se unosi „broj_fiskalni“ tada je obavezan i unos polja „zki“, „jir“ i „datum“.	-	-	N	VARCHAR(50)
datum	Datum računa, ako se unosi „datum“ tada je obavezan i unos polja „zki“, „jir“ i „broj_fiskalni“.	-	-	N	DATE
zki	Zaštitni kod izdavatelja računa, ako se unosi „zki“ tada je obavezan i unos polja „datum“, „jir“ i „broj_fiskalni“.	-	-	N	VARCHAR(50)
jir	Jedinstveni identifikator računa, ako se unosi „jir“ tada je obavezan i unos polja „zki“, „datum“ i „broj_fiskalni“.	-	-	N	VARCHAR(50)
na_uvid	Polje na uvid	-	-	N	VARCHAR (200)
narudzba	Broj narudžbe	-	-	N	VARCHAR (200)
referenca_isporuke	Referentni broj isporuke pošiljke	-	-	N	VARCHAR (50)
komercijalist__radnik_uid	UID komercijalista iz Luceed-a	-	-	N	VARCHAR(50)
komercijalist__radnik	Šifra komercijalista iz Luceed-a	-	-	N	VARCHAR(50)
komercijalist__radnik_b2b	PK komercijalista iz B2B aplikacije	-	-	N	VARCHAR(50)
agent__partner_uid	UID agenta iz Luceed-a	-	-	N	VARCHAR(50)

agent__partner	Šifra agenta (partnera) iz Luceed-a	-	-	N	VARCHAR(50)
agent__partner_b2b	PK agenta iz B2B aplikacije	-	-	N	VARCHAR(50)
korisnik__partner_uid	UID korisnika iz Luceed-a	-	-	N	VARCHAR(50)
korisnik__partner	Šifra korisnika (partnera) iz Luceed-a	-	-	N	VARCHAR(50)
korisnik__partner_b2b	PK korisnika iz B2B aplikacije	-	-	N	VARCHAR(50)
kupac_zeli_eracun	Kupac želi e-račun	D/N	-	N	CHAR
oznaka_poslovnog_procesa	Oznaka poslovnog procesa	P1-P12, P99:<oznaka_kupca>	P3	N	VARCHAR(100)

Tablica 10 – [ulazni parametri – stavke računa]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Obavezno polje	Tip podatka
Artikl_uid	UID artikla u Luceed-u	-	D (nije obavezno ukoliko se šalje šifra ili barcode artikla)	VARCHAR(50)
Artikl	Šifra artikla u Luceed-u	-	N	VARCHAR (50)
Artikl_b2b	PK artikla iz B2B ustava koji šalje podatke	-	N	VARCHAR(50)
Barcode	Barcode artikla u Luceed-u	-	N	VARCHAR(50)
Kolicina	Prodana količina artikla	-	D	DECIMAL(15,4)
Cijena	Maloprodajna cijena artikla	-	N (ako se ne šalje cijena povlači se osnovna maloprodajna cijena iz Luceed-a)	DECIMAL(15,4)
Rabat	Postotak rabata stavke	-	N	DECIMAL(15,8)
Stavka_opis	Opis stavke	-	N	VARCHAR(200)

Tablica 11 – [ulazni parametri – plaćanje računa]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Obavezno polje	Tip podatka
Vrsta_placanja_uid	UID vrste plaćanja u Luceed-u	-	D (nije obavezno ukoliko se šalje vrsta_placanja_b2b)	VARCHAR(50)
Vrsta_placanja_b2b	PK vrste plaćanja iz B2B sustava koji se šalje podatke	-	N	VARCHAR (50)
Iznos	Iznos plaćanja	-	D	VARCHAR(50)

Opis	Opis (napomena) vezana uz plaćanje	-	N	VARCHAR(200)
------	------------------------------------	---	---	--------------

2.16.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica 12 – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
mprac_uid	UID računa u Luceedu	-	VARCHAR(50)

2.16.5. PRIMJER POZIVA I JSON-A

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/mpracuni/snimi/>

```
[
  {
    "mprac": [
      {
        "b2b_mpracun": "AR41",
        "pj_id": "4986",
        "partner_uid": "54-42",
        "r1": "N",
        "prodavac": "01",
        "stavke": [
          {
            "artikl_uid": "108-42",
            "kolicina": 1,
            "cijena": 102,
            "rabat": 10
          }
        ],
        "placanja": [
          {
            "vrsta_placanja_uid": "1-42",
            "iznos": -20
          },
          {
            "vrsta_placanja_uid": "1-42",
            "iznos": -71.8
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

2.16.6. ODGOVOR

```
{"result":["208-42"]}
```

2.17. CRM – kreiranje CRM obilaska

2.17.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:

- dodavanje CRM-a obilaska u bazu (POST)
- izmjena postojećeg CRM-a u bazu (PUT)

2.17.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/CRM/snimi>

2.17.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica – [ulazni parametri]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
crm_obilazak_uid	UID CRM-a iz Luceed-a	Upisuje se ukoliko se mijenja obilazak	-	-	VARCHAR (50)
crm_obilazak_b2b	PK CRM obilaska iz B2B aplikacije	-	-	DA	VARCHAR(50)
broj	Broj CRM-a	-	Broj se dodjeljuje prema PJ-u kao prvi sljedeći.	-	INTEGER (11)
datum_plan	Planirani datum obilaska	-	-	DA	DATE
datum_obilaska	Datum kada je realiziran obilazak	-	-	-	VARCHAR (50)
pj	Šifra PJ-a iz Luceed-a	-	-	DA	VARCHAR (50)
pj_uid	UID PJ iz Luceed-a	-	-	-	VARCHAR (50)
pj_b2b	PK PJ iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
partner	Šifra partnera iz Luceed-a	Upisuje se partner kod koga se ide	-	DA	VARCHAR (50)
partner_uid	UID partnera iz Luceed-a	-	-	-	VARCHAR (50)
partner_b2b	PK partnera iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
ustanova__partner	Šifra partnera iz Luceed-a	Upisuje se partner ustanove koja se obilazi	-	-	VARCHAR (50)
ustanova__partner_uid	UID partnera iz Luceed-a	-	-	-	VARCHAR (50)
ustanova__partner_b2b	PK partnera iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
korisnik__partner	Šifra partnera iz Luceed-a	Upisuje se korisnik kojeg se obilazi	-	-	VARCHAR (50)

korisnik__partner_uid	UID partnera iz Luceed-a	-	-	-	VARCHAR (50)
korisnik__partner_b2b	PK partnera iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
radnik	Šifra djelatnika koji je/će izvršio obilazak	-	-	DA	VARCHAR(50)
radnik_uid	UID djelatnika koji je/će izvršio obilazak iz Luceed-a	-	-	-	VARCHAR(50)
radnik_b2b	PK djelatnika koji je/će izvršio obilazak iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
crm_status	Šifra statusa	-	-	-	VARCHAR(50)
crm_status_uid	UID statusa iz Luceed-a	-	-	-	VARCHAR(50)
crm_status_b2b	PK statusa iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
predmet	Predmet obilaska	Upisuje se po potrebi	-	-	VARCHAR (200)
napomena	Napomena obilaska	-	-	-	Text
opis	Opis obilaska	-	-	-	Text
[stavke]	Lista stavaka naloga				

Tablica - [Stavke]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
grupa_artikla	Šifra grupe artikla u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
grupa_artikla_uid	UID grupe artikla u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
grupa_artikl_b2b	PK grupe artikla u B2B aplikaciji	-	-	-	VARCHAR(50)
robna_marka	Šifra robne marke u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
robna_marka_uid	UID robne marke u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
robna_marka_b2b	PK robne marke u B2B aplikaciji	-	-	-	VARCHAR(50)
crm_razlog_obilaska	Šifra razloga obilaska u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
crm_razlog_obilaska_uid	UID robne marke u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)

crm_razlog_obilaska_b2b	PK robne marke u B2B aplikaciji	-	-	-	VARCHAR(50)
Predmet	Predmet obilaska (stavka)	-	-	-	VARCHAR (200)
Opis	Opis	-	-	-	Text

2.17.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
crm_uid	UID CRM obilaska u Luceedu	-	VARCHAR(50)

2.17.5. PRIMJER JSON-A

```
{
  "crm_obilasci":[
    {
      "crm_obilazak_b2b":"crm3",
      "pj_uid":"132-1",
      "partner_uid":"54-42",
      "datum_plan":"1.3.2014",
      "radnik_uid":"1-42",
      "stavke":[
        {
          "grupa_artikla_uid":"1-42"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

2.17.6. ODGOVOR

```
{"result":["10-42"]}
```

2.18. CRM – kreiranje CRM kalendara

2.18.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:

- dodavanje CRM kalendara u bazu (POST)
- izmjena postojećeg CRM kalendara u bazu (PUT)

2.18.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/CRM/Kalendar>

2.18.3. POPIS ULAZNIH POLJA

crm_obilasci_kalendar – [ulazni parametri]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
crm_obilazak_uid	UID CRM-a iz Luceed-a		-	DA	VARCHAR (50)
radnik	Šifra radnika				VARCHAR(50)
radnik_uid	UID radnika iz Luceeda	-		DA	VARCHAR(50)
radnik_b2b	PK radnika iz B2B aplikacije	-	-		DATE
pocetak	Datum i vrijeme početka obilazka	-	-	DA-	DATETIME
kraj	Datum i vrijeme kraja obilazka	-	-	DA	DATETIME
tip	Tip	-	-	-	VARCHAR (50)
predmet	predmet	-	-	-	VARCHAR (50)
napomena	Napomena		-	-	TEXT

2.18.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
kalendar_uid	UID kalendara u Luceedu	-	VARCHAR(50)

2.18.5. PRIMJER JSON-A

```
{
  "crm_obilasci_kalendar": [
    {
      "crm_obilazak_uid": "17-42",
      "pocetak": "2.5.2014 09:30:00",
      "kraj": "2.5.2014 12:40:00",
      "radnik_uid": "1-42",
```

```
"tip": "Kava",  
"predmet": "prodaja",  
"napomena": "test_napomena"  
}  
]  
}
```

2.18.6. ODGOVOR

```
{"result": ["10-42"]}
```


2.19. Predmeti – kreiranje i ažuriranje predmeta

2.19.1. MOGUĆNOSTI SLANJA I AŽURIRANJA PODATAKA:

- dodavanje predmeta u bazu (POST)
- izmjena predmeta u bazu (PUT)

2.19.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/predmeti/snimi>

2.19.3. POPIS ULAZNIH POLJA

predmeti – [ulazni parametri]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
predmet_uid	UID predmeta iz Luceed-a (koristi se samo za PUT akciju)		-	DA (za PUT)	VARCHAR (50)
predmet	Šifra predmeta				VARCHAR(50)
predmet_b2b	UID u B2B aplikaciji				VARCHAR(50)
naziv	Naziv predmeta	-			VARCHAR(200)
enabled	Da li je predmet aktivan	D/N	D		CHAR(1)
nadpredmet__predmet	Šifra nadpredmeta	-	-		VARCHAR(50)
nadpredmet__predmet_uid	UID nadpredmeta	-	-		VARCHAR(50)
nadpredmet__predmet_b2b	UID u b2b aplikaciji	-	-	-	VARCHAR (50)

2.19.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
predmet_uid	UID predmeta u Luceedu	-	VARCHAR(50)

2.19.5. PRIMJER JSON-A

```
{
  "predmeti":[
    {
      "predmet_uid":"20-42",
      "predmet_b2b":"app1",
      "predmet":"2020202",
      "naziv":"Kompleks",
      "enabled":"D"
    }
  ]
}
```

```
}
```

2.19.6. ODGOVOR

```
{"result":["10-42"]}
```

2.20. Nalozi proizvodnje – kreiranje

2.20.1. MOGUĆNOSTI SLANJA I AŽURIRANJA PODATAKA:

- dodavanje predmeta u bazu (POST)
- izmjena postojećeg naloga u bazi (PUT)

2.20.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/naloziproizvodnje/snimi>

2.20.3. POPIS ULAZNIH POLJA

nalozi_proizvodnje – [ulazni parametri]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
nalog_proizvodnje_uid	UID naloga u Luceed-u	Upisuje se ukoliko se mijenja obilazak	-	-	VARCHAR(50)
nalog_proizvodnje_b2b	Primar key naloga u B2B aplikaciji			DA (za POST)	VARCHAR(50)
broj	Broj naloga, ako nije upisan, Luceed će dodjeliti broj				INT
datum	Datum naloga	-		DA	DATE
završiti_do	Datum završiti	-	-	-	DATE
datum_proizvodnje	Datum proizvodnje	-	-	-	DATE
po_dokumentu	Kreiran po dokumentu				VARCHAR(50)
proizvod__artikl	Šifra artikla proizvoda	-	-	DA	VARCHAR(50)
proizvod__artikl_uid	UID artikla proizvoda	-	-		VARCHAR(50)
proizvod__artikl_b2b	UID u B2B proizvoda	-	-	-	VARCHAR (50)
kolicina	Količina proizvodnje		1		DECIMAL(15,4)
skladiste	Skladište	-	-	DA	VARCHAR(50)
skladiste_uid	UID skladišta	-	-		VARCHAR(50)
skladiste_b2b	UID skladišta u B2B	-	-	-	VARCHAR (50)
partner	Partner	-	-	DA (za POST)	VARCHAR(50)
partner_uid	UID partnera	-	-	-	VARCHAR(50)
partner_b2b	UID partnera u B2B	-	-	-	VARCHAR (50)
status_proizvodnje	Šifra statusa proizvodnje	-	-	-	VARCHAR(50)
status_proizvodnje_uid	UID statusa proizvodnje	-	Početni status u Luceed-u		VARCHAR(50)
status_proizvodnje_b2b	UID proizvodnje u B2B	-	-	-	VARCHAR (50)

tip_naloga_proizvodnje	Šifra tipa naloga proizvodnje	-	-	-	VARCHAR(50)
tip_naloga_proizvodnje_uid	UID tipa naloga proizvodnje	-	-	-	VARCHAR(50)
tip_naloga_proizvodnje_b2b	UID tipa naloga proizvodnje u B2B	-	-	-	VARCHAR (50)
vlasnik__radnik	Radnik	-	-		VARCHAR(50)
vlasnik__radnik_uid	UID radnika	-	-		VARCHAR(50)
vlasnik__radnik_b2b	UID radnika u B2B	-	-	-	VARCHAR (50)
proizvodnja__skladiste	Skladište	-	-		VARCHAR(50)
proizvodnja__skladiste_uid	UID skladišta	-	-		VARCHAR(50)
proizvodnja__skladiste_b2b	UID skladišta u B2B	-	-	-	VARCHAR (50)
napomena	Napomena				TEXT
poruka_gore	Prilagođena poruka zaglavlja				TEXT
poruka_dolje	Prilagođena poruka podnožja				TEXT
normativ_uid	UID normativa u Luceed-u				VARCHAR(50)
kalkulacija_proizvodnje_uid	UID kalkulacije proizvodnje u Luceed-u				VARCHAR(50)
[stavke]	Lista stavaka naloga				

Stavke naloga proizvodnje - [Stavke]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
artikl	Šifra artikla u Luceed-u	-	-	DA	VARCHAR(50)
artikl_uid	UID artikla u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
artikl_b2b	PK artikla u B2B aplikaciji	-	-	-	VARCHAR(50)
stavka_opis	Opis stavke	-	-	-	TEXT
kolicina	Količina artikla na stavci	-	-	DA	DECIMAL (15,4)
kolicina_normativ	Količina normativa proizvodnog artikla	-	-	-	DECIMAL (15,4)
pakiranja	Broj pakiranja	-	količina podjeljena sa količinom u pakiranju artikla	-	DECIMAL (15,4)
cijena	Cijena artikla stavke	-	Cijena iz Luceed-a	-	DECIMAL (15,4)
rabat	Rabat u postotnom iznosu	-	Rabat po prodajnim	-	DECIMAL(8,4)

			uvjetima u Luceed-u		
datum	Datum stavke	Datum kreiranja stavke		DATE	
radnik	Šifra radnik				VARCHAR(50)
radnik_uid	UID radnika u Luceedu				VARCHAR(50)
radnik_b2b	UID radnika u B2B				VARCHAR(50)
partner	Šifra partnera	VARCHAR(50)			
partner_uid	UID partnera u Luceedu				VARCHAR(50)
partner_b2b	UID partnera u B2B	VARCHAR(50)			

2.20.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
nalog_proizvodnje_uid	UID naloga proizvodnje u Luceedu	-	VARCHAR(50)

2.20.5. PRIMJER JSON-A

```
{
  "nalozi_proizvodnje":[
    {
      "nalog_proizvodnje_b2b":"NP1",
      "datum":"24.11.2014",
      "skladiste":"10",
      "partner_uid":"54-42",
      "proizvod__artikl":"ovjes",
      "stavke":[
        {
          "artikl_uid":"108-42",
          "kolicina":11,
          "cijena":102,
          "rabat":10
        }
      ]
    }
  ]
}
```

2.20.6. ODGOVOR

```
{"result":["10-42"]}
```

2.21. Šifrarnici – kreiranje i ažuriranje

2.21.1. MOGUĆNOSTI SLANJA I AŽURIRANJA PODATAKA:

- dodavanje šifrarnika u bazu (POST)
- izmjena šifrarnika u bazi (PUT)

2.21.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/Sifrarnici/snimi>

2.21.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Ulazna polja ovise o kojem se šifrarniku radi.

<sifra> je podatak koji se dobije pozivom za dohvat šifrarnika (Sifrarnici/list).

Navedena su samo polja koje će uvijek postojati. Ostala polja ovise o samom šifrarniku, a popis polja se može dobiti pozivom Sifrarnici/info/<sifra>.

tablica – [ulazni parametri]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
<sifra>_b2b	Primar key naloga u B2B aplikaciji			DA (za POST)	VARCHAR(50)
<sifra>_uid	PK u Luceedu			Koristi se samo za PUT	VARCHAR(50)

2.21.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
<sifra>_uid	UID šifrarnika u Luceedu	-	VARCHAR(50)

2.21.5. PRIMJER JSON-A

```
{
  "boje":[
    {
      "boja":"02",
      "boja_b2b":"moja_siva",
      "naziv":"Sivkasta"
    }
  ]
}
```

2.21.6. ODGOVOR

```
{"result":["1-42"]}
```

2.22. Nalozi povrata – prijem robe

2.22.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:

- Prijem robe po nalogu povrata (POST)

2.22.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziPovrata/Prijem/>

2.22.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica – [ulazni parametri]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
nalog_povrata_uid	UID naloga iz Luceed-a	-	-	DA	VARCHAR (50)
nalog_povrata_b2b	PK naloga iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
datum	Datum prijema	-	-	DA	DATE
status	Šifra statusa Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
status_uid	UID statusa u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
status_b2b	PK statusa iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
ostecena__skladiste	Šifra skladišta za oštećenu				VARCHAR (50)
ostecena__skladiste_uid	UID skladišta za oštećenu				VARCHAR (50)
ostecena__skladiste_b2b	PK skladišta za oštećenu iz B2B aplikacije				VARCHAR (50)
neupotrebljiva__skladiste	Šifra skladišta za neupotrebljivu				VARCHAR (50)
neupotrebljiva__skladiste_uid	UID skladišta za neupotrebljivu				VARCHAR (50)
neupotrebljiva__skladiste_b2b	PK skladišta za neupotrebljivu iz B2B aplikacije				VARCHAR (50)
[Stavke]	Stavke prijema				

Tablica - [Stavke]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
-------	------	--------------------	--------------------	------------------	-------------

artikl	Šifra artikla u Luceed-u	-	-	DA	VARCHAR(50)
artikl_uid	UID artikla u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
artikl_b2b	PK artikla u B2B aplikaciji	-	-	-	VARCHAR(50)
status_artikla	Status artikla	Prijem/ Ostecena/Otpis	-	-	TEXT
kolicina	Količina na narudžbi	-	-	DA	DECIMAL (15,4)

2.22.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
result	Ako je uspješno napravljen prijem, UID skladišnog dokumenta prijema	-	VARCHAR(50)

2.22.5. PRIMJER JSON-A

```
{
  "prijem": [
    {
      "nalog_povrata_uid": "11791-42",
      "status": "33",
      "ostecena__skladiste": "12",
      "datum": "3.1.2018",
      "stavke": [
        {
          "artikl": "r1",
          "kolicina": 9,
          "status_artikla": "Prijem"
        },
        {
          "artikl": "r1",
          "kolicina": 1,
          "status_artikla": "Ostecena"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

2.22.6. ODGOVOR

```
{"result":["11-42"]}
```


2.23. Nalozi povrata – kreiranje naloga povrata u Luceed-u

2.23.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:

- dodavanje naloga povrata u bazu (POST)

2.23.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziPovrata/snimi/>

2.23.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica – [ulazni parametri]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
nalog_povrata_uid	UID naloga povrata iz Luceed-a	Upisuje se ukoliko se mijenja nalog povrata	-	-	VARCHAR (50)
nalog_povrata_b2b	PK naloga povrata iz B2B aplikacije	-	-	DA	VARCHAR(50)
broj	Broj naloga povrata	-	Broj se dodjeljuje prema skladištu kao prvi sljedeći.	-	INTEGER (11)
datum	Datum naloga povrata	-	-	DA	DATE
raspored	Raspored				DATETIME
skladiste	Šifra skladišta iz Luceed-a	-	-	DA	VARCHAR (50)
skladiste_uid	UID skladišta iz Luceed-a	-	-	-	VARCHAR (50)
skladiste_b2b	PK skladišta iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
partner	Šifra partnera iz Luceed-a	Upisuje se partner na kojeg glasi nalog	-	DA	VARCHAR (50)
partner_uid	UID partnera iz Luceed-a	-	-	-	VARCHAR (50)
partner_b2b	PK partnera iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
korisnik__partner	Šifra korisnika (partnera) iz Luceed-a	Upisuje se partner kojem se dostavlja narudžba	-	-	VARCHAR (50)
korisnik__partner_uid	UID korisnika iz Luceed-a	Upisuje se partner kojem se dostavlja narudžba	-	-	VARCHAR (50)

korisnik__partner_b2b	PK korisnika iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
narudzba	Broj narudžbe od kupca	Upotreba kod veleprodajnih narudžbi	-	-	VARCHAR (200)
referenca_iskoruke	Referenca iskoruke				VARCHAR(50)
cassa_sconto	Da li se koristi cassa_sconto	D/N	N	-	CHAR
Komercijalist__radnik	Šifra komercijalista iz Luceed-a	-	Povlači se komercijalist s korisnika odnosno partnera naloga	-	VARCHAR(50)
komercijalist__radnik_uid	UID komercijalista iz Luceed-a	-	-	-	VARCHAR(50)
Komercijalist__radnik_b2b	PK komercijalista iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
agent__partner	Šifra agenta (partnera) iz Luceed-a	-	Povlači se agent s korisnika odnosno partnera	-	VARCHAR(50)
agent__partner_uid	UID agenta iz Luceed-a	-	-	-	VARCHAR(50)
agent__partner_b2b	PK agenta iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
poruka_gore	Prilagođena poruka zaglavlja	-	-	-	TEXT
poruka_dolje	Prilagođena poruka podnožja	-	-	-	TEXT
napomena	Napomena na narudžbi	-	-	-	TEXT
na_uvid	Polje na uvid	Upisuje se po potrebi	-	-	VARCHAR (200)
vezani_poziv_na_broj					VARCHAR(50)
vrsta_iskoruke	Šifra vrste iskoruke u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
vrsta_iskoruke_uid	UID vrste iskoruke u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
vrsta_iskoruke_b2b	PK vrste iskoruke iz B2B aplikacije	-	-		VARCHAR(50)
kupac_placa_iskoruku	Definira nositelja troška transporta	D/N	N	-	CHAR
sa__skladiste	Šifra skladišta sa kojeg se	-	-	-	VARCHAR(50)

	isporučuje roba u Luceed-u				
sa__skladiste_uid	UID skladišta sa kojeg se isporučuje roba u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
sa__skladiste_b2b	PK skladišta sa kojeg se isporučuje roba iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
na__skladiste	Šifra skladišta na koje se isporučuje roba u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
na__skladiste_uid	UID skladišta na koje se isporučuje roba u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
na__skladiste_b2b	PK skladišta na koje se isporučuje roba iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
skl_dokument	Oznaka skladišnog dokumenta s kojim će roba biti isporučena u Luceed-u	Definira kojim skladišnim dokumentom će narudžba biti procesirana	Ukoliko ništa nije navedeno koriste se default dokumenti isporuke iz Luceed-a	-	VARCHAR (50)
skl_dokument_uid	UID skladišnog dokumenta s kojim će roba biti isporučena u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
skl_dokument_b2b	PK skladišnog dokumenta s kojim će roba biti isporučena iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
status	Šifra statusa naloga u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
status_uid	UID statusa naloga u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
status_b2b	PK statusa naloga iz B2B aplikacije	-	Početni status naloga u Luceed-u	-	VARCHAR (50)
placa_porez	Da li partner plaća PDV (ne plaća samo ako je oslobođen po zakonu)	D/N	D	-	CHAR
valuta	Šifra valute u Luceed-u	-	Default valuta u Luceed-u		VARCHAR (50)

valuta_uid	UID valute u Luceed-u	-	-		VARCHAR (50)
valuta_b2b	PK valute iz B2B aplikacije	-	-		VARCHAR (50)

Tablica 19 - [Stavke]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
artikl	Šifra artikla u Luceed-u	-	-	DA	VARCHAR(50)
artikl_uid	UID artikla u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
artikl_b2b	PK artikla u B2B aplikaciji	-	-	-	VARCHAR(50)
opis	Opis stavke	-	-	-	TEXT
detaljni_opis	Da li se ispisuje detaljni opis artikla na ponudi	D/N	N	-	CHAR
kolicina	Količina na narudžbi	-	-	DA	DECIMAL (15,4)
pakiranja	Broj pakiranja	-	0	-	DECIMAL (15,4)
redosljed	Redni broj prikaza na narudžbi	-	-	-	VARCHAR (100)

2.23.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
nalog_povrata_uid	UID naloga povrata u Luceedu	-	VARCHAR(50)

2.23.5. PRIMJER JSON-A

```
{
  "nalozi_povrata":
  [
    {
      "nalog_povrata_b2b": "NPO1",
      "datum": "12.4.2018.",
      "skladiste": "100",
      "partner_uid": "6321-42",
      "stavke":
      [
        {
          "artikl_uid": "54959-42",
          "kolicina": -2
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    }  
  
    }  
  ]  
}
```

2.23.6. ODGOVOR

```
{"result":["3030-42"]}
```

2.24. Nalozi povrata – promjena statusa

2.24.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:

- Promjena statusa naloga povrata (POST)

2.24.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziPovrata/Statusi>

2.24.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica – [statusi]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
nalog_povrata_uid	UID naloga povrata iz Luceed-a	Upisuje se ukoliko se mijenja nalog povrata	-	-	VARCHAR (50)
nalog_povrata_b2b	PK naloga povrata iz B2B aplikacije	-	-	DA	VARCHAR(50)
status	Šifra statusa naloga u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
status_uid	UID statusa naloga u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
status_b2b	PK statusa naloga iz B2B aplikacije	-	Početni status naloga u Luceed-u	-	VARCHAR (50)
napomena	Napomena na narudžbi	-	-	-	TEXT

2.24.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
Poruka	OK ukoliko je status uspješno promjenjen, a u slučaju greške vraća se poruka o grešci.	-	TEXT

2.24.5. PRIMJER JSON-A

```
{
  "statusi":[
    {
      "nalog_povrata_uid":"53-42",
      "status":"03"
    }
  ]
}
```

2.24.6. ODGOVOR

```
{"result":[true]}
```

2.25. Radni nalozi – Kreiranje i ažuriranje naloga servisa u Luceed-u

2.25.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:

- dodavanje radnog naloga u bazu (POST)
- ažuriranje radnog naloga (PUT)
- brisanje stavaka radnog naloga (DELETE)

2.25.2. ADRESA:

Za dodavanje i izmjenu:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/RadniNalozi/snimi/>

Za brisanje:

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/RadniNalozi/stavke/<radni_nalog_stavka_b2b>

2.25.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica – [ulazni parametri]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
radni_nalog_b2b	PK radnog naloga iz B2B aplikacije	-	-	DA	VARCHAR(50)
skladiste	Šifra skladišta iz Luceed-a	-	-	DA	VARCHAR (50)
skladiste_uid	UID skladišta iz Luceed-a	-	-	-	VARCHAR (50)
skladiste_b2b	PK skladišta iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
datum	Datum radnog naloga	-	-	DA	DATE
tip_cijene	Šifra tipa cijene u Luceed-u	-	Zadani tip cijene iz Luceed-a	-	VARCHAR (1)
valuta	Šifra valute u Luceed-u	-	Zadana valuta iz Luceed-a	-	VARCHAR (50)
valuta_uid	UID valute u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
valuta_b2b	PK valute iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
tečaj	Tečaj za valutu	-	Srednji tečaj iz tečajne liste Luceed-a	-	DECIMAL (15,8)
tip_radnog_naloga	Šifra tipa radnog naloga u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
tip_radnog_naloga_uid	UID tipa radnog naloga u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)

tip_radnog_naloga_b2b	PK tipa radnog naloga iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
status_radnog_naloga	Šifra statusa radnog naloga u Luceed-u	-	Zadani status radnog naloga iz Luceed-a	-	VARCHAR (50)
status_radnog_naloga_uid	UID statusa radnog naloga u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
status_radnog_naloga_b2b	PK statusa radnog naloga iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
partner	Šifra partnera u Luceed-u	-	-	DA	VARCHAR (50)
partner_uid	UID partnera u Luceed-u				VARCHAR (50)
partner_b2b	PK partnera iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
korisnik_partner	Šifra korisnika u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
korisnik_partner_uid	UID korisnika u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
korisnik_partner_b2b	PK korisnika iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
objekt	Šifra objekta u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
objekt_uid	UID objekta u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
objekt_sid	PK objekta iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
contact	Šifra kontakta u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
contact_uid	UID kontakta u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
contact_b2b	PK kontakta iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
artikl	Šifra kontakta u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
artikl_uid	UID kontakta u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
artikl_b2b	PK kontakta iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
dobavljac__partner	Šifra dobavljača u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
dobavljac__partner_uid	UID dobavljača u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
dobavljac__partner_b2b	PK dobavljača iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)

servis__partner	Šifra partnerskog servisa u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
servis__partner_uid	UID partnerskog servisa u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
servis__partner_sid	PK partnerskog servisa iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
apararat	Šifra aparata u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
apararat_uid	UID aparata u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
apararat_b2b	PK aparata iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
serviser__radnik	Šifra serviseru u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
serviser__radnik_uid	UID serviseru u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
serviser__radnik_b2b	PK serviseru iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
user	Šifra SPM korisnika u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
user_uid	UID SPM korisnika u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
user_b2b	PK SPM korisnika iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
narudzba	Broj ili oznaka narudžbe	-	-	-	VARCHAR (200)
kontakt	Naziv osobe za kontakt	-	-	-	VARCHAR (200)
telefon	Telefon osobe za kontakt	-	-	-	VARCHAR (200)
mobitel	Mobitel kontakt osobe	-	-	-	VARCHAR (200)
email	Adresa e-pošte kontakt osobe	-	-	-	VARCHAR (200)
lokacija	Lokacija	-	-	-	VARCHAR (200)
kat	Kat	-	-	-	VARCHAR (100)
napomena	Napomena	-	-	-	VARCHAR (50)
napomena_servisera	Napomena serviseru	-	-	-	TEXT
napomena_sljedeci_servis	Napomena sljedeći servis	-	-	-	TEXT

mjesto_troska	Šifra mjesta troska u Luceed-u	-	-	-	TEXT
mjesto_troska_uid	UID mjesta troska u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
mjesto_troska_b2b	PK mjesta troska iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
predmet	Šifra predmeta u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
predmet_uid	UID predmeta u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
predmet_b2b	PK predmeta iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
vrsta	Vrsta uređaja	-	-	-	VARCHAR (200)
model	Model uređaja	-	-	-	VARCHAR (200)
serijski_broj	Serijski broj uređaja	-	-	-	VARCHAR (200)
opis_kvara	Opis kvara	-	-	-	TEXT
opis_servisa	Opis servisa	-	-	-	TEXT
rma_broj	RMA broj	-	-	-	VARCHAR (200)
raspored	Predviđeni datum dolaska u skladište	-	-	-	DATETIME

Tablica – [stavke]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
radni_nalog_stavka_b2b	PK stavke u B2B aplikaciji	-	-	DA	VARCHAR(50)
artikl	Šifra artikla u Luceed-u	-	-	DA	VARCHAR(50)
artikl_uid	UID artikla u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR(50)
artikl_b2b	PK artikla u B2B aplikaciji	-	-	-	VARCHAR(50)
opis	Opis stavke	-	-	-	VARCHAR(200)
naplata	Oznaka naplate	D/N	D	-	CHAR
kolicina	Količina na stavci	-	-	DA	DECIMAL (15,4)
cijena	Cijena na stavci	-	-	-	DECIMAL (15,4)
rabat	Rabat na stavci	-	-	-	DECIMAL(15,8)
dodatni_rabat	Dodatni rabat na stavci	-	-	-	VARCHAR(50)
datum	Datum na stavci	-	-	-	DATE

2.25.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
radni_nalog_uid	UID radnog naloga u Luceedu	-	VARCHAR(50)

2.25.5. PRIMJER JSON-A

```

{
  "radni_nalozi":[
    {
      "radni_nalog_b2b":"780",
      "skladiste_uid":"1-42",
      "datum":"15.1.2018.",
      "tip_cijene":"P",
      "valuta_uid":"1-42",
      "tečaj":1,
      "tip_radnog_naloga_uid":"11-42",
      "status_radnog_naloga_uid":"1-42",
      "partner_uid":"917-42",
      "korisnik__partner_uid":"347-42",
      "objekt_uid":"3-42",
      "contact_uid":"2-42",
      "artikl_uid":"2335-42",
      "dobavljac__partner_uid":"1982-42",
      "servis__partner_uid":"347-42",
      "aparat_uid":"18-42",
      "serviser__radnik_uid":"15-42",
      "user_uid":"7-42",
      "narudzba":"78",
      "kontakt":"Dubravko Loborec",
      "telefon":"01-6445-501",
      "mobitel":"099-6340-212",
      "email":"dubravko.loborec@tomsoft.hr",
      "lokacija":"4. Vrbik 6, Zagreb",
      "kat":"2.",
      "napomena":"najaviti se prije dolaska",
      "napomena_servisera":"Zaprimljeno u originalnoj ambalaži.",
      "napomena_sljedeci_servis":"Obratiti pažnju na slabe kontakte.",
      "mjesto_troska_uid":"20-42",
      "predmet_uid":"7-42",
      "vrsta":"Pisač",
      "model":"Canon LBP-2900",
      "serijski_broj":"OX1123578X45SS123X3",
      "opis_kvara":"Ne radi",
      "opis_servisa":"Zamjena uređaja",
      "rma_broj":"15161",
    }
  ]
}

```

```
"raspored":"17.1.2018 09:30:00",
"stavke":[
  {
    "radni_nalog_stavka_b2b":"790",
    "artikl":"100",
    "kolicina":1
  }
]
}
```

2.25.6. ODGOVOR

```
{"result":["1058-42"]}
```

2.26. Nalozi prodaje – raspis naloga prodaje u Luceed-u

2.26.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:

- raspis postojećeg naloga prodaje (poslovnica) (GET)
- ne može se raspisati već raspisani nalog

2.26.2. ADRESA:

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProdaje/raspis/poslovnica/<nalog_prodaje_uid>

2.26.3. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
nalog_prodaje_uid	UID naloga prodaje u Luceedu	-	VARCHAR(50)

2.26.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProdaje/raspis/poslovnica/3030-42>

2.26.5. ODGOVOR

```
{"result":["3030-42"]}
```

2.27. Unos temeljnice za knjiženje

2.27.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:

- dodavanje nove kartice temeljnice (POST)
- partner, mjesto troška, nositelj troška, vozilo, korisnik partner su obavezna polja ako je uključena analitika za njih u kontu.

2.27.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/knjiženje/snimi>

2.27.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica – [ulazni parametri]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
temeljnica_uid	PK temeljnice u Luceed-u	-	-	DA	VARCHAR(50)
temeljnica_broj	Broj temeljnice	-	Idući broj po redu	DA	INTEGER
godina	Godina temeljnice	-	-	DA	INTEGER
partner_uid	PK partnera u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
partner	Šifra partnera u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
partner_b2b	PK partnera iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
zakljucena	Je li kartica zaključena	D/N	-	-	CHAR
datum	Datum	-	-	DA	DATE
datum_racuna	Datum računa	-	-	-	DATE
datum_knjiženja	Datum knjiženja	-	-	-	DATE
dvo	Datum dospijeca	-	-	-	DATE
naziv	Naziv	-	-	-	VARCHAR (200)
dug	Iznos duga	-	-	-	DECIMAL (15,2)
pot	Iznos potraživanja	-	-	-	DECIMAL (15,2)
tečaj	Tečaj za valutu	-	-	-	DECIMAL (15,8)
ddug	Iznos duga	-	-	-	DECIMAL (15,2)
dpot	Iznos potraživanja	-	-	-	DECIMAL (15,2)
racun	Račun	-	-	-	VARCHAR (100)
konto_uid	PK konta u Luceed-u	-	-	DA	VARCHAR (50)
konto	Šifra konta u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
konto_b2b	PK konta iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
dnevnik	Broj dnevnika	-	-	-	INTEGER
valuta_uid	PK valute u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)

valuta	Šifra valute u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
valuta_b2b	PK valute iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
dug2	Iznos duga	-	-	-	DECIMAL (15,2)
pot2	Iznos potraživanja	-	-	-	DECIMAL (15,2)
ddug2	Iznos duga	-	-	-	DECIMAL (15,2)
dpot2	Iznos potraživanja	-	-	-	DECIMAL (15,2)
otv_stav	Da li je stavka otvorena	D/N	-	-	CHAR
nositelj_troska_uid	PK nositelja troška u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
nositelj_troska	Šifra nositelja troška u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
nositelj_troska_b2b	PK nositelja troška iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
mjesto_troska_uid	PK mjesta troška u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
mjesto_troska	Šifra mjesta troška u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
mjesto_troska_b2b	PK mjesta troška iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
predmet	Šifra predmeta u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
predmet_uid	UID predmeta u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
predmet_b2b	PK predmeta iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
korisnik__partner	Šifra korisnika u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
korisnik__partner_uid	UID korisnika u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
korisnik__partner_b2b	PK korisnika iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
vozilo	Šifra vozila u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
vozilo_uid	UID vozila u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
vozilo_sid	PK vozila iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
activ	Je li aktivan	D/N	-	-	CHAR

2.27.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
status	OK ako je uspješno	-	VARCHAR(50)

2.27.5. PRIMJER JSON-A

```
{
  "kartice": [{
    "temeljnica_uid": "4-42",
    "temeljnica_broj": 17,
    "godina": 2019,
    "datum": "10.07.2019",
```



```
"konto_uid":"1894-42",
"konto":"1200",
"konto_b2b": "",
"partner_uid":"1-42",
"partner":"1",
"partner_b2b": "",
"mjesto_troska_uid":"1-42",
"mjesto_troska":"001",
"mjesto_troska_b2b": "",
"nositelj_troska_uid":"1-42",
"nositelj_troska":"01",
"nositelj_troska_b2b": "",
"vozilo_uid":"13-42",
"vozilo":"SSV",
"vozilo_b2b": "",
"korisnik__partner_uid":"277-42",
"korisnik__partner":"1b",
"korisnik__partner_b2b": "",
"zakljucena":"N",
"datum_racuna":"11.07.2019",
"datum_knjizenja":"11.07.2019",
"dvo":"31.07.2019",
"naziv":"ime",
"dug":15.4,
"pot":15.4,
"tecaj":1,
"ddug":15.4,
"dpot":15.4,
"racun":"rac",
"dnevnik":0,
"valuta_uid":"1-42",
"valuta":"KN",
"valuta_b2b": "",
"dug2":15.4,
"pot2":15.4,
"ddug2":15.4,
"dpot2":15.4,
"otv_stav":"D",
"predmet_uid":"7-42",
"predmet_sifra":"p",
"predmet_b2b": "",
"activ":"D"
    }}
}
```

2.27.6. ODGOVOR

```
{"result":["OK"]}
```

2.28. Računi – promjena statusa maloprodajnog računa u Luceed-u

2.28.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:

- Promjena statusa maloprodajnog računa (POST)

2.28.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/mpracuni/statusi>

2.28.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica – [statusi]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
mprac_uid	UID maloprodajnog računa iz Luceed-a	-	-	DA	VARCHAR (50)
mprac_b2b	PK maloprodajnog računa iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
status	Šifra statusa mp računa u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
status_uid	UID statusa mp računa u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
status_b2b	PK statusa mp računa iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
napomena	Napomena na narudžbi	-	-	-	TEXT

2.28.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
Poruka	OK ukoliko je status uspješno promjenjen, a u slučaju greške vraća se poruka o grešci.	-	TEXT

2.28.5. PRIMJER JSON-A

```
{
  "statusi":[
    {
      "mprac_uid":"1245-42",
      "status":"03"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

2.28.6. ODGOVOR

```
{"result":[true]}
```

2.29. Nalozi prodaje – snimanje isporuke

2.29.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA

- Snimanje isporuke naloga prodaje (POST)

2.29.2. ADRESA

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProdaje/Isporuka/<nalog_prodaje_uid>

2.29.3. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
skl_uid	UID skladišnog dokumenta iz Luceed-a	-	VARCHAR (50)
mprac_uid	UID maloprodajnog računa iz Luceed-a	-	VARCHAR (50)
racun_uid	UID veleprodajnog računa iz Luceed-a	-	VARCHAR (50)

2.29.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProdaje/Isporuka/30320-42>

2.29.5. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result": [
    {
      "dokument": {
        "skl_uid": "67554-42",
        "mprac_uid": null,
        "racun_uid": "14642-42"
      }
    }
  ]
}
```

2.30. Nalozi prodaje – generiranje računa predujma

2.30.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:

- Kreiranje računa predujma iz postojećeg naloga prodaje (POST)
- Storniranje postojećeg računa predujma – kad se šalje negativan iznos (POST)

2.30.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/naloziprodaje/predujam>

2.30.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica – [nalozi_prodaje]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
nalog_prodaje_uid	PK naloga prodaje u Luceedu	-	-	DA	VARCHAR (50)
nalog_prodaje_b2b	PK naloga prodaje iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR(50)
vrsta_placanja_uid	PK vrste plaćanja u Luceed-u	-	-	DA	VARCHAR (50)
vrsta_placanja_b2b	PK vrste plaćanja iz B2B aplikacije	-	-	-	VARCHAR (50)
vrsta_placanja	Šifra vrste plaćanja u Luceed-u	-	-	-	VARCHAR (50)
datum	Datum računa predujma	-	Danas	-	DATE
iznos	Iznos plaćanja s PDV-om	-	-	DA	DECIMAL(15,2)

2.30.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna_polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
racun_predujma_uid	PK računa predujma u Luceedu	-	VARCHAR(50)

2.30.5. PRIMJER JSON-A

```
{
  "nalozi_prodaje": [
    {
      "nalog_prodaje_uid": "113843-42",
      "vrsta_placanja_uid": "9-42",
      "datum": "01.10.2024.",
      "iznos": 150.00
    }
  ]
}
```

2.30.6. PRIMJER ODGOVORA

```
{"result":["113846-42"]}
```

2.31. GDPR nalozi – snimanje GDPR naloga

2.31.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA

- Snimanje GDPR naloga (POST)

2.31.2. ADRESA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/gdpr/snimi/>

2.31.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica – [gdpr_nalozi]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
doc_uid	PK dokumenta iz šifrnika	-	-	D	VARCHAR (50)
sifrarnik	Naziv šifrnika	{partneri users}	-	D	VARCHAR(50)
napomena	Napomena na GDPR nalogu	-	-	D	TEXT

2.31.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
gdpr_nalog_uid	PK GDPR naloga u Luceedu	-	VARCHAR(50)

2.31.5. PRIMJER JSON-A

```
{
  "gdpr": [
    {
      "doc_uid": "964-42",
      "sifrarnik": "partneri",
      "napomena": "neka napomena"
    }
  ]
}
```

2.31.6. ODGOVOR

```
{"result":["10-42"]}
```

2.32. Bundle artikli – dodavanje i brisanje sastavnica

2.32.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA:

- Dodavanje sastavnica bundle artikla (POST)
- Brisanje sastavnica bundle artikla (DELETE)

2.32.2. ADRESA:

Za dodavanje sastavnica:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/bundleartikl/dodajstavke>

Za brisanje sastavnica:

[http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/bundleartikl/brisistavke/<artikl_uid>/\[<stavke_uids>\]](http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/bundleartikl/brisistavke/<artikl_uid>/[<stavke_uids>])

2.32.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica – [bundle]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
artikl_uid	PK bundle artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
artikl_b2b	PK bundle artikla u B2B aplikaciji	-	VARCHAR(50)
artikl	Šifra bundle artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)

Tablica – [bundle_stavke]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
stavka__artikl_uid	PK bundle sastavnice u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
stavka__artikl_b2b	PK bundle sastavnice u B2B aplikaciji	-	VARCHAR(50)
stavka__artikl	Šifra bundle sastavnice u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
mpc	Maloprodajna cijena	-	DECIMAL(15,4)
mpc_rabat	Maloprodajni rabat	-	DECIMAL(8,4)
vpc	Veleprodajna cijena	-	DECIMAL(15,4)
vpc_rabat	Veleprodajni rabat	-	DECIMAL(8,4)
kolicina	Količina	-	DECIMAL(15,4)
kalo	Kalo	-	DECIMAL(8,4)
gratis	Je li sastavnica gratis (D – Da, N – Ne)	D/N	CHAR
napomena	Napomena	-	VARCHAR(200)

2.32.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
poruka	true ako je operacija uspješno obavljena, u slučaju greške javlja se poruka o grešci	true/false	BOOLEAN

2.32.5. PRIMJER JSON-A

DODAVANJE:

```
{
  "bundle": [
    {
      "artikl_uid": "67355-42",
      "bundle_stavke": [
        {
          "stavka__artikl_uid": "908-42",
          "mpc": 99.99,
          "mpc_rabat": 0,
          "vpc": 88.49,
          "vpc_rabat": 0,
          "kolicina": 1,
          "kalo": 0,
          "gratis": "N",
          "napomena": "test"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

DELETE (samo poziv, bez poruke):

[http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/bundleartikl/brisistavke/67355-42/\[908-42,1130-42\]](http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/bundleartikl/brisistavke/67355-42/[908-42,1130-42])**2.32.6. ODGOVOR**

```
{"result":[true]}
```

3. Pregled podataka

3.1. Maloprodajni računi - dohvat podataka o računima

Pregled maloprodajnih računa za period

3.1.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- Dohvat liste maloprodajnih računa

3.1.2. ADRESA:

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/mpracuni/lista/<pj_uid>/<od_datuma>/<do_datuma>

3.1.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica 12 – [lista računa]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
Mprac_uid	UID računa u Luceedu	-	VARCHAR(50)
mprac_b2b	PK MP računa iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
Pj_id	ID poslovnice u kojoj je izdan račun	-	INTEGER(11)
Broj	Broj računa	-	VARCHAR(23)
Broj_fiskalni	Fiskalni broj računa	-	VARCHAR(50)
Datum	Datum računa	-	DATE
Kreiran	Datum i vrijeme kada je kreiran račun	-	DATETIME
ZKI	Zaštitni kod izdavatelja računa	-	VARCHAR(50)
JIR	Jedinstveni identifikator računa	-	VARCHAR(50)
Prodavac	Šifra radnika koji je izdao račun	-	VARCHAR(50)
Ime_prodavaca	Ime prodavača koji je izdao račun	-	VARCHAR(200)
Fiskalna_vrsta_placanja	Oznaka fiskalne vrste plaćanja	-	CHAR
Naziv_fiskalne_vrste_placanja	Naziv fiskalne vrste plaćanja	-	VARCHAR(200)
Iznos	Ukupni iznos računua	-	DECIMAL(15,2)
Valuta	Valuta MP računa	-	VARCHAR(50)
Tecaj	Tečaj MP računa	-	DECIMAL(15,2)
Porez	Oznaka oporezivosti MP računa	-	CHAR(1)

3.1.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/mpracuni/lista/4986-1/15.5.2013/15.5.2013>

3.1.5. ODGOVOR

```
{
  "result":[
    {
      "mprac":[
```

```
{
  "mprac_uid":"87-42",
  "pj_id":5016,
  "pj_b2b": "",
  "partner_uid": "",
  "r1": "N",
  "broj": 11,
  "broj_fiskalni": "",
  "datum": "8.5.2012",
  "kreiran": "8.5.2012. 11:15:38",
  "zki": "",
  "jir": "",
  "prodavac": "admin",
  "ime_prodavaca": "administrator",
  "fiskalna_vrsta_placanja": "G",
  "oib": "",
  "partner_b2b": "",
  "partner": "",
  "partner_naziv": " ",
  "partner_adresa": "",
  "partner_naziv_mjesta": "",
  "partner_postanski_broj": "",
  "datum_dospijeca": "null",
  "paragon_blok": "",
  "napomena": "",
  "poruka_gore": "",
  "poruka_dolje": "",
  "iznos": 74,
  "naziv_fiskalne_vrste_placanja": "Novčanice"
},
{
  "mprac_uid":"88-42",
  "pj_id":5016,
  "pj_b2b": "",
  "partner_uid": "",
  "r1": "N",
  "broj": 12,
  "broj_fiskalni": "",
  "datum": "8.5.2012",
  "kreiran": "8.5.2012. 11:15:57",
  "zki": "",
  "jir": "",
  "prodavac": "admin",
  "ime_prodavaca": "administrator",
  "fiskalna_vrsta_placanja": "G",
  "oib": "",
```

```
"partner_b2b": "",
"partner": "",
"partner_naziv": " ",
"partner_adresa": "",
"partner_naziv_mjesta": "",
"partner_postanski_broj": "",
"datum_dospijeca": "null",
"paragon_blok": "",
"napomena": "",
"poruka_gore": "",
"poruka_dolje": "",
"iznos": 339,
"naziv_fiskalne_vrste_placanja": "Novčanice"
},
{
  "mprac_uid": "89-42",
  "pj_id": 5016,
  "pj_b2b": "",
  "partner_uid": "58-42",
  "r1": "D",
  "broj": 13,
  "broj_fiskalni": "",
  "datum": "8.5.2012",
  "kreiran": "8.5.2012. 11:16:29",
  "zki": "",
  "jir": "",
  "prodavac": "admin",
  "ime_prodavaca": "administrator",
  "fiskalna_vrsta_placanja": "T",
  "oib": "",
  "partner_b2b": "",
  "partner": "25",
  "partner_naziv": "Linea cod d.o.o.",
  "partner_adresa": "",
  "partner_naziv_mjesta": "Varaždin",
  "partner_postanski_broj": "42000",
  "datum_dospijeca": "null",
  "paragon_blok": "",
  "napomena": "",
  "poruka_gore": "",
  "poruka_dolje": "",
  "iznos": 678,
  "naziv_fiskalne_vrste_placanja": "Transakcijski račun"
},
{
  "mprac_uid": "91-42",
```

```
"pj_id":5016,
"pj_b2b": "",
"partner_uid": "",
"r1": "N",
"broj": 14,
"broj_fiskalni": "",
"datum": "8.5.2012",
"kreiran": "8.5.2012. 11:16:50",
"zki": "",
"jir": "",
"prodavac": "admin",
"ime_prodavaca": "administrator",
"fiskalna_vrsta_placanja": "G",
"oib": "",
"partner_b2b": "",
"partner": "",
"partner_naziv": " ",
"partner_adresa": "",
"partner_naziv_mjesta": "",
"partner_postanski_broj": "",
"datum_dospijeca": "null",
"paragon_blok": "",
"napomena": "",
"poruka_gore": "",
"poruka_dolje": "",
"iznos": 129,
"naziv_fiskalne_vrste_placanja": "Novčanice"
}
]
}
]
}
```

3.2. Dohvat maloprodajnog računa

Dohvat računa omogućuje dohvat svih podataka jednog maloprodajnog računa. Podaci uključuje generalne podatke iz zaglavlja računa, stavke računa, specifikaciju plaćanja i specifikaciju poreza.

3.2.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- Dohvat ispisa računa (pdf format)
- Dohvat jednog maloprodajnog računa

3.2.2. ADRESA:

Za dohvat PDF-a:

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/mpracuni/pdf/<mpac_uid>

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
pdf	pdf base 64 encoed	-	VARCHAR

Za dohvat računa:

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/mpracuni/uid/<mpac_uid>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/mpracuni/broj/<pj_uid>/<broj>/<godina>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/mpracuni/nalogprodaje/<uid_naloga_prodaje>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/mpracuni /LuceedBarcode/<barcode_dokumenta>

3.2.3. POPIS POLJA

Tablica 12 – [zaglavlje računa]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
Mprac_uid	UID MP računa u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
mprac_b2b	PK MP računa iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
Pj_id	ID poslovnice za koju se šalje račun	-	VARCHAR(200)
Pj_b2b	PK poslovnice iz B2B sustava koji se šalje podatke	-	VARCHAR(200)
R1	Da li se izdaje R1 račun	D/N	CHAR
Broj	Broj računa	-	VARCHAR(23)
Broj_fiskalni	Fiskalni broj računa	-	VARCHAR(50)
Datum	Datum računa	-	DATE
Kreiran	Datum i vrijeme kada je kreiran račun		DATETIME
ZKI	Zaštitni kod izdavatelja računa	-	VARCHAR(50)

JIR	Jedinstveni identifikator računa	-	VARCHAR(50)
Prodavac	Šifra radnika koji je izdao račun	-	VARCHAR(50)
Ime_prodavaca	Ime prodavača koji je izdao račun	-	VARCHAR(200)
Fiskalna_vrsta_placanja	Oznaka fiskalne vrste plaćanja	-	CHAR
Naziv_fiskalne_vrste_placanja	Naziv fiskalne vrste plaćanja	-	VARCHAR(200)
Partner_uid	UID kupca iz Luceed-a	-	VARCHAR(50)
Partner_oib	OIB kupca	-	VARCHAR(50)
Partner_b2b	PK partnera iz B2B sustava koji se šalje podatke	-	VARCHAR(50)
Partner	Šifra partnera (kupca)	-	VARCHAR(50)
Partner_Naziv	Naziv partnera (kupca)	-	VARCHAR(200)
Partner_Adresa	Adresapartnera (kupca)	-	VARCHAR(200)
Partner_naziv_mjesta	Naziv mjesta partnera (kupca)	-	VARCHAR(200)
Partner_postanski_broj	Poštanski broj mjesta partnera (kupca)	-	VARCHAR(50)
Datum_dospijeca	Datum dospijeca računa (koristi se kod R1 računa)	-	DATE
Paragon_blok	Broj paragon bloka ukoliko je izdan.	-	VARCHAR(50)
Napomena	Napomena	-	TEXT
poruka_gore	Poruka koja se ispisuje u zaglavlju računa	-	TEXT
Poruka_dolje	Poruka koja se ispisuje u podnožju računa	-	TEXT
valuta	Valuta MP računa	-	VARCHAR(50)
valuta_naziv	Valuta naziv		VARCHAR(200)
valuta_uid	Valuta PK		VARCHAR(50)
valuta_b2b	Šifra ili PK valute u B2B sustavu		VARCHAR(50)
Tecaj	Tečaj MP računa	-	DECIMAL(15,2)
Porez	Oznaka oporezivosti MP računa	-	CHAR(1)
storno	Storno	D/N	CHAR(1)
korisnik	Šifra korisnika	-	VARCHAR(50)
korisnik_naziv	Naziv korisnika (ili ime i prezime)	-	VARCHAR(200)
korisnik__partner_uid	PK korisnika	-	VARCHAR(50)
korisnik__partner_b2b	Šifra ili PK korisnika u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
vrsta_iskoruke	Šifra vrste isporuke	-	VARCHAR(50)
vrsta_iskoruke_naziv	Naziv vrste isporuke (ili ime i prezime)	-	VARCHAR(200)
vrsta_iskoruke_uid	PK vrste isporuke	-	VARCHAR(50)
vrsta_iskoruke_b2b	Šifra ili PK vrste isporuke u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
agent	Šifra agenta	-	VARCHAR(50)
agent_naziv	Naziv agenta	-	VARCHAR(200)
agent_uid	PK agenta	-	VARCHAR(50)
agent_b2b	Šifra ili PK agenta u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
komercijalist__radnik	Šifra komercijalista	-	VARCHAR(50)

komercijalist__radnik_ime	Ime komercijalista	-	VARCHAR(100)
komercijalist__radnik_uid	PK komercijalista	-	VARCHAR(50)
komercijalist__radnik_b2b	Šifra ili PK komercijalista u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)

Tablica 13 – [stavke računa]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
Artikl_uid	UID artikla	-	VARCHAR(50)
Artikl	Šifra artikla	-	VARCHAR (50)
Barcode	Barcode artikla	-	VARCHAR(50)
Artikl_naziv	Naziv artikla	-	VARCHAR(200)
Usluga	Da li je usluga	D/N	CHAR
Kolicina	Prodana količina artikla	-	DECIMAL(15,4)
Cijena	Maloprodajna cijena artikla	-	DECIMAL(15,4)
Rabat	Postotak rabata	-	DECIMAL(15,8)
Rabat_iznos	Jedinični iznos rabata	-	DECIMAL(15,8)
Iznos	Maloprodajni iznos	-	DECIMAL(15,4)
Porezna_tarifa	Šifra porezne tarife	-	VARCHAR(50)
pdv	Jedinični iznos pdv-a		DECIMAL(15,8)
ambalazna_naknada	Jedinični iznos ambalažne naknade		DECIMAL(15,8)
porez_potrosnja	Jedinični iznos poreza na potrošnju		DECIMAL(15,8)
Stavka_opis	Opis stavke	-	VARCHAR(200)
Tip	Tip stavke MP računa		VARCHAR (50)

Tablica 14 – [specifikacija plaćanja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
Vrsta_placanja_uid	UID vrste plaćanja u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
Vrsta_placanja_b2b	PK vrste plaćanja iz B2B sustava koji se šalje podatke	-	VARCHAR (50)
Iznos	Iznos plaćanja	-	VARCHAR(50)
Dospijece	Dospijeće plaćanja (kad je prodaja na rate)	-	DATE
Opis	Opis (napomena) vezana uz plaćanje	-	VARCHAR(200)

Tablica 15 – [specifikacija poreza]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
Porezna_tarifa	Šifra porezne tarife	-	VARCHAR(50)
Naziv_porezne_tarife	Naziv porezne tarife	-	VARCHAR (200)
Pdv_stopa	Stopa PDV-a	-	DECIMAL(15,4)
Porez_potrosnja_stopa	Stopa poreza na potrošnju	-	DECIMAL(15,2)
Ambalazna_naknada_stopa	Stopa (iznos) ambalažne naknade	-	DECIMAL(15,4)

Osnovica	Osnovica za izračun poreza	-	DECIMAL(15,4)
Pdv	Iznos pdv-a	-	DECIMAL(15,4)
Porez_potrosnja	Iznos poreza na potrošnju	-	DECIMAL(15,4)
Ambalazna_naknada	Iznos ambalažne naknade	-	DECIMAL(15,4)

Tablica 16 – [vezani_dokumenti]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
dokument	Šifra vezanog dokumenta	-	VARCHAR(50)
dokument_naziv	Naziv vezanog dokumenta	-	VARCHAR(200)
dokument_uid	PK vezanog dokumenta	-	VARCHAR(50)
broj	Broj	-	INTEGER
godina	Godina	-	INTEGER
datum	Datum	-	DATE
skladiste	Šifra skladišta	-	VARCHAR(50)
skladiste_naziv	Naziv skladišta	-	VARCHAR(200)
skladiste_uid	PK skladišta	-	VARCHAR(50)
status	Šifra statusas	-	VARCHAR(50)
status_naziv	Naziv statusa	-	VARCHAR(200)
status_uid	PK statusa	-	VARCHAR(50)

3.2.4. PRIMJERI POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/mpracuni/uid/207-42/>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/MPracuni/LuceedBarcode/.LUCCEED.04.35905.42>

3.2.5. ODGOVOR

```
{
  "result":[
    {
      "mprac":[
        {
          "mprac_uid":"207-42",
          "pj_id":"4986",
          "partner_uid":"54-42",
          "r1":"N",
          "broj":"92004",
          "broj_fiskalni":"92004/PP1/1",
          "datum":"15.5.2013.",
          "kreiran":"15.5.2013. 14:14:13",
          "zki":"fb1e3043b08c6a18b8bb1462a787eb1b",
          "prodavac":"01",
          "ime_prodavaca":"Djelatnik nabave",

```

```
"fiskalna_vrsta_placanja":"G",
"partner":"24",
"partner_naziv":"Metro PJ Jankomir",
"partner_naziv_mjesta":"Zagreb",
"partner_postanski_broj":"10000",
"id":"207",
"sid":"42",
"naziv_fiskalne_vrste_placanja":"Novčanice",
"stavke":[
  {
    "artikl_uid":"153-42",
    "artikl":"122001",
    "artikl_naziv":"Vodka dom. 0,03",
    "usluga":"N",
    "kolicina":-1,
    "cijena":102,
    "rabat":10,
    "rabat_iznos":10.2,
    "iznos":-91.8,
    "porezna_tarifa":"253",
    "pdv":17.9296875,
    "ambalazna_naknada":0,
    "porez_potrosnja":2.1515625,
    "mprac_uid":"207-42",
    "mprac_id":"207",
    "mprac__sid":"42"
  }
],
"placanja":[
  {
    "vrsta_placanja_uid":"1-42",
    "iznos":-20,
    "naziv":"Gotovina",
    "dospijece":"15.5.2013."
  },
  {
    "vrsta_placanja_uid":"1-42",
    "iznos":-71.8,
    "naziv":"Gotovina",
    "dospijece":"15.5.2013."
  }
],
"porezi":[
  {
    "porezna_tarifa":"253",
    "naziv_porezne_tarife":"PDV 25+3",
```

```
        "pdv_stopa":25,  
        "porez_potrosnja_stopa":3,  
        "ambalazna_naknada_stopa":0,  
        "osnovica":-71.71875,  
        "pdv":-17.9296875,  
        "ambalazna_naknada":0,  
        "porez_potrosnja":-2.1515625  
    }  
}  
}  
}  
}  
}  
}
```

3.3. Obračun prometa po vrstama plaćanja - dohvat podataka

3.3.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- Obračun po načinima plaćanja

3.3.2. ADRESA:

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/mpobracun/placanja/<pj_uid>/<od_datuma>/<do_datuma>

Tablica 12 – [obračun]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
Vrsta_placanja_uid	UID vrste plaćanja	-	VARCHAR(50)
Vrsta_placanja_naziv	Naziv vrste plaćanja	-	VARCHAR(200)
Iznos	Iznos plaćanja	-	DECIMAL(15,2)
Nadgrupa_placanja_uid	UID nadgrupe plaćanja Primjer: vrsta plaćanja je „AMEX“, a nadgrupa plaćanja je „Kartice“	-	VARCHAR(50)
Nadgrupa_placanja_naziv	Maziv nadgrupe plaćanja	-	VARCHAR(200)

3.3.3. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/mpobracun/placanja/4986-1/1.1.2013>

3.3.4. ODGOVOR

```
{
  "result": [
    {
      "obracun_placanja": [
        {
          "vrste_placanja_uid": "1-42",
          "naziv": "Gotovina",
          "iznos": 24840.66
        }
      ]
    }
  ]
}
```

3.4. Obračun prometa po artiklima – dohvat podataka

3.4.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- Obračun po prodanim artiklima/uslugama

3.4.2. ADRESA:

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/mpobracun/artikli/<pj_uid>/<od_datuma>/<do_datuma>

Tablica 12 – [obračun]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
artikl_uid	UID artikla	-	VARCHAR(50)
Naziv_artikla	Naziv artikla	-	VARCHAR(200)
Kolicina	Prodana količina artikla	-	DECIMAL(15,2)
Iznos	Prodani iznos	-	DECIMAL(15,2)
Usluga	Da li je artikl usluga	D/N	CHAR

3.4.3. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/mpobracun/artikli/4986-1/1.1.2013>

3.4.4. ODGOVOR

```
{
  "result":[
    {
      "obracun_artikli":[
        {
          "artikl_uid":"8-42",
          "naziv_artikla":"Kuharica za sva godišnja doba",
          "kolicina":1,
          "iznos":459,
          "usluga":"N"
        },
        {
          "artikl_uid":"10-42",
          "naziv_artikla":"Priroda i društvo, radna bilježnica za 1. razred",
          "kolicina":1,
          "iznos":35,
          "usluga":"N"
        },
        {
          "artikl_uid":"108-42",
          "naziv_artikla":"Kartonska kutija ABC",

```

```
        "kolicina":-1,  
        "iznos":-91.8,  
        "usluga":"N"  
    },  
    {  
        "artikl_uid":"153-42",  
        "naziv_artikla":"Vodka dom. 0,03",  
        "kolicina":-1,  
        "iznos":-91.8,  
        "usluga":"N"  
    },  
    {  
        "artikl_uid":"592-42",  
        "naziv_artikla":"Taxi Prijevoz",  
        "kolicina":72,  
        "iznos":15653.56,  
        "usluga":"D"  
    }  
  ]  
}  
]  
}
```

3.5. Stanje zalihe dobavljača – dohvat podataka

3.5.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:

Podaci dobavljača za artikle

3.5.2. ADRESA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZaliheDobavljac/Lista>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZaliheDobavljac/Dobavljac/<šifra_dobavljača>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZaliheDobavljac/Artikl/<šifra_artikla>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZaliheDobavljac/ArtiklDobavljac/<Šifra_artikla>/<šifra_dobavljača>

Tablica 12 – [stanja zalihe dobavljača]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
sifra	Šifra kod dobavljača	-	VARCHAR(100)
naziv	Naziv kod dobavljača	-	VARCHAR(200)
dobavljac_info	Opis artikla kod dobavljača	-	VARCHAR(200)
main	Da li je glavni dobavljač	D/N	CHAR
dobavljac_stanje	Stanje kod dobavljača	-	DECIMAL(15,4)
dobavljac_nc	Cijena artikla kod dobavljača	-	DECIMAL(15,4)
dobavljac_valuta	Šifra valute	-	VARCHAR(50)
sifra_dobavljac	Šifra dobavljača iz tablice partneri	-	VARCHAR(50)
naziv_dobavljac	Naziv dobavljača iz tablice partneri	-	VARCHAR(200)
sifra_artikla	Šifra artikla iz tablice artikli	-	VARCHAR(50)
naziv_artikla	Naziv artikla iz tablice artikli	-	VARCHAR(200)
artikl_uid	PK artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
partner_uid	PK dobavljača u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
exclusive	Je li artikl ekskluzivan	D/N	CHAR

3.5.3. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZaliheDobavljac/lista>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZaliheDobavljac/Artikl/111>

3.5.4. ODGOVOR

```
{
  "result": [
    {
      "artikli_dobavljac": [
        {
```

```
"sifra":"1",  
"naziv": "",  
"dobavljac_info": "",  
"main": "D",  
"dobavljac_stanje": 0,  
"dobavljac_nc": 0,  
"dobavljac_valuta": "",  
"sifra_dobavljac": "0",  
"naziv_dobavljacka": "Tvrtka - interno",  
"sifra_artikla": "111",  
"naziv_artikla": "Taxi Prijevoz",  
"artikl_uid": "965-42",  
"partner_uid": "41-42",  
"exclusive": "N"  
}  
]  
}  
]  
}
```


3.6. Nalozi prodaje – dohvat podataka

3.6.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:

Podaci naloga prodaje

3.6.2. ADRESA

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProdaje/statusi/<statusi>/<od_datuma>/<do_datuma>`

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProdaje/partner/<partner>/<od_datuma>/<do_datuma>`

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProdaje/IzmjenaStatus/<datum ili timestamp>`

Lista podataka, samo header podaci naloga prodaje, vraća trenutni status naloga (bez stavki, plaćanja i popisa svih statusa naloga)

Statusi se upisuju u obliku [status1,status2,...]

Kod dohvata po statusima <od_datuma> i <do_datuma> su opcionalni parametri

Kod dohvata po izmjeni statusa datum (ili timestamp) je obavezan podatak.

Tablica – [nalozi prodaje]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
nalog_prodaje_uid	PK naloga prodaje	-	VARCHAR(50)
nalog_prodaje_b2b	PK naloga prodaje B2B sustava	-	VARCHAR(50)
broj	Broj naloga prodaje	-	INTEGER
datum	Datum naloga		DATE
raspored	Raspored naloga		DATETIME
rezervacija_od_datuma	Od kada je rezervirana roba sa naloga	-	DATETIME
rezervacija_do_datuma	Do kada je rezervirana roba sa naloga		DATE
skladiste	Šifra skladišta na kojem je naloga prodaje		VARCHAR(50)
skladiste_b2b	Šifra ili PK skladišta u B2B sustava		VARCHAR(50)
partner_uid	PK partnera		VARCHAR(50)
partner	Šifra partnera		VARCHAR(50)
partner_b2b	Šifra ili PK partnera u B2B sustavu		VARCHAR(50)
korisnik__partner	Šifra korisnika		VARCHAR(50)
korisnik__partner_uid	PK korisnika		VARCHAR(50)
korisnik__partner_b2b	Šifra ili PK partnera u B2B sustavu		VARCHAR(50)
agent__partner	Šifra agenta		VARCHAR(50)
agent__partner_uid	PK agenta		VARCHAR(50)
agent__partner_b2b	Šifra ili PK partnera u B2B sustavu		VARCHAR(50)
narudzba			VARCHAR(200)
kupac_placa_istoruku		D/N	CHAR
valuta	Šifra valute		VARCHAR(50)
valuta_b2b	Šifra ili PK valute u B2B sustavu		VARCHAR(50)

tecaj	Tečaj dokumenta		DECIMAL(15,8)
placa_porez	Porez	D/N	CHAR
cassa_sconto		D/N	CHAR
poruka_gore			TEXT
poreuka_dolje			TEXT
napomena			TEXT
na_uvid			VARCHAR(200)
referenca_isporuke			VARCHAR(50)
sa_skladiste	Šifra sa skladišta		VARCHAR(50)
sa_skladiste_b2b	Šifra ili PK skladišta u B2B sustavu		VARCHAR(50)
skl_dokument	Šifra skladišnog dokumenta		VARCHAR(50)
skl_dokument_b2b	Šifra ili PK skladišnog dokumenta u B2B sustavu		VARCHAR(50)
status	Šifra statusa		VARCHAR(50)
status_b2b	Šifra ili PK statusa u B2B sustavu		VARCHAR(50)
komercijalist_radnik	Šifra komercijaliste		VARCHAR(50)
komercijalist_radnik_b2b	Šifra ili PK komercijaliste u B2B sustavu		VARCHAR(50)
dostavljac_uid	PK dostavljača u Luceedu		VARCHAR(50)
dostavljac_radnik	Šifra dostavljača u Luceedu		VARCHAR(50)
dostavljac_radnik_b2b	Šifra ili PK dostavljača u B2B sustavu		VARCHAR(60)
kreirao_radnik_uid	PK kreatora naloga u Luceedu		VARCHAR(50)
kreirao_radnik	Šifra kreatora naloga u Luceedu		VARCHAR(50)
kreirao_radnik_ime	Ime kreatora naloga u Luceedu		VARCHAR(50)
vrsta_isporuke	Šifra vrste isporuke		VARCHAR(50)
vrsta_isporuke_b2b	Šifra ili PK vrste isporuke u B2B sustavu		VARCHAR(50)
izravna_dostava	Izravna dostava	D/N	CHAR
dropoff_sifra	Šifra DropOff lokacije		VARCHAR(50)
dropoff_naziv	Naziv DropOff lokacije		VARCHAR(200)
user_uid	PK usera		VARCHAR(50)
user_b2b	PK usera u B2B sustavu		VARCHAR(50)
username	Šifra usera		VARCHAR(50)
za_naplatsu	Iznos naloga s PDV-om		DECIMAL(15,2)
osnovica	Iznos osnovica naloga		DECIMAL(15,2)
pdv	Iznos PDV-a naloga		DECIMAL(15,2)
jir	Jedinstveni identifikator računa		VARCHAR(50)
zki	Zaštitni kod izdavatelja		VARCHAR(50)

3.6.3. PRIMJER POZIVA

[http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProdaje/statusi/\[01,02\]](http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProdaje/statusi/[01,02])

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProdaje/1/16.7.2013/19.7.2013>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProdaje/IzmjenaStatus/03.04.2018. 12:00:00

3.6.4. ODGOVOR

```
{
  "result":[
    {
      "nalozi_prodaje":[
        {
          "nalog_prodaje_uid":"2817-42",
          "nalog_prodaje_b2b": "",
          "broj":13,
          "datum":"20.2.2013",
          "rezervacija_od_datuma":"20.2.2013",
          "rezervacija_do_datuma":"24.2.2013",
          "raspored":"28.2.2013. 10:00:00",
          "skladiste":"10",
          "skladiste_b2b": "",
          "partner_uid":"562-42",
          "partner":"300",
          "partner_b2b": "",
          "korisnik__partner_uid":"562-42",
          "korisnik__partner":"300",
          "korisnik__partner_b2b": "",
          "agent__partner_uid": "",
          "agent__partner": "",
          "agent__partner_b2b": "",
          "narudzba": "",
          "kupac_placa_istoruku":"N",
          "valuta":"KN",
          "valuta_b2b":"KN",
          "tečaj":1,
          "placa_porez":"D",
          "cassa_sconto":"D",
          "poruka_gore": "",
          "poruka_dolje": "",
          "napomena": "",
          "na_uvid": "",
          "referenca_istoruke": "",
          "sa__skladiste": "",
          "sa__skladiste_b2b": "",
          "skl_dokument": "",
          "skl_dokument_b2b": "",
          "status":"02",
          "status_b2b": ""
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
"komercijalist__radnik":"","  
"komercijalist__radnik_b2b":"","  
"dostavljac_uid": null,  
"dostavljac__radnik": null,  
"dostavljac__radnik_b2b": null,  
"kreirao__radnik_uid": "1-42",  
"kreirao__radnik": "admin",  
"kreirao__radnik_ime": "Administrator",  
"vrsta_isporuke":"o2",  
"vrsta_isporuke_b2b":"","  
"za_naplatsu":1260.26,  
"osnovica":1200.25,  
"pdv":60.01  
},  
{  
"nalog_prodaje_uid":"2818-42",  
"nalog_prodaje_b2b":"","  
"broj":14,  
"datum":"20.2.2013",  
"rezervacija_od_datuma":"20.2.2013",  
"rezervacija_do_datuma":"24.2.2013",  
"skladiste":"10",  
"skladiste_b2b":"","  
"partner_uid":"562-42",  
"partner":"300",  
"partner_b2b":"","  
"korisnik__partner_uid":"562-42",  
"korisnik__partner":"300",  
"korisnik__partner_b2b":"","  
"agent__partner_uid":"","  
"agent__partner":"","  
"agent__partner_b2b":"","  
"narudzba":"","  
"kupac_placa_isporuku":"N",  
"valuta":"KN",  
"valuta_b2b":"KN",  
"tecaj":1,  
"placa_porez":"D",  
"cassa_sconto":"D",  
"poruka_gore":"","  
"poruka_dolje":"","  
"napomena":"","  
"na_uvid":"","  
"referenca_isporuke":"","  
"sa__skladiste":"","  
"sa__skladiste_b2b":",
```

```
"skl_dokument":"","  
"skl_dokument_b2b":"","  
"status":"02",  
"status_b2b":"","  
"komercijalist__radnik":"","  
"komercijalist__radnik_b2b":"","  
"dostavljac_uid": null,  
"dostavljac__radnik": null,  
"dostavljac__radnik_b2b": null,  
"kreirao__radnik_uid": "1-42",  
"kreirao__radnik": "admin",  
"kreirao__radnik_ime": "Administrator",  
"vrsta_isporuke":"o2",  
"vrsta_isporuke_b2b":"","  
"za_naplatsu":1260.26,  
"osnovica":1200.25,  
"pdv":60.01  
}  
]  
}  
]  
}
```

3.7. Nalozi prodaje – dohvat pojedinačnog naloga

3.7.1. MOGUĆNOST PREUZIMANJA PODATAKA:

Podaci naloga prodaje, zaglavlje i stavke.

3.7.2. ADRESA

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProdaje/uid/<nalog_prodaje_uid>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProdaje/b2b/<pk_b2b_sustava>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProdaje/dokumenti/<nalog_prodaje_uid>/<file_uid>

3.7.3. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [nalozi prodaje]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
nalog_prodaje_uid	PK naloga prodaje	-	VARCHAR(50)
nalog_prodaje_b2b	PK naloga prodaje B2B sustava	-	VARCHAR(50)
broj	Broj naloga prodaje	-	INTEGER
datum	Datum naloga		DATE
rezervacija_od_datuma	Od kada je rezervirana roba sa naloga	-	DATETIME
rezervacija_do_datuma	Do kada je rezervirana roba sa naloga		DATE
raspored	Raspored naloga		DATETIME
skladiste	Šifra skladišta na kojem je naloga prodaje		VARCHAR(50)
skladiste_b2b	Šifra ili PK skladišta u B2B sustava		VARCHAR(50)
na__skladiste	Šifra odredišnog skladišta		VARCHAR(50)
na__skladiste_b2b	Šifra ili PK odredišnog skladišta u B2B sustavu		VARCHAR(50)
partner_uid	PK partnera		VARCHAR(50)
partner	Šifra partnera		VARCHAR(50)
partner_b2b	Šifra ili PK partnera u B2B sustavu		VARCHAR(50)
korisnik__partner	Šifra korisnika		VARCHAR(50)
korisnik__partner_uid	PK korisnika		VARCHAR(50)
korisnik__partner_b2b	Šifra ili PK partnera u B2B sustavu		VARCHAR(50)
agent__partner	Šifra agenta		VARCHAR(50)
agent__partner_uid	PK agenta		VARCHAR(50)
agent__partner_b2b	Šifra ili PK partnera u B2B sustavu		VARCHAR(50)
narudzba	Narudžba		VARHCAR(200)
kupac_placa_isporuku	Plaća li kupac isporuku	D/N	CHAR
valuta	Šifra valute		VARCHAR(50)
valuta_b2b	Šifra ili PK valute u B2B sustavu		VARCHAR(50)
tečaj	Tečaj dokumenta		DECIMAL(15.8)
placa_porez	Porez	D/N	CHAR
cassa_sconto	Cassa sconto	D/N	CHAR

poruka_gore	Poruka gore		TEXT
poruka_dolje	Poruka dolje		TEXT
napomena	Napomena		TEXT
na_uvid	Na uvid		VARCHAR(200)
referenca_isporuke	Referenca isporuke		VARCHAR(50)
sa_skladiste	Šifra sa skladišta		VARCHAR(50)
sa_skladiste_b2b	Šifra ili PK skladišta u B2B sustavu		VARCHAR(50)
skl_dokument	Šifra skladišnog dokumenta		VARCHAR(50)
skl_dokument_b2b	Šifra ili PK skladišnog dokumenta u B2B sustavu		VARCHAR(50)
status	Šifra statusa		VARCHAR(50)
status_b2b	Šifra ili PK statusa u B2B sustavu		VARCHAR(50)
komercijalist_radnik	Šifra komercijalista		VARCHAR(50)
komercijalist_radnik_b2b	Šifra ili PK komercijaliste u B2B sustavu		VARCHAR(50)
dostavljac_uid	PK dostavljača u Luceedu		VARCHAR(50)
dostavljac_radnik	Šifra dostavljača u Luceedu		VARCHAR(50)
dostavljac_radnik_b2b	Šifra ili PK dostavljača u B2B sustavu		VARCHAR(60)
kreirao_radnik_uid	PK kreatora naloga u Luceedu		VARCHAR(50)
kreirao_radnik	Šifra kreatora naloga u Luceedu		VARCHAR(50)
kreirao_radnik_ime	Ime kreatora naloga u Luceedu		VARCHAR(50)
vrsta_isporuke	Šifra vrste isporuke		VARCHAR(50)
vrsta_isporuke_b2b	Šifra ili PK vrste isporuke u B2B sustavu		VARCHAR(50)
izravna_dostava	Izravna dostava	D/N	CHAR
dropoff_sifra	Šifra DropOff lokacije		VARCHAR(50)
dropoff_naziv	Naziv DropOff lokacije		VARCHAR(200)
user_uid	PK usera		VARCHAR(50)
user_b2b	PK usera u B2B sustavu		VARCHAR(50)
username	Šifra usera		VARCHAR(50)
za_naplatu	Iznos naloga s PDV-om		DECIMAL(15,2)
jir	Jedinstveni identifikator računa		VARCHAR(50)
zki	Zaštitni kod izdavatelja		VARCHAR(50)
tip_racuna_uid	UID tipa računa u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
tip_racuna	Šifra tipa računa u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
tip_racuna_b2b	PK tipa računa iz B2B aplikacije	-	VARCHAR(50)
predmet	Šifra predmeta naloga prodaje u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
predmet_uid	UID predmeta naloga prodaje u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
predmet_b2b	PK predmeta naloga prodaje iz B2B aplikacije	-	VARCHAR(50)

Tablica 13 – [stavke]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
stavka_uid	UID stavke naloga prodaje	-	VARCHAR(50)
artikl_uid	UID artikla	-	VARCHAR(50)
artikl	Šifra artikla	-	VARCHAR (50)
artikl_b2b	Šifra ili PK artikla u B2B sustavu		VARCHAR(50)
kolicina	Prodana količina artikla	-	DECIMAL(15,4)
cijena	Maloprodajna cijena artikla	-	DECIMAL(15,4)
rabat	Postotak rabata	-	DECIMAL(15,8)
opis	Opis stavke	-	VARCHAR(200)
pakiranja	Broj pakiranja	-	DECIMAL(15,4)
dodatni_rabat	Dodatni rabat		VARCHAR(50)
redoslijed	Redoslijed stavki		VARCHAR(50)
detaljni_opis	Da li se ispisuje opis	D/N	CHAR(1)
specifikacija	Specifikacija stavke na računu	-	TEXT
predmet	Šifra predmeta naloga prodaje u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
predmet_uid	UID predmeta stavke na računu u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
predmet_b2b	PK predmeta iz B2B aplikacije	-	VARCHAR(50)
mjesto_troska	Šifra mjesta troška u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
mjesto_troska_uid	UID mjesta troška u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
mjesto_troska_b2b	PK mjesta troška iz B2B aplikacije	-	VARCHAR(50)

Tablica 13 – [serijski] (detail od stavaka)

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
serijski_broj	Serijski broj	-	VARCHAR(50)
do_datuma	Datum	-	DATE
kolicina	Količina po serijskom broju	-	DECIMAL(15,4)

Tablica 13 – [placanja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
vrsta_placanja	Šifra vrste plaćanja	-	VARCHAR(50)
vrsta_placanja_uid	PK vrste plaćanja	-	VARCHAR (50)
vrsta_placanja_b2b	Šifra ili PK vrste plaćanja u B2B sustavu		VARCHAR(50)
iznos	Iznos	-	DECIMAL(15,2)
dospijece	Datum dospijeća	-	DATETIME
serijski_broj_bona	Serijski broj bona	-	VARCHAR(100)
broj_odobrenja	Broj odobrenja	-	VARCHAR(100)

Tablica 13 – [statusi]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
status	Šifra statusa	-	VARCHAR(50)
status_uid	PK statusa	-	VARCHAR (50)
status_b2b	Šifra ili PK statusa u B2B sustavu		VARCHAR(50)
naziv	Naziv statusa	-	VARCHAR(200)
kreiran	Datum i vrijeme kreiranja statusa	-	DATETIME
napomena	Napomena statusa	-	TEXT
kreirao	Šifra radnika koji je kreirao status	-	VARCHAR(50)
kreirao_ime	Ime radnika koji je kreirao status	-	VARCHAR(200)

Tablica 13 – [dokumenti]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
file_uid	PK file-a u Luceed bazi	-	VARCHAR(50)
filename	Ime datoteke		VARCHAR(200)
naziv	Naziv dokumenta		VARCHAR(200)
opis	Opis dokumenta		TEXT
md5	MD5 datoteke		CHAR(32)

Tablica 13 – [isporuke]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
vrsta_dokumenta	vrsta dokumenta isporuke	(SKL/MP-RAC)	VARCHAR(50)
dokument	Broj dokumenta (fiskalni broj za maloprodajni račun)	-	VARCHAR (50)
dokument_datum	Datum dokumenta otpreme		DATE
vrsta_isporuke	Šifra vrste isporuke	-	VARCHAR(50)
vrsta_isporuke_uid	PK vrste isporuke	-	VARCHAR(50)
vrsta_isporuke_b2b	PK vrste isporuke u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)

Tablica 13 – [prijevoznice] (detail isporuka)

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
referenca_isporuke	Referenca isporuke Luceed-a	-	VARCHAR(200)
referenca_dostave	Referenca isporuke dostavne službe	-	VARCHAR (200)
status_isporuke	Šifra statusa paketa dostavne službe		VARCHAR(50)

Tablica file (kod poziva NaloziProdaje/Dokumenti/<nalozi_prodaje_uid>/<file_uid>)

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
file_uid	PK file-a u Luceed bazi	-	VARCHAR(50)
filename	Ime datoteke	-	VARCHAR(200)
naziv	Naziv dokumenta	-	VARCHAR(200)
opis	Opis dokumenta	-	TEXT
redoslijed		-	VARCHAR(50)
public		D/N	CHAR(1)
md5	MD5 datoteke	-	CHAR(32)
content	Base64 encodirana daoteka	-	MEMO

3.7.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/naloziprodaje/uid/70-42>

3.7.5. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result":[
    {
      "nalozi_prodaje":[
        {
          "nalog_prodaje_uid":"3942-42",
          "nalog_prodaje_b2b":null,
          "broj":178,
          "datum":"9.5.2014",
          "rezervacija_od_datuma":"9.5.2014",
          "rezervacija_do_datuma":"24.5.2014",
          "skladiste":"10",
          "skladiste_b2b":null,
          "na__skladiste":null,
          "na__skladiste_b2b":null,
          "partner_uid":"562-42",
          "partner":"300",
          "partner_b2b":null,
          "korisnik__partner_uid":"2538-42",
          "korisnik__partner":"456455",
          "korisnik__partner_b2b":null,
          "agent__partner_uid":null,
          "agent__partner":null,
          "agent__partner_b2b":null,
          "narudzba":null,
          "kupac_placa_isporuku":"N",
          "valuta":"KN",
          "valuta_b2b":"KN",

```

```
"tečaj":1,
"placa_porez":"D",
"cassa_sconto":"D",
"poruka_gore":"",
"poruka_dolje":"",
"napomena":"",
"na_uvid":null,
"referenca_isporuke":null,
"sa_skladiste":null,
"sa_skladiste_b2b":null,
"skl_dokument":"OT",
"skl_dokument_b2b":null,
"status":"11",
"status_b2b":null,
"komercijalist_radnik":null,
"komercijalist_radnik_b2b":null,
"dostavljac_uid": null,
"dostavljac_radnik": null,
"dostavljac_radnik_b2b": null,
"kreirao_radnik_uid": "1-42",
"kreirao_radnik": "admin",
"kreirao_radnik_ime": "Administrator",
"vrsta_isporuke":"o2",
"vrsta_isporuke_b2b":null,
"za_naplatu":35817.82,
"stavke":[
  {
    "artikl":"ovjes",
    "artikl_uid":"153-42",
    "artikl_b2b":null,
    "opis":"",
    "kolicina":1,
    "pakiranja":0.25,
    "cijena":32800.2,
    "detaljni_opis":"N",
    "rabat":4,
    "dodatni_rabat":"",
    "redoslijed":null,
    "serijski": [
      {
        "serijski_broj": "113",
        "do_datuma": "24.8.2022",
        "kolicina": 1
      }
    ]
  }
]
```

```
    ],  
    "statusi": [  
      {  
        "status": "01",  
        "status_uid": "1-42",  
        "status_b2b": "KreirajNalogProdaje",  
        "naziv": "Otvoren",  
        "kreiran": "9.5.2014. 15:51:05",  
        "napomena": null,  
        "kreirao": "admin",  
        "kreirao_ime": "administrator"  
      },  
      {  
        "status": "11",  
        "status_uid": "12-42",  
        "status_b2b": null,  
        "naziv": "Otpremljeno",  
        "kreiran": "9.5.2014. 15:51:22",  
        "napomena": null,  
        "kreirao": "admin",  
        "kreirao_ime": "administrator"  
      }  
    ],  
    "isporuke": [  
      {  
        "vrsta_dokumenta": "SKL",  
        "dokument": "OT-10-243-2014",  
        "dokument_datum": "9.5.2014",  
        "vrsta_isporuke": "o2",  
        "vrsta_isporuke_uid": "3-42",  
        "vrsta_isporuke_b2b": null,  
        "prijevoznice": [  
          {  
            "referenca_isporuke": "00420000000645",  
            "referenca_dostave": null,  
            "status_isporuke": null,  
          }  
        ]  
      }  
    ]  
  }  
}
```

3.8. Nalozi prodaje – plaćanja predujmom

3.8.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:

Dohvat plaćanja naloga prodaje preko računa predujma.

3.8.2. ADRESA

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProdaje/PlacanjaPredujmom/uid/<uid_naloga>

3.8.3. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [racuni_preujma]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
racun_preujma_uid	PK računa preujma u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
broj	Broj računa preujma	-	INTEGER
datum	Datum računa preujma	-	DATE
[placanja]	Plaćanja		

Tablica – [placanja]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
vrsta_placanja_uid	UID vrste plaćanja	-	VARCHAR(50)
vrsta_placanja	Šifra vrste plaćanja	-	VARCHAR(50)
opis	Opis plaćanja	-	VARCHAR(200)
iznos_placanja	Iznos plaćanja	-	DECIMAL(15,2)

3.8.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProdaje/PlacanjaPredujmom/uid/120592-42>

3.8.5. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result": [
    {
      "racuni_preujma": [
        {
          "racun_preujma_uid": "120595-42",
          "broj": 38,
          "datum": "23.5.2025",
          "placanja": [
            {
              "vrsta_placanja_uid": "35-42",
              "vrsta_placanja": "Transakcijski test",
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
        "opis": "",
        "iznos_placanja": 58.88
    }
]
},
{
    "racun_predujma_uid": "120598-42",
    "broj": 39,
    "datum": "23.5.2025",
    "placanja": [
        {
            "vrsta_placanja_uid": "1-42",
            "vrsta_placanja": "Gotovina",
            "opis": "",
            "iznos_placanja": 700
        }
    ]
},
{
    "racun_predujma_uid": "120601-42",
    "broj": 40,
    "datum": "23.5.2025",
    "placanja": [
        {
            "vrsta_placanja_uid": "35-42",
            "vrsta_placanja": "Transakcijski test",
            "opis": "",
            "iznos_placanja": 1
        }
    ]
}
]
}
]
```

3.9. Dokumenti isporuke naloga prodaje

3.9.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:

Podaci isporuka naloga prodaje (vezani skladišni dokument isporuke, veleprodajni ili maloprodajni račun).

3.9.2. ADRESA

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProdajeDokumentIsporuke/uid/<uid_naloga>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProdajeDokumentIsporuke/b2b/<b2b_naloga>

Tablica – [dokumenti]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
dokument_uid	PK dokumenta	-	VARCHAR(50)
dokument	Šifra dokumenta	-	VARCHAR(50)
datum	Datum dokumenta	-	DATE
tip	Tip dokumenta	SKL/MP-RAC/VP-RAC	VARCHAR(50)
[stavke]	Stavke dokumenta		

Tablica – [stavke]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
artikl_uid	PK artikla	-	VARCHAR(50)
artikl	Šifra artikla	-	VARCHAR(50)
artikl_b2b	Šifra artikla u B2B sistemu	-	VARCHAR(50)
kolicina	Količina stavke	-	DECIMAL(15,4)

Tablica – [serijski]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
serijski_broj	serijski broj	-	VARCHAR(50)
do_datuma	Datum	-	DATE
kolicina	Količina serijskih	-	DECIMAL(15,4)

3.9.3. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProdajeDokumentIsporuke/uid/14141-42>

3.9.4. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result":[
```

```
{
  "dokumenti":[
    {
      "dokument_uid":"18409-42",
      "dokument":"OT",
      "datum":"14.6.2018",
      "tip":"SKL",
      "stavke":[
        {
          "artikl_uid":"54878-42",
          "artikl_b2b":null,
          "artikl":"xxx_ziv",
          "kolicina":5,
          "serijski":[
            {
              "serijski_broj":"XX45712312402",
              "do_datuma":"14.6.2018",
              "kolicina":3
            },
            {
              "serijski_broj":"XX45712312403",
              "do_datuma":"14.6.2018",
              "kolicina":2
            }
          ]
        },
        {
          "artikl_uid":"54879-42",
          "artikl_b2b":null,
          "artikl":"xxx_kras",
          "kolicina":3,
          "serijski":[
            {
              "serijski_broj":"XX45712312404",
              "do_datuma":"14.6.2018",
              "kolicina":3
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```


3.10. Cjenik

3.10.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:

Cjenik za ulistane artikle partnera servisa

3.10.2. ADRESA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/cjenik/lista>

Tablica – [cjenik]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
artikl_uid	PK artikla	-	VARCHAR(50)
artikl_b2b	PK artikla u B2B aplikaciji	-	VARCHAR(50)
artikl	Šifra artikla	-	VARCHAR(50)
artikl_naziv	Naziv artikla	-	VARCHAR(200)
cijena	Cijena		DECIMAL(2,4)
rabat	Rabat u postotku		DECIMAL(2,4)
generalni_rabat	Rabat u postotku		DECIMAL(2,4)
dodatni_rabat	Rabat u postotku		DECIMAL(2,4)

3.10.3. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result":[
    {
      "cjenik":[
        {
          "artikl_uid":"269-42",
          "artikl":"i4",
          "artikl_b2b":null,
          "naziv_artikla":"iPhone 4G",
          "cijena":1000,
          "rabat":10,
          "generalni_rabat":0,
          "dodatni_rabat":10
        },
        {
          "artikl_uid":"3318-42",
          "artikl":"r111-2",
          "artikl_b2b":null,
          "naziv_artikla":"R11-1 drobilica revizija 1",
          "cijena":150,
          "rabat":10,

```

```

        "generalni_rabat":0,
        "dodatni_rabat":0
    },
    {
        "artikl_uid":"5771-42",
        "artikl":"o3",
        "artikl_b2b":null,
        "naziv_artikla":"8009 OMOTI 1/9",
        "cijena":3,
        "rabat":30,
        "generalni_rabat":0,
        "dodatni_rabat":0
    },
    {
        "artikl_uid":"41-42",
        "artikl":"P1",
        "artikl_b2b":null,
        "naziv_artikla":"Poklopac ",
        "cijena":25,
        "rabat":0,
        "generalni_rabat":0,
        "dodatni_rabat":0
    }
]
}
]
}

```

3.11. Cjenik po partneru

3.11.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:

Cjenik za ulistane artikle partnera

3.11.2. ADRESA

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/cjenikpartner/sifra/<sifra_partnera>
http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/cjenikpartner/uid/<partner_uid>
<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/cjenikpartner/getdiff/<modified>/<tip>/<partner>>
[http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/cjenikpartner/getdiff/<modified>/<tip>/<partner>/limit/\[od_zapisa, broj_zapisa\]](http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/cjenikpartner/getdiff/<modified>/<tip>/<partner>/limit/[od_zapisa, broj_zapisa])
[http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/cjenikpartner/getdiff/<modified>/<tip>/<partner>/\[lista_artikala\]](http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/cjenikpartner/getdiff/<modified>/<tip>/<partner>/[lista_artikala])
[http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/cjenikpartner/getdiff/lista/\[od_zapisa, broj_zapisa\]](http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/cjenikpartner/getdiff/lista/[od_zapisa, broj_zapisa])
[http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/cjenikpartner/getdiff/lista/<modified>\[od_zapisa, broj_zapisa\]](http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/cjenikpartner/getdiff/lista/<modified>[od_zapisa, broj_zapisa])

Napomene:

- Paginacijski parametar [od_zapisa, broj_zapisa] moguće je koristiti na onim pozivima u popisu adresa gdje je takav oblik parametra i naznačen, npr. [0,100] za prvih 100 zapisa, [100,100] za sljedećih 100. Više informacija: [Dohvat podataka s paginacijom](#).
- <modified> predstavlja datum od kojeg se dohvaća cjenik.
- Za <tip> su moguće vrijednosti: „uid“ ili „sifra“.
- U polje <partner> se upisuje uid ili sifra partnera ovisno o polju <tip>.
- U polje [lista_artikala] se unosi lista uid-a ili sifri artikala ovisno o polju <tip> odvojeno zarezom (bez razmaka).

Tablica – [cjenik]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
artikl_uid	PK artikla	-	VARCHAR(50)
artikl_b2b	PK artikla u B2B aplikaciji	-	VARCHAR(50)
artikl	Šifra artikla	-	VARCHAR(50)
artikl_naziv	Naziv artikla	-	VARCHAR(200)
cijena	Cijena	-	DECIMAL(2,4)
rabat	Rabat u postotku	-	DECIMAL(2,4)
generalni_rabat	Rabat u postotku	-	DECIMAL(2,4)
dodatni_rabat	Rabat u postotku	-	DECIMAL(2,4)
*enabled	Oznaka aktivnosti podatka u obrađenom cjeniku	-	CHAR(1)
*cijena_netto	Cijena nakon obračunatih rabata na cijenu za partnera	-	DECIMAL(15,4)
*valuta_uid	PK valute	-	VARCHAR(50)
*valuta	Šifra valute	-	VARCHAR(50)
** partner_uid	PK partnera	-	VARCHAR(50)
** partner_b2b	PK partnera u B2B aplikaciji	-	VARCHAR(50)
** partner	Šifra partnera	-	VARCHAR(50)

Napomene:

Polja označena sa * se dohvaćaju samo u pozivima „getdiff“.

Polja označena sa ** se dohvaćaju samo u pozivu /getdiff/lista/[limit]

3.11.3. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/cjenikpartner/sifra/001>

3.11.4. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result":[
    {
      "cjenik":[
        {
          "artikl_uid":"269-42",
          "artikl":"i4",
          "artikl_b2b":null,
          "naziv_artikla":"iPhone 4G",
          "cijena":1000,
          "rabat":10,
          "generalni_rabat":0,
          "dodatni_rabat":10
        },
        {
          "artikl_uid":"3318-42",
          "artikl":"r111-2",
          "artikl_b2b":null,
          "naziv_artikla":"R11-1 drobilica revizija 1",
          "cijena":150,
          "rabat":10,
          "generalni_rabat":0,
          "dodatni_rabat":0
        },
        {
          "artikl_uid":"5771-42",
          "artikl":"o3",
          "artikl_b2b":null,
          "naziv_artikla":"8009 OMOTI 1/9",
          "cijena":3,
          "rabat":30,
          "generalni_rabat":0,
          "dodatni_rabat":0
        },
        {
          "artikl_uid":"41-42",
```

```
"artikl":"P1",  
"artikl_b2b":null,  
"naziv_artikla":"Poklopac ",  
"cijena":25,  
"rabat":0,  
"generalni_rabat":0,  
"dodatni_rabat":0  
}  
]  
}  
]  
}
```

3.12. Dohvat veleprodajnog računa

Dohvat veleprodajnog računa omogućuje dohvat ispisa računa u pdf formatu.

Dohvat računa omogućuje dohvat svih podataka jednog veleprodajnog računa. Podaci uključuju generalne podatke iz zaglavlja računa i stavke računa.

3.12.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- Dohvat ispisa računa (pdf format)
- Dohvat jednog veleprodajnog računa

3.12.2. ADRESA:

Za dohvat PDF-a:

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/vpracuni/pdf/<racun_uid>

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
pdf	pdf base 64 encoded	-	VARCHAR

Za dohvat računa:

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/vpracuni/uid/<vprac_uid>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/vpracuni/broj/<pj_uid>/<broj>/<godina>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/vpracuni/nalogprodaje/<uid_naloga_prodaje>

3.12.3. POPIS POLJA

Tablica 12 – [zaglavlje računa]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
racun_uid	UID računa u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
pj_id	ID poslovnice za koju se šalje račun	-	INTEGER(11)
pj	Šifra poslovnice	-	VARCHAR(50)
pj_b2b	PK poslovnice iz B2B sustava koji se šalje podatke	-	VARCHAR(200)
skladiste_uid	UID skladišta računa	-	VARCHAR(50)
skladiste	Šifra skladišta računa	-	VARCHAR(50)
skladiste_b2b	PK skladišta računa iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
vp_dokument_uid	UID tipa dokumenta računa	-	VARCHAR(50)
vp_dokument	Šifra tipa dokumenta računa	-	VARCHAR(50)
vp_dokument_b2b	PK tipa dokumenta računa iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)

godina	Godina računa	-	INTEGER
broj	Broj računa	-	INTEGER
kupac__partner_uid	UID kupca	-	VARCHAR(50)
kupac__partner	Šifra kupca	-	VARCHAR(50)
kupac__partner_b2b	PK kupca iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
korisnik__partner_uid	UID korisnika računa	-	VARCHAR(50)
korisnik__partner	Šifra korisnika računa	-	VARCHAR(50)
korisnik__partner_b2b	PK korisnika računa iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
agent__partner_uid	UID agenta	-	VARCHAR(50)
agent__partner	Šifra agenta	-	VARCHAR(50)
agent__partner_b2b	PK agenta iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
valuta_uid	UID valute računa	-	VARCHAR(50)
valuta	Šifra valute računa	-	VARCHAR(50)
valuta_b2b	PK valute računa iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
vrsta_placanja_uid	UID vrste plaćanja	-	VARCHAR(50)
vrsta_placanja	Šifra vrste plaćanja	-	VARCHAR(50)
vrsta_placanja_b2b	PK vrste plaćanja iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
datum	Datum računa	-	DATE
dvo		-	DATE
cassa_sconto		D/N	CHAR(1)
porez	Oznaka oporezivosti računa	D/N	CHAR(1)
neoporezivo	Oznaka neoporezivosti računa	D/N	CHAR(1)
prijenos_po	Oznaka prijenosa porezne obaveze računa	D/N	CHAR(1)
trostrani_posao	Oznaka da li je trostrani posao	D/N	CHAR(1)
tip_cijene	Tip cijene	-	CHAR(1)
tečaj	Tečaj	-	DECIMAL(15,2)
rabat	Rabat	-	DECIMAL(15,2)
kreirao__radnik_uid	UID radnika koji je kreirao račun	-	VARCHAR(50)
kreirao__radnik	Šifra radnika koji je kreirao račun	-	VARCHAR(50)
kreirao__radnik_b2b	PK radnika koji je kreirao račun iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
komercijalist__radnik_uid	UID komercijaliste	-	VARCHAR(50)
komercijalist__radnik	Šifra komercijaliste	-	VARCHAR(50)
komercijalist__radnik_b2b	PK komercijaliste	-	VARCHAR(200)
potpisuje__radnik_uid	UID radnika koji je potpisao račun	-	VARCHAR(50)
potpisuje__radnik	Šifra radnika koji je potpisao račun	-	VARCHAR(50)
potpisuje__radnik_b2b	PK radnika koji je potpisao račun iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
poruka_gore	Poruka gore	-	TEXT
poruka_dolje	Poruka dolje	-	TEXT

poruka_email	Poruka e-mail	-	TEXT
napomena	Napomena na računu	-	TEXT
vezani_poziv_na_broj	Vezani poziv na broj	-	VARCHAR(50)
storno	Storno	D/N	CHAR(1)
narudzba		-	VARCHAR(200)
na_uvid		-	VARCHAR(200)
created	Datum i vrijeme kreiranja	-	DATETIME
modified	Datum i vrijeme zadnje izmjene	-	DATETIME
potpisan	Datum potpisa	-	DATE
kategorija_osiguranja_uid		-	VARCHAR(50)
kategorija_osiguranja		-	VARCHAR(50)
kategorija_osiguranja_b2b		-	VARCHAR(200)
dopunsko_osiguranje		D/N	CHAR(1)
vrsta_pomagala		-	CHAR(1)
broj_potvrda		-	INTEGER
vrsta_iskoruke_uid	UID vrste iskoruke	-	VARCHAR(50)
vrsta_iskoruke	Šifra vrste iskoruke	-	VARCHAR(50)
vrsta_iskoruke_b2b	PK vrste iskoruke iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
placa_iskoruku		D/N	CHAR(1)
referenca_iskoruke		-	VARCHAR(50)
broj_paketa	Broj paketa u iskoruci	-	DECIMAL(15,2)
broj_osigurane_osobe		-	VARCHAR(100)
generalni_rabat		-	VARCHAR(50)
cassa1		-	INTEGER
cassa2		-	INTEGER
cassa3		-	INTEGER
cassa4		-	INTEGER
mjesto_troska_uid	UID mjesta troska	-	VARCHAR(50)
mjesto_troska	Šifra mjesta troska	-	VARCHAR(50)
mjesto_troska_b2b	PK mjesta troska iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
predmet_uid	UID predmeta	-	VARCHAR(50)
predmet	Šifra predmeta	-	VARCHAR(50)
predmet_b2b	PK predmeta iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
broj_fiskalni	Fiskalni broj	-	VARCHAR(50)
zki		-	VARCHAR(50)
jir		-	VARCHAR(50)
paragon_racun		-	VARCHAR(100)
osnovica	Osnovica računa	-	DECIMAL(15,2)
porez_iznos	Iznos poreza	-	DECIMAL(15,2)
porez_potrošnja_iznos	Iznos poreza potrošnje	-	DECIMAL(15,2)

porez_ambalaza_iznos	Iznos ambalažne naknade	-	DECIMAL(15,2)
sveuk_iznos	Ukupan iznos s porezom	-	DECIMAL(15,2)

Tablica 13 – [stavke računa]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
artikl_uid	UID artikla	-	VARCHAR(50)
artikl	Šifra artikla	-	VARCHAR (50)
artikl_b2b	PK artikla iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
porezna_tarifa_uid	UID porezne tarife	-	VARCHAR(50)
porezna_tarifa	Šifra porezne tarife	-	VARCHAR (50)
porezna_tarifa_b2b	PK porezne tarife iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
marker_uid	UID markera	-	VARCHAR(50)
marker	Šifra markera	-	VARCHAR (50)
marker_b2b	PK markera iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
racun_stavka_grupa_uid	UID grupe stavaka računa	-	VARCHAR(50)
racun_stavka_grupa_naziv	Naziv grupe stavaka računa	-	VARHCHAR(200)
racun_grupa_uid	UID grupe računa	-	VARCHAR(50)
racun_grupa_naziv	Naziv grupe računa	-	VARHCHAR(200)
red		-	INTEGER
naziv	Naziv artikla	-	VARCHAR(200)
pakiranja	Količina pakiranja	-	DECIMAL(15,4)
kolicina	Količina	-	DECIMAL(15,4)
cijena	Jedinična cijena	-	DECIMAL(15,4)
cijenakn	Jedinična cijena u kn	-	DECIMAL(15,4)
rabat	Jedinični iznos rabata	-	DECIMAL(8,4)
rabat_iznos	Iznos rabata	-	DECIMAL(15,8)
porez1		-	DECIMAL(17,8)
porez2		-	DECIMAL(17,8)
porez3		-	DECIMAL(17,8)
porez_potrosnja		-	DECIMAL(17,8)
iznos	Iznos	-	DECIMAL(15,4)
opis	Opis artikla	-	VARCHAR(200)
specifikacija	Specifikacija artikla	-	TEXT
artikl_opis		-	CHAR(1)
dok_pnc		-	DECIMAL(15,4)
dodatni_rabar		-	VARCHAR(50)
cassa1_pos		-	DECIMAL(8,4)
cassa1_izn		-	DECIMAL(15,4)
cassa2_pos		-	DECIMAL(8,4)

cassa2_izn		-	DECIMAL(15,4)
cassa3_pos		-	DECIMAL(8,4)
cassa3_izn		-	DECIMAL(15,4)
cassa4_pos		-	DECIMAL(8,4)
cassa4_izn		-	DECIMAL(15,4)
modified	Datum i vrijeme zadnje izmjene stavke	-	DATETIME
mjesto_troska_uid	UID mjesta troška	-	VARCHAR(50)
mjesto_troska	Šifra mjesta troška	-	VARCHAR(50)
mjesto_troska_b2b	PK mjesta troška iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
predmet_uid	UID predmeta	-	VARCHAR(50)
predmet	Šifra predmeta	-	VARCHAR(50)
predmet_b2b	PK predmeta iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
racun_bundle_uid	UID bundle-a računa	-	VARCHAR(50)
user_uid	UID user-a	-	VARCHAR(50)
user_naziv	Naziv user-a	-	VARCHAR(200)
datum_usluge	Datum obavljanja usluge	-	DATE
redoslijed		-	VARCHAR(50)
oznaka		-	VARCHAR(50)
user_service_uid	UID user service-a	-	VARCHAR(50)

3.12.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/vpracuni/uid/87-42/>

3.12.5. ODGOVOR

```
{
  "result": [
    {
      "racuni": [
        {
          "racun_uid": "87-42",
          "pj_id": 132,
          "pj": "1",
          "pj_b2b": "centrala",
          "skladiste_uid": "1-42",
          "skladiste": "10",
          "skladiste_b2b": "200",
          "vp_dokument_uid": null,
          "vp_dokument": null,
          "vp_dokument_b2b": null,
          "godina": 2009,

```

```
"broj": 20,
"kupac__partner_uid": "1-42",
"kupac__partner": "111",
"kupac__partner_b2b": null,
"korisnik__partner_uid": null,
"korisnik__partner": null,
"korisnik__partner_b2b": null,
"agent__partner_uid": null,
"agent__partner": null,
"agent__partner_b2b": null,
"valuta_uid": "1-42",
"valuta": "KN",
"valute_b2b": "KN",
"vrsta_placanja_uid": null,
"vrsta_placanja": null,
"vrsta_placanja_b2b": null,
"datum": "19.5.2009",
"dvo": "20.5.2009",
"cassa_sconto": "N",
"porez": "D",
"neoporezivo": "N",
"prijenos_po": "N",
"trostrani_posao": "N",
"tip_cijene": "V",
"tecaj": 1,
"rabat": 0,
"kreirao__radnik_uid": "1-42",
"kreirao__radnik": "admin",
"kreirao__radnik_b2b": null,
"komercijalist__radnik_uid": "1-42",
"komercijalist__radnik": "admin",
"komercijalist__radnik_b2b": null,
"potpisuje__radnik_uid": null,
"potpisuje__radnik": null,
"potpisuje__radnik_b2b": null,
"poruka_gore": "",
"poruka_dolje": "",
"poruka_email": null,
"napomena": "",
"vezani_poziv_na_broj": null,
"storno": "N",
"narudzba": null,
"na_uvid": null,
"created": "20.10.2009. 15:22:37",
"modified": "22.4.2010. 14:41:40",
"potpisan": null,
```

```
"kategorija_osiguranja_uid": null,
"kategorija_osiguranja": null,
"kategorija_osiguranja_b2b": null,
"dopunsko_osiguranje": "N",
"vrsta_pomagala": "1",
"broj_potvrda": 0,
"vrsta_isporuke_uid": null,
"vrsta_isporuke": null,
"vrsta_isporuke_b2b": null,
"placa_isporuku": "N",
"referenca_isporuke": null,
"broj_paketa": 0,
"broj_osigurane_osobe": null,
"generalni_rabat": null,
"cassa1": null,
"cassa2": null,
"cassa3": null,
"cassa4": null,
"mjesto_troska_uid": null,
"mjesto_troska": null,
"mjesto_troska_b2b": null,
"predmet_uid": null,
"predmet": null,
"predmet_b2b": null,
"broj_fiskalni": null,
"zki": null,
"jir": null,
"paragon_racun": null,
"osnovica": 22560,
"porez_iznos": 4963.2,
"porez_potrosnja_iznos": 0,
"porez_ambalaza_iznos": 0,
"sveuk_iznos": 27523.2,
"stavke": [
  {
    "artikl_uid": "45-42",
    "artikl": "cco1",
    "artikl_b2b": null,
    "porezna_tarifa_uid": "2-42",
    "porezna_tarifa": "0",
    "porezna_tarifa_b2b": null,
    "marker_uid": "1-42",
    "marker": "na",
    "marker_b2b": null,
    "racun_stavka_grupa_uid": null,
    "racun_stavka_grupa_naziv": null,
```

```
"racun_grupa_uid": null,  
"racun_grupa_naziv": null,  
"red": null,  
"naziv": "Coca cola",  
"pakiranja": 0.25,  
"kolicina": 5,  
"cijena": 4512,  
"cijenakn": 0,  
"rabat": 0,  
"rabat_iznos": 0,  
"porez1": 992.64,  
"porez2": 0,  
"porez3": 0,  
"porez_potrosnja": 0,  
"iznos": 22560,  
"opis": "",  
"specifikacija": null,  
"artikl_opis": "N",  
"dok_pnc": 0,  
"dodatni_rabat": "",  
"cassa1_pos": 0,  
"cassa1_izn": 0,  
"cassa2_pos": 0,  
"cassa2_izn": 0,  
"cassa3_pos": 0,  
"cassa3_izn": 0,  
"cassa4_pos": 0,  
"cassa4_izn": 0,  
"modified": "4.4.2011. 14:56:12",  
"mjesto_troska_uid": null,  
"mjesto_troska": null,  
"mjesto_troska_b2b": null,  
"predmet_uid": null,  
"predmet": null,  
"predmet_b2b": null,  
"racun_bundle_uid": null,  
"user_uid": null,  
"user_naziv": null,  
"datum_usluge": null,  
"redosljed": null,  
"oznaka": null,  
"user_service_uid": null  
}  
]  
}  
]
```

```
}  
}  
}
```

3.13. Hotel – pregled gostiju

Pregled boravka gostiju na dan

3.13.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- Dohvat liste gostiju na dan

3.13.2. ADRESA:

[http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/hotelgosti/lista/<datum>/\[smjestajna_jedinica\]](http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/hotelgosti/lista/<datum>/[smjestajna_jedinica])

Tablica 1 – [hotel_gosti]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
hotel_uid	UID prijave	-	VARCHAR(50)
broj	Broj prijave	-	INTEGER (11)
status_hotela	Status prijave	-	VARCHAR(50)
naziv_statusa_hotela	Naziv statusa prijave	-	VARCHAR(200)
tip_smjestaja	Tip smještaja	-	VARCHAR(50)
naziv_tipa_smjestaja	Naziv tipa smještaja	-	VARCHAR(200)
smjestajna_jedinica	Šifra smještajane jedinice (sobe)		VARCHAR(50)
naziv_smjestajne_jedinice	Naziv smještajne jedinice	-	VARCHAR(200)
smjestajni_objekt	Šifra smještajnog objekta	-	VARCHAR(50)
naziv_smjestajnog_objekta	Naziv smještajnog objekta	-	VARCHAR(200)
sifra_gosta	Šifra gosta	-	VARCHAR(50)
ime	Ime gosta	-	VARCHAR(50)
prezime	Prezime gosta	-	VARCHAR(50)
adresa	Adresa gosta	-	VARCHAR(200)
mjesto	Šifra mjesta gosta	-	VARCHAR(50)
naziv_mjesta	Naziv mjesta gosta	-	VARCHAR(200)
drzava	Šifra države gosta	-	VARCHAR(50)
naziv_drzave	Naziv države gosta		VARCHAR(200)
datum_prijave	Datum prijave		DATE
datum_odjave	Datum odjave		DATE
datum_rođenja	Datum rođenja gosta		DATE
spol	Spol gosta		CHAR(1)
drzavljanstvo	Šifra državljanstva gosta		VARCHAR(50)
naziv_drzavljanstva	Naziv državljanstva gosta		VARCHAR(200)
gost_uid	UID gosta hotela		VARCHAR(50)
[paketi]			
[kuhinja]			

Tablica 2 – [paketi]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
paket	Šifra paketa	-	VARCHAR(50)
naziv_paketa	Naziv paketa	-	VARCHAR(200)
količina	Količina paketa	-	FLOAT
od_datuma	Od kada vrijedi paket	-	DATE
do_datuma	Do kada vrijedi paket		DATE
pocinje_paket	Artikl sa kojim počinje paket	-	VARCHAR(50)
pocinje_paket_naziv	Naziv artikla sa kojim počinje paket	-	VARCHAR(200)

Tablica 2 – [kuhinja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
usluga	Šifra usluge	-	VARCHAR(50)
usluga_naziv	Naziv usluge	-	VARCHAR(200)
količina	Količina usluge	-	FLOAT

3.13.3. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/hotelgosti/lista/20.3.2017>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/hotelgosti/lista/20.3.2017/AP01>

3.13.4. ODGOVOR

```
{
  "result":[
    {
      "hotel_gosti":[
        {
          "hotel_uid":"71-42",
          "broj":1,
          "status_hotela":"O",
          "naziv_statusa_hotela":"Odjavljen",
          "tip_smjestaja":"KA",
          "naziv_tipa_smjestaja":"Kraljevski apartman",
          "smjestajna_jedinica":"AP01",
          "naziv_smjestajne_jedinice":"Apartman 01",
          "smjestajni_objekt":"0022047",
          "naziv_smjestajnog_objekta":"Hotel Azur",
          "sifra_gosta":"14",
          "ime":"Ljerka",
          "prezime":"Opačić",

```



```
"adresa":"4. Vrbik 1",
"mjesto":"10000c",
"naziv_mjesta":"Zagreb",
"drzava":"HR",
"naziv_drzave":"Hrvatska",
"datum_prijave":"21.3.2017. 10:00:00",
"datum_odjave":"1.7.2017. 13:00:00",
"datum_rođenja":"1.2.1967",
"spol":"F",
"drzavljanstvo":"HRV",
"naziv_drzavljanstva":"Croatia",
"paketi":[
  {
    "paket":"OU5",
    "naziv_paketa":"Obiteljska ulaznica 2+3",
    "kolicina":1,
    "od_datuma":"21.3.2017",
    "do_datuma":"1.7.2017",
    "pocinje_paket":"UP",
    "pocinje_paket_naziv":"Pojedinačna ulaznica"
  }
],
"kuhinja":[
  {
    "usluga":"D",
    "usluga_naziv":"Doručak u pansionu",
    "kolicina":1
  },
  {
    "usluga":"R",
    "usluga_naziv":"Ručak u pansionu",
    "kolicina":1
  },
  {
    "usluga":"V",
    "usluga_naziv":"Večera u pansionu",
    "kolicina":1
  }
]
},
{
  "hotel_uid":"134-42",
  "broj":10,
  "status_hotela":"O",
  "naziv_statusa_hotela":"Odjavljen",
  "tip_smjestaja":null,
```

```
"naziv_tipa_smjestaja":null,
"smjestajna_jedinica":"1",
"naziv_smjestajne_jedinice":"1",
"smjestajni_objekt":".0022047",
"naziv_smjestajnog_objekta":"Hotel Ana",
"sifra_gosta":null,
"ime":"Indira",
"prezime":"Bolić",
"adresa":null,
"mjesto":null,
"naziv_mjesta":null,
"drzava":null,
"naziv_drzave":null,
"datum_prijave":"4.4.2017. 9:27:37",
"datum_odjave":"5.4.2017. 16:00:00",
"datum_rođenja":null,
"spol":"F",
"drzavljanstvo":null,
"naziv_drzavljanstva":null
},
{
  "hotel_uid":"135-42",
  "broj":11,
  "status_hotela":"P",
  "naziv_statusa_hotela":"Prijavljen",
  "tip_smjestaja":null,
  "naziv_tipa_smjestaja":null,
  "smjestajna_jedinica":"1",
  "naziv_smjestajne_jedinice":"1",
  "smjestajni_objekt":".0022047",
  "naziv_smjestajnog_objekta":"Hotel Ana",
  "sifra_gosta":null,
  "ime":"Ime",
  "prezime":"Prezime",
  "adresa":null,
  "mjesto":null,
  "naziv_mjesta":null,
  "drzava":null,
  "naziv_drzave":null,
  "datum_prijave":"4.4.2017. 9:35:17",
  "datum_odjave":"5.4.2017. 16:00:00",
  "datum_rođenja":null,
  "spol":"M",
  "drzavljanstvo":null,
  "naziv_drzavljanstva":null
}
```

```
    ]  
  }  
]  
}
```

3.14. Tečajna lista

Dohvat tečajne liste sa zadnjim datumom.

3.14.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- Dohvat liste valuta i tečaja sa zadnjim datumom.

3.14.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/tecajnalista/lista>

Tablica 1 – [tecajna_lista]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
valuta_uid	PK valute	-	VARCHAR(50)
valuta_sifra	Šifra valute	-	VARCHAR(50)
valuta_b2b	PK valute u B2B aplikaciji	-	VARCHAR(50)
pj_uid	PK poslovne jedinice	-	VARCHAR(50)
pj_sifra	Šifra poslovne jedinice	-	VARCHAR(50)
pj_b2b	PK poslovne jedinice u B2B aplikaciji	-	VARCHAR(50)
kupovni	Kupovni tečaj		DECIMAL
prodajni	Prodajni tečaj	-	DECIMAL
srednji	Srednji tečaj	-	DECIMAL
datum	Datum tečaja	-	DATE

3.14.3. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/tecajnalista/lista>

3.14.4. ODGOVOR

```
{
  "result": [
    {
      "tecajna_lista": [
        {
          "valuta_uid": "1-42",
          "valuta_sifra": "KN",
          "valuta_b2b": "KN",
          "pj_uid": "132-1",
          "pj_sifra": "1",
          "pj_b2b": null,
          "kupovni": 1,
          "prodajni": 1,
          "srednji": 1,
          "datum": "9.3.2018"
        }
      ],
    }
  ]
}
```

```
    "valuta_uid": "3-42",  
    "valuta_sifra": "EUR",  
    "valuta_b2b": null,  
    "pj_uid": "132-1",  
    "pj_sifra": "1",  
    "pj_b2b": null,  
    "kupovni": 7.4,  
    "prodajni": 7.6,  
    "srednji": 7.5,  
    "datum": "9.3.2018"  
  }  
]  
}  
]
```

3.15. Narudžbe – dohvat podataka

3.15.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:

Dohvat podataka narudžbi i zaprimljenih količina po narudžbi.

3.15.2. ADRESA

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/Narudzbe/IzmjenaStatus/<datum ili timestamp>`

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/Narudzbe/statusi/<statusi>/<od_datuma>/<do_datuma>`

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/Narudzbe/partner/<partner>/<od_datuma>/<do_datuma>`

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/Narudzbe/partnerstatusi/<partner>/<statusi>/<od_datuma>/<do_datuma>`

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/Narudzbe/broj/<broj>/<godina>/<skladiste>`

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/Narudzbe/uid/<uid>`

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/Narudzbe/ZaprimljeneKolicine/uid/<uid>`

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/Narudzbe/ZaprimljeneKolicine/b2b/<b2b>`

Lista narudžbi kojima je mijenjan status od određenog trenutka (šalje se datum ili datum i vrijeme). Šalju se samo header podaci narudžbe i trenutni status narudžbe

Lista narudžbi prema zadanim statusima i vremenskom periodu

Lista narudžbi prema zadanom partneru i vremenskom periodu

Lista narudžbi prema zadanom partneru, statusima i vremenskom periodu

Dohvat narudžbe prema broju narudžbe, godini i šifri skladišta

Dohvat narudžbe prema UID-u narudžbe u Luceed-u

Podaci narudžbe zajedno sa stavkama i vezanim skladišnim dokumentima po kojima su zaprimljene količine (šalje se uid narudžbe)

Tablica – [narudzbe]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
narudzba_uid	UID narudžbe u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
narudzba_b2b	PK narudžbe u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
broj	Broj narudžbe		INTEGER
datum	Datum narudžbe	-	DATE
tip_narudzbe_uid	UID tipa narudžbe u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
tip_narudzbe_b2b	PK tipa narudžbe u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
tip_narudzbe	Šifra tipa narudžbe u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
skladiste_uid	UID skladišta u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
skladiste_b2b	Šifra ili PK skladišta u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
skladiste	Šifra skladišta u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
partner_uid	UID partnera u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
partner_b2b	Šifra ili PK partnera u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
partner	Šifra partnera u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
valuta_uid	UID valute u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
valuta_b2b	Šifra ili PK valute u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)

valuta	Šifra valute u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
tecaj	Tečaj dokumenta	-	DECIMAL(15,8)
poruka_gore	Prilagođena poruka zaglavlja	-	TEXT
poruka_dolje	Prilagođena poruka podnožja	-	TEXT
napomena	Napomena na narudžbi	-	TEXT
na_uvid	Polje na uvid	Upisuje se po potrebi	VARCHAR(200)
za_skladiste_uid	UID skladišta na koje se zaprima roba u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
za_skladiste_b2b	PK skladišta na koje se zaprima roba u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
za_skladiste	Šifra skladišta na koje se zaprima roba u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
za_skl_dokument_uid	UID skladišnog dokumenta s kojim će biti zaprimljena roba u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
za_skl_dokument_b2b	PK skladišnog dokumenta s kojim će biti zaprimljena roba u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
za_skl_dokument	Šifra skladišnog dokumenta s kojim će biti zaprimljena roba u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
status_narudžbe_uid	UID statusa narudžbe u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
status_narudžbe_b2b	PK statusa narudžbe u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
status_narudžbe	Šifra statusa narudžbe u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
raspored	Predviđeni datum dolaska u skladište	-	DATETIME
dokument_dobavljača	Broj ili oznaka dokumenta dobavljača po kojem se šalje roba	-	VARCHAR(200)
volumen	Volumen svih stavaka narudžbe	-	DECIMAL(15,2)
masa	Masa svih stavaka narudžbe	-	DECIMAL(15,2)
paritet_iskoruke_uid	UID pariteta isporuke u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
paritet_iskoruke_b2b	PK pariteta isporuke u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
paritet_iskoruke	Šifra pariteta isporuke u Luceed-u	-	VARCHAR(50)

Tablica – [stavke]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
artikl_uid	UID artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
artikl_b2b	PK artikla u B2B sustavu	-	VARCHAR (50)
artikl	Šifra artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
kolicina	Količina artikla na narudžbi	-	DECIMAL(15,4)
pakiranja	Broj pakiranja	-	DECIMAL(15,4)
stavka_opis	Opis stavke	-	TEXT
predmet_uid	PK predmeta u Luceedu	-	VARCHAR(50)
predmet	Šifra predmeta u Luceedu	-	VARCHAR(50)
predmet_naziv	Naziv predmeta u Luceedu	-	VARCHAR(50)

Tablica 13 – [dokumenti]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
skl_uid	UID skladišnog dokumenta u Luceed-u	-	VARCHAR (50)
skl_b2b	PK skladišnog dokumenta u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
broj	Broj skladišnog dokumenta u Luceed-u	-	INTEGER(11)
datum	Datum dokumenta	-	DATETIME
poruka_gore	Prilagođena poruka zaglavlja dokumenta	-	TEXT
poruka_dolje	Prilagođena poruka podnožja dokumenta	-	TEXT
napomena	Napomena na skladišnom dokumentu	-	TEXT
referenca_iskoruke	Referenca isporuke	-	VARCHAR(50)
broj_paketa	Broj paketa	-	DECIMAL(15,4)
skladiste_uid	UID skladišta u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
skladiste_b2b	PK skladišta u B2B sustava	-	VARCHAR(50)
skladiste	Šifra skladišta u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
partner_uid	UID partnera u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
partner_b2b	PK partnera u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
partner	Šifra partnera u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
skl_dokument_uid	UID vrste skladišnog dokumenta u Luceedu	-	VARCHAR(50)
skl_dokument_b2b	PK vrste skladišnog dokumenta u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
skl_dokument	Šifra vrste skladišnog dokumenta u Luceedu	-	VARCHAR(50)
tip_dokumenta	Tip skladišnog dokumenta	-	CHAR

Tablica 13 – [stavke_dokumenta] (detail dokumenta)

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
stavka_uid	UID stavke u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
artikl	Šifra artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
artikl_uid	UID artikla u Luceed-u	-	VARCHAR (50)
artikl_b2b	PK artikla u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
kolicina	Količina artikla na dokumentu	-	DECIMAL(15,4)

Tablica 13 – [serijski] (detail stavaka)

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
serijski_broj	Serijski broj	-	VARCHAR(50)
do_datuma	Vrijedi do	-	DATE
kolicina	Količina serijskog broja	-	DECIMAL(15,4)

3.15.3. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/Narudzbe/IzmjenaStatus/03.04.2018.12:00:00>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/Narudzbe/ZaprimljeneKolicine/uid/1101-42>

3.15.4. ODGOVOR (IZMJENA STATUSA)

```
{
  "result": [
    {
      "narudzbe": [
        {
          "narudzba_uid": "1488-42",
          "narudzba_b2b": null,
          "broj": 19,
          "datum": "15.2.2018",
          "tip_narudzbe_uid": null,
          "tip_narudzbe_b2b": null,
          "tip_narudzbe": null,
          "skladiste_uid": "1-42",
          "skladiste_b2b": "200",
          "skladiste": "10",
          "partner_uid": "2946-42",
          "partner_b2b": null,
          "partner": "xxx",
          "valuta_uid": "1-42",
          "valuta_b2b": "KN",
          "valuta": "KN",
          "tecaj": 1,
          "poruka_gore": null,
          "poruka_dolje": null,
          "napomena": null,
          "na_uvid": null,
          "za__skladiste_uid": null,
          "za__skladiste_b2b": null,
          "za__skladiste": "500",
          "za__skl_dokument_uid": null,
          "za__skl_dokument_b2b": null,
          "za__skl_dokument": null,
          "status_narudzbe_uid": "4-42",
          "status_narudzbe_b2b": null,
          "raspored": null,
          "dokument_dobavljacka": null,
          "volumen": 0,
          "masa": 0,
          "paritet_isporuke_uid": null,
          "paritet_isporuke_b2b": null,
          "paritet_isporuke": null
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

3.15.5. ODGOVOR (ZAPRIMLJENE KOLIČINE)

```
{
  "result": [
    {
      "narudzbe": [
        {
          "narudzba_uid": "1101-42",
          "narudzba_b2b": null,
          "broj": 10,
          "datum": "18.5.2016",
          "tip_narudzbe_uid": "3-42",
          "tip_narudzbe_b2b": null,
          "tip_narudzbe": "IL",
          "skladiste_uid": "2-42",
          "skladiste_b2b": "200",
          "skladiste": "20",
          "partner_uid": "448-42",
          "partner_b2b": null,
          "partner": "12",
          "valuta_uid": "1-42",
          "valuta_b2b": "KN",
          "valuta": "KN",
          "tečaj": 1,
          "poruka_gore": null,
          "poruka_dolje": null,
          "napomena": null,
          "na_uvid": null,
          "za__skladiste_uid": "2-42",
          "za__skladiste_b2b": "200",
          "za__skladiste": "500",
          "za__skl_dokument_uid": "5-42",
          "za__skl_dokument_b2b": null,
          "za__skl_dokument": "PR",
          "status_narudzbe_uid": "2-42",
          "status_narudzbe_b2b": "2",
          "status_narudzbe": "2",
          "raspored": null,
          "dokument_dobavljacka": null,
          "volumen": 0,
          "masa": 0,
          "paritet_isporuke_uid": null,
          "paritet_isporuke_b2b": null,

```

```
"paritet_isporuke": null,
"stavke": [
  {
    "artikl_uid": "109-42",
    "artikl_b2b": null,
    "artikl": "123625",
    "stavka_opis": "",
    "kolicina": 10,
    "pakiranja": 10,
    "predmet_uid": null,
    "predmet": null,
    "predmet_naziv": null
  },
  {
    "artikl_uid": "172-42",
    "artikl_b2b": null,
    "artikl": "2",
    "stavka_opis": "",
    "kolicina": 10,
    "pakiranja": 10,
    "predmet_uid": null,
    "predmet": null,
    "predmet_naziv": null
  },
  {
    "artikl_uid": "43611-42",
    "artikl_b2b": null,
    "artikl": "500",
    "stavka_opis": "",
    "kolicina": 10,
    "pakiranja": 10,
    "predmet_uid": null,
    "predmet": null,
    "predmet_naziv": null
  }
],
"dokumenti": [
  {
    "skl_uid": "11120-42",
    "skl_b2b": null,
    "broj": 77,
    "datum": "19.5.2016",
    "poruka_gore": null,
    "poruka_dolje": null,
    "poruka_email": null,
    "napomena": null,
```

```
"referenca_isporuke": null,
"broj_paketa": 0,
"skladiste_uid": "2-42",
"skladiste_b2b": "200",
"skladiste": "20",
"na__skladiste_uid": null,
"na__skladiste_b2b": null,
"na__skladiste": null,
"partner_uid": "448-42",
"partner_b2b": null,
"partner": "12",
"skl_dokument_uid": "5-42",
"skl_dokument_b2b": null,
"skl_dokument": "PR",
"tip_dokumenta": "U",
"status": null,
"stavke_dokumenta": [
  {
    "stavka_uid": "61002-42",
    "artikl": "123625",
    "artikl_uid": "109-42",
    "artikl_b2b": null,
    "kolicina": 11
  }
],
{
  "skl_uid": "11132-42",
  "skl_b2b": null,
  "broj": 80,
  "datum": "23.5.2016",
  "poruka_gore": null,
  "poruka_dolje": null,
  "poruka_email": null,
  "napomena": null,
  "referenca_isporuke": null,
  "broj_paketa": 0,
  "skladiste_uid": "2-42",
  "skladiste_b2b": "200",
  "skladiste": "20",
  "na__skladiste_uid": null,
  "na__skladiste_b2b": null,
  "na__skladiste": null,
  "partner_uid": "448-42",
  "partner_b2b": null,
  "partner": "12",
```

```
"skl_dokument_uid": "5-42",
"skl_dokument_b2b": null,
"skl_dokument": "PR",
"tip_dokumenta": "U",
"status": null,
"stavke_dokumenta": [
  {
    "stavka_uid": "61052-42",
    "artikl": "123625",
    "artikl_uid": "109-42",
    "artikl_b2b": null,
    "kolicina": 11,
    "serijski": [
      {
        "serijski_broj": "n8mu8",
        "do_datuma": null,
        "kolicina": -22
      }
    ]
  }
],
},
{
  "skl_uid": "11155-42",
  "skl_b2b": null,
  "broj": 81,
  "datum": "23.5.2016",
  "poruka_gore": null,
  "poruka_dolje": null,
  "poruka_email": null,
  "napomena": null,
  "referenca_isporuke": null,
  "broj_paketa": 0,
  "skladiste_uid": "2-42",
  "skladiste_b2b": "200",
  "skladiste": "20",
  "na__skladiste_uid": null,
  "na__skladiste_b2b": null,
  "na__skladiste": null,
  "partner_uid": "448-42",
  "partner_b2b": null,
  "partner": "12",
  "skl_dokument_uid": "5-42",
  "skl_dokument_b2b": null,
  "skl_dokument": "PR",
  "tip_dokumenta": "U",
```

```
{
    "stavka_dokumenta": [
        {
            "stavka_uid": "61064-42",
            "artikl": "123625",
            "artikl_uid": "109-42",
            "artikl_b2b": null,
            "kolicina": 1
        }
    ]
}
```

3.16. Nalozi povrata – dohvat podataka

3.16.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:

Podaci naloga povrata

3.16.2. ADRESA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziPovrata/IzmjenaStatus/<datum ili timestamp>>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziPovrata/ZaprimljeneKolicine/<uid>>

Lista naloga povrata kojima je mijenjan status od određenog trenutka (šalje se datum ili datum i vrijeme). Šalju se samo header podaci naloga povrata i trenutni status naloga povrata

Podaci naloga povrata zajedno sa stavkama i vezanim skladišnim dokumentima po kojima su zaprimljene količine (šalje se uid naloga povrata)

Tablica – [nalozi povrata]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
nalog_povrata_uid	PK naloga povrata	-	VARCHAR(50)
nalog_povrata_b2b	PK naloga povrata B2B sustava	-	VARCHAR(50)
broj	Broj naloga prodaje	-	INTEGER
datum	Datum naloga		DATE
raspored	Raspored naloga		DATETIME
narudzba	Narudžba		VARHCHAR(200)
skladiste	Šifra skladišta naloga povrata		VARCHAR(50)
skladiste_b2b	PK skladišta u B2B sustavu		VARCHAR(50)
partner_uid	PK partnera		VARCHAR(50)
partner	Šifra partnera		VARCHAR(50)
partner_b2b	PK partnera u B2B sustavu		VARCHAR(50)
korisnik__partner	Šifra korisnika		VARCHAR(50)
korisnik__partner_uid	PK korisnika		VARCHAR(50)
korisnik__partner_b2b	PK partnera u B2B sustavu		VARCHAR(50)
agent__partner	Šifra agenta		VARCHAR(50)
agent__partner_uid	PK agenta		VARCHAR(50)
agent__partner_b2b	PK partnera u B2B sustavu		VARCHAR(50)
poruka_gore	Poruka gore		TEXT
poreuka_dolje	Poruka dolje		TEXT
napomena	Napomena		TEXT
na_uvid	Na uvid		VARCHAR(200)
referenca_isporuke	Referenca isporuke		VARCHAR(50)
sa__skladiste	Šifra sa skladišta		VARCHAR(50)
sa__skladiste_b2b	PK sa skladišta u B2B sustavu		VARCHAR(50)
skl_dokument	Šifra skladišnog dokumenta		VARCHAR(50)

skl_dokument_b2b	PK skladišnog dokumenta u B2B sustavu		VARCHAR(50)
status	Šifra statusa		VARCHAR(50)
status_b2b	Šifra ili PK statusa u B2B sustavu		VARCHAR(50)
komercijalist__radnik	Šifra komercijalista		VARCHAR(50)
komercijalist__radnik_b2b	Šifra ili PK komercijalista u B2B sustavu		VARCHAR(50)

Tablica – [stavke]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
artikl_uid	UID artikla	-	VARCHAR(50)
artikl	Šifra artikla	-	VARCHAR (50)
artikl_b2b	PK artikla u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
kolicina	Količina artikla na narudžbi	-	DECIMAL(15,4)
pakiranja	Broj pakiranja	-	DECIMAL(15,4)
stavka_opis	Opis stavke	-	TEXT

Tablica 13 – [dokumenti]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
skl_uid	PK skladišnog dokumenta	-	VARCHAR (50)
skl_b2b	PK skladišnog dokumenta u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
broj	Broj dokumenta na skladištu	-	INTEGER(11)
datum	Datum dokumenta	-	DATETIME
poruka_gore	Poruka gore	-	TEXT
poruka_dolje	Poruka dolje	-	TEXT
napomena	Napomena	-	TEXT
referenca_iskoruke	Referenca isporuke	-	VARCHAR(50)
broj_paketa	Broj paketa	-	DECIMAL(15,4)
skladiste_uid	PK skladišta	-	VARCHAR(50)
skladiste	Šifra skladišta na kojem je naloga prodaje	-	VARCHAR(50)
skladiste_b2b	Šifra ili PK skladišta u B2B sustava	-	VARCHAR(50)
partner_uid	PK partnera	-	VARCHAR(50)
partner	Šifra partnera	-	VARCHAR(50)
partner_b2b	Šifra ili PK partnera u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
skl_dokument_uid	PK skladišnog dokumenta	-	VARCHAR(50)
skl_dokument	Šifra skladišnog dokumenta		VARCHAR(50)
skl_dokument_b2b	PK skladišnog dokumenta u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
tip_dokumenta	Tip dokumenta	-	CHAR

Tablica 13 – [stavke_dokumenta] (detail dokumenta)

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
stavka_uid	PK stavke	-	VARCHAR(50)
artikl_uid	UID artikla	-	VARCHAR(50)

artikl	Šifra artikla	-	VARCHAR (50)
artikl_b2b	PK artikla u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
kolicina	Količina artikla na dokumentu	-	DECIMAL(15,4)

3.16.3. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziPovrata/IzmjenaStatus/03.04.2018.12:00:00>

3.16.4. ODGOVOR (IZMJENA STATUS)

```
{
  "result": [
    {
      "nalozi_povrata": [
        {
          "nalog_povrata_uid": "12657-42",
          "nalog_povrata_b2b": null,
          "broj": 13,
          "datum": "3.4.2018",
          "raspored": null,
          "narudzba": null,
          "skladiste": "10",
          "skladiste_b2b": null,
          "partner_uid": "2862-42",
          "partner": "1",
          "partner_b2b": null,
          "korisnik__partner_uid": "2862-42",
          "korisnik__partner": "1",
          "korisnik__partner_b2b": null,
          "agent__partner_uid": "2981-42",
          "agent__partner": "ir",
          "agent__partner_b2b": null,
          "poruka_gore": "",
          "poruka_dolje": "",
          "napomena": "",
          "na_uvid": null,
          "referenca_isporuke": null,
          "sa__skladiste": null,
          "sa__skladiste_b2b": null,
          "skl_dokument": null,
          "skl_dokument_b2b": null,
          "status": "33",
          "status_b2b": null,
          "komercijalist__radnik": null,
          "komercijalist__radnik_b2b": null
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

3.16.5. ODGOVOR (ZAPRIMLJENE KOLIČINE)

```
{  
  "result": [  
    {  
      "nalozi_povrata": [  
        {  
          "broj": 2,  
          "datum": "20.4.2018",  
          "raspored": null,  
          "skladiste": "600",  
          "skladiste_b2b": null,  
          "partner_uid": "809795-1222",  
          "partner": "00028",  
          "partner_b2b": null,  
          "korisnik__partner_uid": "811834-1222",  
          "korisnik__partner": "00028-01",  
          "korisnik__partner_b2b": null,  
          "agent__partner_uid": null,  
          "agent__partner": null,  
          "agent__partner_b2b": null,  
          "narudzba": "PRNA180142",  
          "poruka_gore": "",  
          "poruka_dolje": "",  
          "napomena": "",  
          "na_uvid": "Transfer_MP_PRNA180142.xml",  
          "referenca_isporuke": "",  
          "sa__skladiste": null,  
          "sa__skladiste_b2b": null,  
          "skl_dokument": null,  
          "skl_dokument_b2b": null,  
          "status": "26",  
          "status_b2b": null,  
          "komercijalist__radnik": null,  
          "komercijalist__radnik_b2b": null,  
          "stavke": [  
            {  
              "stavka_uid": "12365053-1222",  
              "artikl": "PFPOP-003",  
              "artikl_uid": "231498-1222",  
              "artikl_b2b": null,  
              "opis": "",
```

```
"kolicina": -1
},
{
  "stavka_uid": "12365054-1222",
  "artikl": "POPMON23-001",
  "artikl_uid": "231509-1222",
  "artikl_b2b": null,
  "opis": "",
  "kolicina": -1
},
{
  "stavka_uid": "12365055-1222",
  "artikl": "POPCASE-003",
  "artikl_uid": "231506-1222",
  "artikl_b2b": null,
  "opis": "",
  "kolicina": -1
}
],
"dokumenti": [
  {
    "skl_uid": "3571129-1222",
    "skl_b2b": null,
    "broj": 2,
    "datum": "20.4.2018",
    "poruka_gore": null,
    "poruka_dolje": null,
    "poruka_email": null,
    "napomena": "",
    "referenca_isporuke": null,
    "broj_paketa": 0,
    "skladiste_uid": "712-1222",
    "skladiste_b2b": null,
    "skladiste": "31",
    "partner_uid": "809795-1222",
    "partner_b2b": null,
    "partner": "00028",
    "skl_dokument_uid": "4191-1222",
    "skl_dokument_b2b": null,
    "skl_dokument": "PO",
    "tip_dokumenta": "I",
    "stavke_dokumenta": [
      {
        "stavka_uid": "13526447-1222",
        "artikl": "PFPOP-003",
        "artikl_uid": "231498-1222",
```

```
"artikl_b2b": null,
"kolicina": -1
},
{
  "stavka_uid": "13526448-1222",
  "artikl": "POPCASE-003",
  "artikl_uid": "231506-1222",
  "artikl_b2b": null,
  "kolicina": -1
},
{
  "stavka_uid": "13526449-1222",
  "artikl": "POPMON23-001",
  "artikl_uid": "231509-1222",
  "artikl_b2b": null,
  "kolicina": -1
}
]
},
{
  "skl_uid": "3571130-1222",
  "skl_b2b": null,
  "broj": 1,
  "datum": "20.4.2018",
  "poruka_gore": null,
  "poruka_dolje": null,
  "poruka_email": null,
  "napomena": "",
  "referenca_isporuke": null,
  "broj_paketa": 0,
  "skladiste_uid": "712-1222",
  "skladiste_b2b": null,
  "skladiste": "31",
  "partner_uid": "809795-1222",
  "partner_b2b": null,
  "partner": "00028",
  "skl_dokument_uid": "4050-1222",
  "skl_dokument_b2b": null,
  "skl_dokument": "MS",
  "tip_dokumenta": "M",
  "stavke_dokumenta": [
    {
      "stavka_uid": "13526450-1222",
      "artikl": "POPMON23-001",
      "artikl_uid": "231509-1222",
      "artikl_b2b": null,
```

```
        "kolicina": 1
      }
    ]
  },
  {
    "skl_uid": "3571131-1222",
    "skl_b2b": null,
    "broj": 2,
    "datum": "20.4.2018",
    "poruka_gore": null,
    "poruka_dolje": null,
    "poruka_email": null,
    "napomena": "",
    "referenca_isporuke": null,
    "broj_paketa": 0,
    "skladiste_uid": "712-1222",
    "skladiste_b2b": null,
    "skladiste": "31",
    "partner_uid": "809795-1222",
    "partner_b2b": null,
    "partner": "00028",
    "skl_dokument_uid": "4050-1222",
    "skl_dokument_b2b": null,
    "skl_dokument": "MS",
    "tip_dokumenta": "M",
    "stavke_dokumenta": [
      {
        "stavka_uid": "13526451-1222",
        "artikl": "PFPOP-003",
        "artikl_uid": "231498-1222",
        "artikl_b2b": null,
        "kolicina": 1
      }
    ]
  },
  {
    "skl_uid": "3571132-1222",
    "skl_b2b": null,
    "broj": 3,
    "datum": "20.4.2018",
    "poruka_gore": null,
    "poruka_dolje": null,
    "poruka_email": null,
    "napomena": "",
    "referenca_isporuke": null,
    "broj_paketa": 0,
```

```
"skladiste_uid": "712-1222",
"skladiste_b2b": null,
"skladiste": "31",
"partner_uid": "809795-1222",
"partner_b2b": null,
"partner": "00028",
"skl_dokument_uid": "4056-1222",
"skl_dokument_b2b": null,
"skl_dokument": "VPZ",
"tip_dokumenta": "I",
"stavke_dokumenta": [
  {
    "stavka_uid": "13526452-1222",
    "artikl": "POPCASE-003",
    "artikl_uid": "231506-1222",
    "artikl_b2b": null,
    "kolicina": -1
  }
]
}
```

3.17. Nalozi povrata – dohvat pojedinačnog naloga

3.17.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:

Podaci naloga povrata

3.17.2. ADRESA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziPovrata/uid/<uid>>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziPovrata/b2b/<b2b>>

Tablica – [nalozi_povrata]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
nalog_povrata_uid	PK naloga povrata	-	VARCHAR(50)
nalog_povrata_b2b	PK naloga povrata B2B sustava	-	VARCHAR(50)
broj	Broj naloga povrata	-	INTEGER
datum	Datum naloga povrata		DATE
raspored	Raspored naloga povrata		DATETIME
narudžba	Narudžba		VARHCAR(200)
skladiste	Šifra skladišta naloga povrata		VARCHAR(50)
skladiste_b2b	PK skladišta u B2B sustavu		VARCHAR(50)
partner_uid	PK partnera		VARCHAR(50)
partner	Šifra partnera		VARCHAR(50)
partner_b2b	PK partnera u B2B sustavu		VARCHAR(50)
korisnik__partner	Šifra korisnika		VARCHAR(50)
korisnik__partner_uid	PK korisnika		VARCHAR(50)
korisnik__partner_b2b	PK partnera u B2B sustavu		VARCHAR(50)
agent__partner	Šifra agenta		VARCHAR(50)
agent__partner_uid	PK agenta		VARCHAR(50)
agent__partner_b2b	PK partnera u B2B sustavu		VARCHAR(50)
poruka_gore	Poruka gore		TEXT
poruka_dolje	Poruka dolje		TEXT
napomena	Napomena		TEXT
na_uvid	Na uvid		VARCHAR(200)
referenca_isporuke	Referenca isporuke		VARCHAR(50)
sa__skladiste	Šifra sa skladišta		VARCHAR(50)
sa__skladiste_b2b	PK sa skladišta u B2B sustavu		VARCHAR(50)
skl_dokument	Šifra skladišnog dokumenta		VARCHAR(50)
skl_dokument_b2b	PK skladišnog dokumenta u B2B sustavu		VARCHAR(50)
status	Šifra statusa		VARCHAR(50)
status_b2b	Šifra ili PK statusa u B2B sustavu		VARCHAR(50)
komercijalist__radnik	Šifra komercijalista		VARCHAR(50)

komercijalist__radnik_b2b	Šifra ili PK komercijalista u B2B sustavu	VARCHAR(50)
valuta	Šifra valute u Luceedu	VARCHAR(50)
valuta_b2b	Šifra ili PK valute u B2B sustavu	VARCHAR(50)

Tablica – [stavke]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
stavka_uid	UID stavke naloga povrata	-	VARCHAR(50)
artikl_uid	UID artikla	-	VARCHAR(50)
artikl	Šifra artikla	-	VARCHAR (50)
artikl_b2b	Šifra ili PK artikla u B2B sustavu		VARCHAR(50)
kolicina	Prodana količina artikla	-	DECIMAL(15,4)
cijena	Maloprodajna cijena artikla	-	DECIMAL(15,4)
rabat	Postotak rabata	-	DECIMAL(15,8)
opis	Opis stavke	-	VARCHAR(200)
pakiranja	Broj pakiranja	-	DECIMAL(15,4)
dodatni_rabat	Dodatni rabat		VARCHAR(50)
redosljed	Redosljed stavki		VARCHAR(50)
detaljni_opis	da li se ispisuje opis	D/N	CHAR(1)
specifikacija	Specifikacija stavke na računu	-	TEXT
predmet	Šifra predmeta naloga prodaje u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
predmet_uid	UID predmeta stavke na računu u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
predmet_b2b	PK predmeta iz B2B aplikacije	-	VARCHAR(50)
mjesto_troska	Šifra mjesta troška u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
mjesto_troska_uid	UID mjesta troška u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
mjesto_troska_b2b	PK mjesta troška iz B2B aplikacije	-	VARCHAR(50)

Tablica 13 – [statusi]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
status	Šifra statusa	-	VARCHAR(50)
status_uid	PK statusa	-	VARCHAR (50)
status_b2b	Šifra ili PK statusa u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
naziv	Naziv statusa	-	VARCHAR(200)
kreiran	Datum i vrijeme kreiranja statusa	-	DATETIME
napomena	Napomena statusa	-	TEXT
kreirao	Šifra radnika koji je kreirao status	-	VARCHAR(50)
kreirao_ime	Ime radnika koji je kreirao status	-	VARCHAR(200)

3.17.3. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziPovrata/uid/12657-42>

3.17.4. ODGOVOR

```
{
  "result": [
    {
      "nalozi_povrata": [
        {
          "nalog_povrata_uid": "12657-42",
          "nalog_povrata_b2b": null,
          "broj": 13,
          "datum": "3.4.2018",
          "raspored": null,
          "narudzba": null,
          "skladiste": "10",
          "skladiste_b2b": null,
          "partner_uid": "2862-42",
          "partner": "1",
          "partner_b2b": null,
          "korisnik__partner_uid": "2862-42",
          "korisnik__partner": "1",
          "korisnik__partner_b2b": null,
          "agent__partner_uid": "2981-42",
          "agent__partner": "ir",
          "agent__partner_b2b": null,
          "poruka_gore": "",
          "poruka_dolje": "",
          "napomena": "",
          "na_uvid": null,
          "referenca_isporuke": null,
          "sa__skladiste": null,
          "sa__skladiste_b2b": null,
          "skl_dokument": null,
          "skl_dokument_b2b": null,
          "status": "33",
          "status_b2b": null,
          "komercijalist__radnik": null,
          "komercijalist__radnik_b2b": null,
          "valuta": "EUR",
          "valuta_b2b": null,
          "stavke": [
            {
              "stavka_uid": "176684-42",
```

```
    "artikl": "0511",
    "artikl_uid": "1036-42",
    "artikl_b2b": null,
    "mjesto_troska": null,
    "mjesto_troska_uid": null,
    "mjesto_troska_b2b": null,
    "predmet": null,
    "predmet_uid": null,
    "predmet_b2b": null,
    "opis": null,
    "kolicina": -1,
    "pakiranja": -1,
    "cijena": 100,
    "detaljni_opis": "N",
    "specifikacija": null,
    "rabat": 0,
    "dodatni_rabat": "",
    "redosljed": null
  }
}
}
```

3.18. Prodajni uvjeti

3.18.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:

Prodajni uvjeti za partnere i nivoe partnera

3.18.2. ADRESA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/ProdajniUvjeti/partneri/<sifra ili niz sifri partnera>>

Parametar je šifra partner ili niz šifri partnera u uglatim zagradama odvojene zarezom npr. [1,11,1004]

Tablica – [partneri]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
partner_uid	PK partnera	-	VARCHAR(50)
partner	Šifra partnera		VARCHAR(50)
nivo_partnera_uid	PK nivoa partnera	-	VARCHAR(50)
nivo_partnera	Šifra nivoa partnera	-	VARCHAR(50)
[rabati]	Tablica sa rabatima		
[rabati_dodatni]	Tablica sa dodatnim rabatima		
[rabati_odgode]	Tablica sa rabatima odgode		
[cijene]	Tablica sa cijenama		

Tablica – [rabati]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
artikl_uid	PK artikla	-	VARCHAR(50)
grupa_artikala_uid	PK grupe artikala		VARCHAR(50)
robna_marka_uid	PK robne marke	-	VARCHAR(50)
dobavljac__partner_uid	PK dobavljača	-	VARCHAR(50)
od_datuma	Datum od kada vrijedi rabat		DATE
do_datuma	Datum do kada vrijedi rabat		DATE
rabat	Postotak rabata		DECIMAL
nivo	Da li se rabat odnosi na nivo partnera ili na partnera	D/N	CHAR(1)

Tablica – [rabati_dodatni]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
artikl_uid	PK artikla	-	VARCHAR(50)
grupa_artikala_uid	PK grupe artikala		VARCHAR(50)
robna_marka_uid	PK robne marke	-	VARCHAR(50)
vrsta_placanja_uid	PK vrste plaćanja	-	VARCHAR(50)
od_datuma	Datum od kada vrijedi rabat		DATE
do_datuma	Datum do kada vrijedi rabat		DATE
rabat	Postotak rabata		DECIMAL
nivo	Da li se rabat odnosi na nivo partnera ili na partnera	D/N	CHAR(1)

Tablica – [rabati_odgode]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
od_dana	Od dana odgode	-	INTEGER
do_dana	Do dana odgode		INTEGER
Rabat	Postotak rabata	-	DECIMAL
Nivo	Da li se rabat odnosi na nivo partnera ili na partnera	D/N	CHAR(1)

Tablica – [cijene]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
artikl_uid	PK artikla	-	VARCHAR(50)
valuta_uid	PK valute		VARCHAR(50)
od_kolicine	Od količine	-	DECIMAL
do_kolicine	Do količine	-	DECIMAL
od_datuma	Datum od kada vrijedi cijena		DATE
do_datuma	Datum do kada vrijedi cijena		DATE
Cijena	Cijena		DECIMAL
Rbat	Da li se dodaje rabat na cijenu	D/N	CHAR(1)
Cassa	Da li se dozvoljena cass sconto na cijenu	D/N	CHAR(1)
Nivo	Da li se rabat odnosi na nivo partnera ili na partnera	D/N	CHAR(1)

Tablica – [prodaja_pnc]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
artikl_uid	PK artikla	-	VARCHAR(50)
marza	Postotak marže	-	DECIMAL(8,4)
robna_marka_uid	PK robne marke		VARCHAR(50)
grupa_artikala_uid	PK grupe artikala	-	VARCHAR(50)
dobavljac__partner_uid	PK dobavljača	-	VARCHAR(50)
od_datuma	Datum od kada vrijedi marža		DATE
do_datuma	Datum do kada vrijedi marža		DATE
ekskluzivan	Da li je marža ekskluzivna	D/N	CHAR(1)
pnc	Prosječna nabavna cijena		DECIMAL(15,8)

PRIMJER POZIVA

[http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/prodajniuvjeti/partneri/\[1,111\]](http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/prodajniuvjeti/partneri/[1,111])

3.18.3. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result":[
    {
      "partneri":[
        {
          "partner_uid":"2862-42",
          "partner":"1",
          "nivo_partnera_uid":null,
          "nivo_partnera":null,
          "cijene":[
            {
              "artikl_uid":"44983-44983",
              "valuta_uid":"1-42",
              "cijena":107,
              "od_kolicine":0,
              "do_kolicine":9999999,
              "cassa":"N",
              "od_datuma":"1.11.2016",
              "do_datuma":null,
              "rabat":"N",
              "nivo":"N"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {

```

```
"partner_uid":"1-42",
"partner":"111",
"nivo_partnera_uid":"1-42",
"nivo_partnera":"Izvoz",
"rabati":[
  {
    "artikl_uid":"6-6",
    "grupa_artikla_uid":null,
    "robna_marka_uid":null,
    "dobavljac__partner_uid":null,
    "od_datuma":null,
    "do_datuma":null,
    "rabat":10,
    "nivo":"N"
  },
  {
    "artikl_uid":null,
    "grupa_artikla_uid":"18-42",
    "robna_marka_uid":"5-42",
    "dobavljac__partner_uid":null,
    "od_datuma":null,
    "do_datuma":null,
    "rabat":10,
    "nivo":"D"
  },
  {
    "artikl_uid":"44857-44857",
    "grupa_artikla_uid":null,
    "robna_marka_uid":null,
    "dobavljac__partner_uid":null,
    "od_datuma":"1.9.2017",
    "do_datuma":null,
    "rabat":8,
    "nivo":"N"
  }
],
"rabati_dodatni":[
  {
    "artikl_uid":"6-6",
    "grupa_artikla_uid":null,
    "robna_marka_uid":null,
    "vrsta_placanja_uid":null,
    "od_datuma":"1.7.2010",
    "do_datuma":"30.7.2010",
    "rabat":7,
    "nivo":"N"
  }
]
```

```
    }  
  ],  
  "rabati_odgode": [  
    {  
      "od_dana": 0,  
      "do_dana": 15,  
      "rabat": 2,  
      "nivo": "D"  
    }  
  ],  
  "cijene": [  
    {  
      "artikl_uid": "105-105",  
      "valuta_uid": "1-42",  
      "cijena": 50,  
      "od_kolicine": 0,  
      "do_kolicine": 9999999,  
      "cassa": "N",  
      "od_datuma": "9.11.2009",  
      "do_datuma": "12.11.2009",  
      "rabat": "N",  
      "nivo": "N"  
    },  
    {  
      "artikl_uid": "200-200",  
      "valuta_uid": "1-42",  
      "cijena": 10,  
      "od_kolicine": 0,  
      "do_kolicine": 9999999,  
      "cassa": "N",  
      "od_datuma": null,  
      "do_datuma": null,  
      "rabat": "N",  
      "nivo": "D"  
    }  
  ],  
  "prodaja_pnc": [  
    {  
      "artikl_uid": null,  
      "marza": 15.5,  
      "robna_marka_uid": 66-42,  
      "grupa_artikla_uid": 752-42,  
      "dobavljac__partner_uid": null,  
      "od_datuma": "1.1.2024",  
      "do_datuma": "31.12.2024",  
      "ekskluzivan": "N"  
    }  
  ]  
}
```

```
    }  
  }  
}  
}  
}  
}  
}
```


3.19. Nalozi proizvodnje – dohvat pojedinačnog naloga

3.19.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:

Dohvat pojedinačnog naloga proizvodnje i njegovih stavaka.

3.19.2. ADRESA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProizvodnje/uid/<uid naloga>>

nalozi_proizvodnje – [ulazni parametri]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
nalog_proizvodnje_uid	Primary key naloga u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
nalog_proizvodnje_b2b	Primar key naloga u B2B aplikaciji		VARCHAR(50)
broj	Broj naloga		INT
datum	Datum naloga	-	DATE
završiti_do	Datum završiti	-	DATE
datum_proizvodnje	Datum proizvodnje	-	DATE
po_dokumentu	Kreiran po dokumentu		VARCHAR(50)
proizvod__artikl	Šifra artikla proizvoda	-	VARCHAR(50)
proizvod__artikl_uid	UID artikla proizvoda	-	VARCHAR(50)
proizvod__artikl_b2b	UID u B2B proizvoda	-	VARCHAR (50)
kolicina	Količina proizvodnje		DECIMAL(15,4)
godina	Godina naloga	-	INT
zaključen	Da li je nalog zaključen	D/N	CHAR(1)
datum_zaključen	Datum kada je nalog zaključen	-	DATE
storno	Da li je nalog storniran	D/N	CHAR(1)
datum_storno	Datum kada je nalog storniran	-	DATE
created	Datum kreiranja	-	DATE
modified	Datum zadnje izmjene	-	DATE
skladiste	Skladište	-	VARCHAR(50)
skladiste_uid	UID skladišta	-	VARCHAR(50)
skladiste_b2b	UID skladišta u B2B	-	VARCHAR (50)
partner	Partner	-	VARCHAR(50)
partner_uid	UID partnera	-	VARCHAR(50)
partner_b2b	UID partnera u B2B	-	VARCHAR (50)
status_proizvodnje	Šifra statusa proizvodnje	-	VARCHAR(50)
status_proizvodnje_uid	UID statusa proizvodnje	-	VARCHAR(50)
status_proizvodnje_b2b	UID proizvodnje u B2B	-	VARCHAR (50)
tip_naloga_proizvodnje	Šifra tipa naloga proizvodnje	-	VARCHAR(50)
tip_naloga_proizvodnje_uid	UID tipa naloga proizvodnje	-	VARCHAR(50)

tip_naloga_proizvodnje_b2b	UID tipa naloga proizvodnje u B2B	-	VARCHAR (50)
vlasnik__radnik	Radnik	-	VARCHAR(50)
vlasnik__radnik_uid	UID radnika	-	VARCHAR(50)
vlasnik__radnik_b2b	UID radnika u B2B	-	VARCHAR (50)
proizvodnja__skladiste	Skladište	-	VARCHAR(50)
proizvodnja__skladiste_uid	UID skladišta	-	VARCHAR(50)
proizvodnja__skladiste_b2b	UID skladišta u B2B	-	VARCHAR (50)
napomena	Napomena		TEXT
poruka_gore	Prilagođena poruka zaglavlja		TEXT
poruka_dolje	Prilagođena poruka podnožja		TEXT
normativ_uid	UID normativa u Luceed-u		VARCHAR(50)
kalkulacija_proizvodnje_uid	UID kalkulacije proizvodnje u Luceed-u		VARCHAR(50)
kreirao__radnik	Radnik koji je kreirao nalog	-	VARCHAR(50)
kreirao__radnik_uid	UID radnika koji je kreirao nalog	-	VARCHAR(50)
kreirao__radnik_b2b	UID radnika u B2B koji je kreirao nalog	-	VARCHAR (50)
[stavke]	Lista stavaka naloga		

Stavke naloga proizvodnje - [Stavke]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
stavka_uid	UID stavke naloga prodaje		
artikl	Šifra artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
artikl_uid	UID artikla u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
artikl_b2b	PK artikla u B2B aplikaciji	-	VARCHAR(50)
stavka_opis	Opis stavke	-	TEXT
kolicina	Količina artikla na stavci	-	DECIMAL (15,4)
pakiranja	Broj pakiranja	-	DECIMAL (15,4)
cijena	Cijena artikla stavke	-	DECIMAL (15,4)
rabat	Rabat u postotnom iznosu	-	DECIMAL(8,4)
datum	Datum stavke		DATE
radnik	Šifra radnik		VARCHAR(50)
radnik_uid	UID radnika u Luceedu		VARCHAR(50)
radnik_b2b	UID radnika u B2B		VARCHAR(50)
partner	Šifra partnera		VARCHAR(50)
partner_uid	UID partnera u Luceedu		VARCHAR(50)
partner_b2b	UID partnera u B2B		VARCHAR(50)

3.19.3. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/naloziproizvodnje/uid/1-42>

3.19.4. PRIMJER ODGOVOR

```
{
  "result": [
    {
      "nalozi_proizvodnje": [
        {
          "nalog_proizvodnje_uid": "1-42",
          "nalog_proizvodnje_b2b": null,
          "broj": 1,
          "datum": "15.1.2006",
          "završiti_do": "17.1.2006.",
          "datum_proizvodnje": "15.1.2006",
          "po_dokumentu": null,
          "kolicina": 1,
          "napomena": "",
          "poruka_gore": "",
          "poruka_dolje": "",
          "proizvod__artikl_uid": "32-42",
          "proizvod__artikl": "P002",
          "proizvod__artikl_b2b": null,
          "skladiste_uid": "1-42",
          "skladiste": "10",
          "skladiste_b2b": null,
          "partner_uid": "4-42",
          "partner": "3.",
          "partner_b2b": null,
          "status_proizvodnje_uid": "2-42",
          "status_proizvodnje": "Z",
          "status_proizvodnje_b2b": null,
          "tip_naloga_proizvodnje": "1-42",
          "tip_naloga_proizvodnje_1": "NK",
          "tip_naloga_proizvodnje_b2b": null,
          "vlasnik__radnik_uid": null,
          "vlasnik__radnik": null,
          "vlasnik__radnik_b2b": null,
          "proizvodnja__skladiste_uid": "1-42",
          "proizvodnja__skladiste": "10",
          "proizvodnja__skladiste_b2b": null,
          "normativ_uid": "1-42",
          "kalkulacija_proizvodnje_uid": null,
          "stavke": [
            {
              "stavka_uid": "1-42",
              "artikl_uid": "33-42",
              "artikl": "M001",
```

```
"artikl_b2b": null,  
"stavka_opis": null,  
"kolicina": 15,  
"pakiranja": 0,  
"cijena": 12,  
"rabat": 0,  
"datum": null,  
"radnik_uid": null,  
"radnik": null,  
"radnik_b2b": null,  
"partner_uid": null,  
"partner": null,  
"partner_b2b": null  
},  
{  
  "stavka_uid": "2-42",  
  "artikl_uid": "34-42",  
  "artikl": "M002",  
  "artikl_b2b": null,  
  "stavka_opis": null,  
  "kolicina": 0.4,  
  "pakiranja": 0,  
  "cijena": 190,  
  "rabat": 0,  
  "datum": null,  
  "radnik_uid": null,  
  "radnik": null,  
  "radnik_b2b": null,  
  "partner_uid": null,  
  "partner": null,  
  "partner_b2b": null  
},  
{  
  "stavka_uid": "3-42",  
  "artikl_uid": "35-42",  
  "artikl": "us obrade",  
  "artikl_b2b": null,  
  "stavka_opis": null,  
  "kolicina": 1,  
  "pakiranja": 0,  
  "cijena": 50,  
  "rabat": 0,  
  "datum": null,  
  "radnik_uid": null,  
  "radnik": null,  
  "radnik_b2b": null,
```

```
        "partner_uid": null,  
        "partner": null,  
        "partner_b2b": null  
    }  
  ]  
}  
]  
}  
]  
}
```

3.20. Nalozi proizvodnje – dohvat podataka

3.20.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:

Dohvat liste naloga proizvodnje bez detalja.

3.20.2. ADRESA

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProizvodnje/statusi/<statusi>/<od_datuma>/<do_datuma>`

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProizvodnje/partner/<partner>/<od_datuma>/<do_datuma>`

`http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProizvodnje/IzmjenaStatus/<datum ili timestamp>`

Lista podataka, samo header podaci naloga proizvodnje, vraća trenutni status naloga (bez stavki i popisa svih statusa naloga)

Statusi se upisuju u obliku [status1,status2,...]

Kod dohvata po statusima <od_datuma> i <do_datuma> su opcionalni parametri

Kod dohvata po izmjeni statusa datum (ili timestamp) je obavezan podatak.

nalozi_proizvodnje – [ulazni parametri]

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
nalog_proizvodnje_uid	Primary key naloga u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
nalog_proizvodnje_b2b	Primar key naloga u B2B aplikaciji		VARCHAR(50)
broj	Broj naloga		INT
datum	Datum naloga	-	DATE
završiti_do	Datum završiti	-	DATE
datum_proizvodnje	Datum proizvodnje	-	DATE
po_dokumentu	Kreiran po dokumentu		VARCHAR(50)
proizvod__artikl	Šifra artikla proizvoda	-	VARCHAR(50)
proizvod__artikl_uid	UID artikla proizvoda	-	VARCHAR(50)
proizvod__artikl_b2b	UID u B2B proizvoda	-	VARCHAR (50)
kolicina	Količina proizvodnje		DECIMAL(15,4)
godina	Godina naloga	-	INT
zaključen	Da li je nalog zaključen	D/N	CHAR(1)
datum_zaključen	Datum kada je nalog zaključen	-	DATE
storno	Da li je nalog storniran	D/N	CHAR(1)
datum_storno	Datum kada je nalog storniran	-	DATE
created	Datum kreiranja	-	DATE
modified	Datum zadnje izmjene	-	DATE
skladiste	Skladište	-	VARCHAR(50)
skladiste_uid	UID skladišta	-	VARCHAR(50)
skladiste_b2b	UID skladišta u B2B	-	VARCHAR (50)
partner	Partner	-	VARCHAR(50)
partner_uid	UID partnera	-	VARCHAR(50)

partner_b2b	UID partnera u B2B	-	VARCHAR (50)
status_proizvodnje	Šifra statusa proizvodnje	-	VARCHAR(50)
status_proizvodnje_uid	UID statusa proizvodnje	-	VARCHAR(50)
status_proizvodnje_b2b	UID proizvodnje u B2B	-	VARCHAR (50)
tip_naloga_proizvodnje	Šifra tipa naloga proizvodnje	-	VARCHAR(50)
tip_naloga_proizvodnje_uid	UID tipa naloga proizvodnje	-	VARCHAR(50)
tip_naloga_proizvodnje_b2b	UID tipa naloga proizvodnje u B2B	-	VARCHAR (50)
vlasnik__radnik	Radnik	-	VARCHAR(50)
vlasnik__radnik_uid	UID radnika	-	VARCHAR(50)
vlasnik__radnik_b2b	UID radnika u B2B	-	VARCHAR (50)
proizvodnja__skladiste	Skladište	-	VARCHAR(50)
proizvodnja__skladiste_uid	UID skladišta	-	VARCHAR(50)
proizvodnja__skladiste_b2b	UID skladišta u B2B	-	VARCHAR (50)
napomena	Napomena		TEXT
poruka_gore	Prilagođena poruka zaglavlja		TEXT
poruka_dolje	Prilagođena poruka podnožja		TEXT
normativ_uid	UID normativa u Luceed-u		VARCHAR(50)
kalkulacija_proizvodnje_uid	UID kalkulacije proizvodnje u Luceed-u		VARCHAR(50)
kreirao__radnik	Radnik koji je kreirao nalog	-	VARCHAR(50)
kreirao__radnik_uid	UID radnika koji je kreirao nalog	-	VARCHAR(50)
kreirao__radnik_b2b	UID radnika u B2B koji je kreirao nalog	-	VARCHAR (50)

3.20.3. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/naloziproizvodnje/statusi/2>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/naloziproizvodnje/partner/111/1.1.2018>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/naloziproizvodnje/izmjenastatus/1.1.2019>.

3.20.4. PRIMJER ODGOVOR

```
{
  "result": [
    {
      "nalozi_proizvodnje": [
        {
          "nalog_proizvodnje_uid": "991-42",
          "nalog_proizvodnje_b2b": null,
          "broj": 24,
          "datum": "25.7.2018",
          "završiti_do": null,
          "datum_proizvodnje": "25.7.2018",
          "po_dokumentu": null,

```

```
"kolicina": 1,
"napomena": null,
"poruka_gore": null,
"poruka_dolje": null,
"godina": 2018,
"zaključen": "N",
"datum_zaključen": null,
"storno": "N",
"datum_storno": null,
"created": "25.7.2018. 14:42:09",
"modified": "25.7.2018. 14:42:09",
"proizvod__artikl_uid": "43625-42",
"proizvod__artikl": "IR3",
"proizvod__artikl_b2b": null,
"skladiste_uid": "37-42",
"skladiste": "5",
"skladiste_b2b": null,
"partner_uid": "1-42",
"partner": "111",
"partner_b2b": null,
"status_proizvodnje_uid": "1-42",
"status_proizvodnje": "N",
"status_proizvodnje_b2b": null,
"tip_naloga_proizvodnje": null,
"tip_naloga_proizvodnje_1": null,
"tip_naloga_proizvodnje_b2b": null,
"vlasnik__radnik_uid": null,
"vlasnik__radnik": null,
"vlasnik__radnik_b2b": null,
"proizvodnja__skladiste_uid": "1-42",
"proizvodnja__skladiste": "10",
"proizvodnja__skladiste_b2b": null,
"normativ_uid": null,
"kalkulacija_proizvodnje_uid": null,
"kreirao__radnik_uid": "1-42",
"kreirao__radnik": "admin",
"kreirao__radnik_b2b": null
},
{
  "nalog_proizvodnje_uid": "1035-42",
  "nalog_proizvodnje_b2b": null,
  "broj": 39,
  "datum": "20.11.2018",
  "završiti_do": "20.11.2018.",
  "datum_proizvodnje": "20.11.2018",
  "po_dokumentu": null,
```



```
"kolicina": 1,
"napomena": null,
"poruka_gore": null,
"poruka_dolje": null,
"godina": 2018,
"zaključen": "N",
"datum_zaključen": null,
"storno": "N",
"datum_storno": null,
"created": "20.11.2018. 12:22:10",
"modified": "20.11.2018. 12:30:45",
"proizvod__artikl_uid": "55136-42",
"proizvod__artikl": "1010",
"proizvod__artikl_b2b": null,
"skladiste_uid": "37-42",
"skladiste": "5",
"skladiste_b2b": null,
"partner_uid": "1-42",
"partner": "111",
"partner_b2b": null,
"status_proizvodnje_uid": "1-42",
"status_proizvodnje": "N",
"status_proizvodnje_b2b": null,
"tip_naloga_proizvodnje": "6-42",
"tip_naloga_proizvodnje_1": "tt",
"tip_naloga_proizvodnje_b2b": null,
"vlasnik__radnik_uid": null,
"vlasnik__radnik": null,
"vlasnik__radnik_b2b": null,
"proizvodnja__skladiste_uid": "1-42",
"proizvodnja__skladiste": "10",
"proizvodnja__skladiste_b2b": null,
"normativ_uid": null,
"kalkulacija_proizvodnje_uid": null,
"kreirao__radnik_uid": "1-42",
"kreirao__radnik": "admin",
"kreirao__radnik_b2b": null
}
]
}
]
```

3.21. Dokumenti isporuke naloga proizvodnje

3.21.1. MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA PODATAKA:

Podaci isporuka naloga proizvodnje (vezani skladišni dokument isporuke).

3.21.2. ADRESA

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProizvodnjeDokumentilsporuke/uid/<uid_naloga>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProizvodnjeDokumentilsporuke/b2b/<b2b_naloga>

Tablica – [dokumenti]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
dokument_uid	PK dokumenta	-	VARCHAR(50)
dokument	Šifra dokumenta	-	VARCHAR(50)
datum	Datum dokumenta	-	DATE
tip	Tip dokumenta	SKL	VARCHAR(50)
[stavke]	Stavke dokumenta	-	

Tablica – [stavke]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
artikl_uid	PK artikla	-	VARCHAR(50)
artikl	Šifra artikla	-	VARCHAR(50)
artikl_b2b	Šifra artikla u B2B sistemu	-	VARCHAR(50)
kolicina	Količina stavke	-	DECIMAL(15,4)
serijski	Serijski brojevi artikla	-	

Tablica – [serijski]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
serijski_broj	serijski broj	-	VARCHAR(50)
do_datuma	Datum	-	DATE
kolicina	Količina serijskih	-	DECIMAL(15,4)

3.21.3. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/NaloziProizvodnjeDokumentilsporuke/uid/1-42>

3.21.4. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result": [
    {
```

```

"dokumenti": [
  {
    "dokument_uid": "141-42",
    "dokument": "IZPP",
    "datum": "15.1.2006",
    "tip": "SKL",
    "stavke": [
      {
        "artikl_uid": "33-42",
        "artikl_b2b": null,
        "artikl": "M001",
        "kolicina": 15
      },
      {
        "artikl_uid": "34-42",
        "artikl_b2b": null,
        "artikl": "M002",
        "kolicina": 0.4
      }
    ]
  },
  {
    "dokument_uid": "143-42",
    "dokument": "PRP2",
    "datum": "15.1.2006",
    "tip": "SKL",
    "stavke": [
      {
        "artikl_uid": "32-42",
        "artikl_b2b": null,
        "artikl": "P002",
        "kolicina": 1
      }
    ]
  }
]
}
}
}

```

3.22. Veleprodajni računi - dohvat podataka o računima

Pregled veleprodajnih računa za period

3.22.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- Dohvat liste veleprodajnih računa

3.22.2. ADRESA:

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/vpracuni/lista/period/<od_datuma>/<do_datuma>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/vpracuni/listaskladiste/<skladiste_uid>/<od_datuma>/<do_datuma>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/vpracuni/listapartner/<partner_uid>/<od_datuma>/<do_datuma>

3.22.3. POPIS POLJA

Tablica 12 – [zaglavlje računa]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
racun_uid	UID računa u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
pj_id	ID poslovnice za koju se šalje račun	-	VARCHAR(200)
pj	Šifra poslovnice	-	VARCHAR(50)
pj_b2b	PK poslovnice iz B2B sustava koji se šalje podatke	-	VARCHAR(200)
skladiste_uid	UID skladišta računa	-	VARCHAR(50)
skladiste	Šifra skladišta računa	-	VARCHAR(50)
skladiste_b2b	PK skladišta računa iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
vp_dokument_uid	UID tipa dokumenta računa	-	VARCHAR(50)
vp_dokument	Šifra tipa dokumenta računa	-	VARCHAR(50)
vp_dokument_b2b	PK tipa dokumenta računa iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
godina	Godina računa	-	INTEGER
broj	Broj računa	-	INTEGER
kupac__partner_uid	UID kupca	-	VARCHAR(50)
kupac__partner	Šifra kupca	-	VARCHAR(50)
kupac__partner_b2b	PK kupca iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
korisnik__partner_uid	UID korisnika računa	-	VARCHAR(50)
korisnik__partner	Šifra korisnika računa	-	VARCHAR(50)
korisnik__partner_b2b	PK korisnika računa iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
agent__partner_uid	UID agenta	-	VARCHAR(50)
agent__partner	Šifra agenta	-	VARCHAR(50)
agent__partner_b2b	PK agenta iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
valuta_uid	UID valute računa	-	VARCHAR(50)
valuta	Šifra valute računa	-	VARCHAR(50)
valuta_b2b	PK valute računa iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
vrsta_placanja_uid	UID vrste plaćanja	-	VARCHAR(50)

vrsta_placanja	Šifra vrste plaćanja	-	VARCHAR(50)
vrsta_placanja_b2b	PK vrste plaćanja iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
datum	Datum računa	-	DATE
dvo		-	DATE
cassa_sconto		D/N	CHAR(1)
porez	Oznaka oporezivosti računa	D/N	CHAR(1)
neoporezivo	Oznaka neoporezivosti računa	D/N	CHAR(1)
prijenos_po	Oznaka prijenosa porezne obaveze računa	D/N	CHAR(1)
trostrani_posao	Oznaka da li je trostrani posao	D/N	CHAR(1)
tip_cijene	Tip cijene	-	CHAR(1)
tečaj	Tečaj	-	DECIMAL(15,2)
rabat	Rabat	-	DECIMAL(15,2)
kreirao__radnik_uid	UID radnika koji je kreirao račun	-	VARCHAR(50)
kreirao__radnik	Šifra radnika koji je kreirao račun	-	VARCHAR(50)
kreirao__radnik_b2b	PK radnika koji je kreirao račun iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
komercijalist__radnik_uid	UID komercijaliste	-	VARCHAR(50)
komercijalist__radnik	Šifra komercijaliste	-	VARCHAR(50)
komercijalist__radnik_b2b	PK komercijaliste	-	VARCHAR(200)
potpisuje__radnik_uid	UID radnika koji je potpisao račun	-	VARCHAR(50)
potpisuje__radnik	Šifra radnika koji je potpisao račun	-	VARCHAR(50)
potpisuje__radnik_b2b	PK radnika koji je potpisao račun iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
poruka_gore	Poruka gore	-	TEXT
poruka_dolje	Poruka dolje	-	TEXT
poruka_email	Poruka e-mail	-	TEXT
napomena	Napomena na računu	-	TEXT
vezani_poziv_na_broj	Vezani poziv na broj	-	VARCHAR(50)
storno	Storno	D/N	CHAR(1)
narudzba		-	VARCHAR(200)
na_uvid		-	VARCHAR(200)
created	Datum i vrijeme kreiranja	-	DATETIME
modified	Datum i vrijeme zadnje izmjene	-	DATETIME
potpisan	Datum potpisa	-	DATE
kategorija_osiguranja_uid		-	VARCHAR(50)
kategorija_osiguranja		-	VARCHAR(50)
kategorija_osiguranja_b2b		-	VARCHAR(200)
dopunsko_osiguranje		D/N	CHAR(1)
vrsta_pomagala		-	CHAR(1)
broj_potvrda		-	INTEGER

vrsta_iskoruke_uid	UID vrste iskoruke	-	VARCHAR(50)
vrsta_iskoruke	Šifra vrste iskoruke	-	VARCHAR(50)
vrsta_iskoruke_b2b	PK vrste iskoruke iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
placa_iskoruku		D/N	CHAR(1)
referenca_iskoruke		-	VARCHAR(50)
broj_paketa	Broj paketa u iskoruci	-	DECIMAL(15,2)
broj_osigurane_osobe		-	VARCHAR(100)
generalni_rabat		-	VARCHAR(50)
cassa1		-	INTEGER
cassa2		-	INTEGER
cassa3		-	INTEGER
cassa4		-	INTEGER
mjesto_troska_uid	UID mjesta troska	-	VARCHAR(50)
mjesto_troska	Šifra mjesta troska	-	VARCHAR(50)
mjesto_troska_b2b	PK mjesta troska iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
predmet_uid	UID predmeta	-	VARCHAR(50)
predmet	Šifra predmeta	-	VARCHAR(50)
predmet_b2b	PK predmeta iz B2B sustava	-	VARCHAR(200)
broj_fiskalni	Fiskalni broj	-	VARCHAR(50)
zki		-	VARCHAR(50)
jir		-	VARCHAR(50)
paragon_racun		-	VARCHAR(100)
osnovica	Osnovica racuna	-	DECIMAL(15,2)
porez_iznos	Iznos poreza	-	DECIMAL(15,2)
porez_potrosnja_iznos	Iznos poreza potrosnje	-	DECIMAL(15,2)
porez_ambalaza_iznos	Iznos ambalažne naknade	-	DECIMAL(15,2)
sveuk_iznos	Ukupan iznos s porezom	-	DECIMAL(15,2)

3.22.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/vpracuni/lista/period/08.06.2019/08.06.2019>

3.22.5. ODGOVOR

```
{
  "result": [
    {
      "vp_racuni": [
        {
          "racun_uid": "9902-42",
          "pj_id": 132,
          "pj": "1",
          "pj_b2b": "centrala",

```

```
"skladiste_uid": "1-42",
"skladiste": "10",
"skladiste_b2b": "200",
"vp_dokument_uid": null,
"vp_dokument": null,
"vp_dokument_b2b": null,
"godina": 2019,
"broj": 247,
"kupac__partner_uid": "2862-42",
"kupac__partner": "1",
"kupac__partner_b2b": null,
"korisnik__partner_uid": "2862-42",
"korisnik__partner": "1",
"korisnik__partner_b2b": null,
"agent__partner_uid": null,
"agent__partner": null,
"agent__partner_b2b": null,
"valuta_uid": "1-42",
"valuta": "KN",
"valute_b2b": "KN",
"vrsta_placanja_uid": null,
"vrsta_placanja": null,
"vrsta_placanja_b2b": null,
"datum": "8.6.2019",
"dvo": "30.6.2019",
"cassa_sconto": "N",
"porez": "D",
"neoporezivo": "N",
"prijenos_po": "N",
"trostrani_posao": "N",
"tip_cijene": "V",
"tečaj": 1,
"rabat": 0,
"kreirao__radnik_uid": "1-42",
"kreirao__radnik": "admin",
"kreirao__radnik_b2b": null,
"komercijalist__radnik_uid": "1-42",
"komercijalist__radnik": "admin",
"komercijalist__radnik_b2b": null,
"potpisuje__radnik_uid": null,
"potpisuje__radnik": null,
"potpisuje__radnik_b2b": null,
"poruka_gore": "",
"poruka_dolje": "tekst poruke 2, tekst poruke 2\r\ntekst poruke 3, tekst poruke 2\r\n",
"poruka_email": "",
"napomena": ""
```

```
"vezani_poziv_na_broj": "01 MMGG-B",
"storno": "D",
"narudzba": "test fiki bundle",
"na_uvid": null,
"created": "8.6.2019. 9:35:03",
"modified": "8.6.2019. 9:37:04",
"potpisan": null,
"kategorija_osiguranja_uid": null,
"kategorija_osiguranja": null,
"kategorija_osiguranja_b2b": null,
"dopunsko_osiguranje": "N",
"vrsta_pomagala": "1",
"broj_potvrda": 0,
"vrsta_isporuke_uid": null,
"vrsta_isporuke": null,
"vrsta_isporuke_b2b": null,
"placa_isporuku": "N",
"referenca_isporuke": null,
"broj_paketa": 0,
"broj_osigurane_osobe": null,
"generalni_rabat": "",
"cassa1": null,
"cassa2": null,
"cassa3": null,
"cassa4": null,
"mjesto_troska_uid": null,
"mjesto_troska": null,
"mjesto_troska_b2b": null,
"predmet_uid": null,
"predmet": null,
"predmet_b2b": null,
"broj_fiskalni": "247-P001-11001",
"zki": null,
"jir": null,
"paragon_racun": null,
"osnovica": 2250,
"porez_iznos": 562.5,
"porez_potrosnja_iznos": 0,
"porez_ambalaza_iznos": 0,
"sveuk_iznos": 2812.5
}
]
}
]
}
```


3.23. Računi predujma – dohvat pojedinačnog računa predujma

3.23.1. MOGUĆNOST PREUZIMANJA PODATAKA:

- Podaci računa predujma, zaglavlje, stavke i plaćanja.
- Ispis u PDF-u

3.23.2. ADRESA

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/racunipredujma/uid/<racun_predujma_uid>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/racunipredujma/b2b/<racun_predujma_b2b>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/racunipredujma/pdf/<racun_predujma_uid>

3.23.3. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [racuni_predujma]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
racun_predujma_uid	PK računa predujma u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
racun_predujma_b2b	PK računa predujma u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
broj	Broj računa predujma	-	INTEGER
datum	Datum računa predujma		DATE
rezervacija_od_datuma	Od kada je rezervirana roba	-	DATETIME
rezervacija_do_datuma	Do kada je rezervirana roba		DATE
raspored	Raspored		DATETIME
skladiste	Šifra skladišta u Luceed-u		VARCHAR(50)
skladiste_b2b	Šifra ili PK skladišta u B2B sustavu		VARCHAR(50)
na__skladiste	Šifra odredišnog skladišta u Luceed-u		VARCHAR(50)
na__skladiste_b2b	Šifra ili PK odredišnog skladišta u B2B sustavu		VARCHAR(50)
partner_uid	PK partnera u Luceed-u		VARCHAR(50)
partner	Šifra partnera u Luceed-u		VARCHAR(50)
partner_b2b	Šifra ili PK partnera u B2B sustavu		VARCHAR(50)
korisnik__partner	Šifra korisnika u Luceed-u		VARCHAR(50)
korisnik__partner_uid	PK korisnika u Luceed-u		VARCHAR(50)
korisnik__partner_b2b	Šifra ili PK partnera u B2B sustavu		VARCHAR(50)
agent__partner	Šifra agenta u Luceed-u		VARCHAR(50)
agent__partner_uid	PK agenta u Luceed-u		VARCHAR(50)
agent__partner_b2b	Šifra ili PK partnera u B2B sustavu		VARCHAR(50)
narudzba	Narudžba		VARHCAR(200)
kupac_placa_istoruku	Plaća li kupac istoruku	D/N	CHAR
valuta	Šifra valute u Luceed-u		VARCHAR(50)
valuta_b2b	Šifra ili PK valute u B2B sustavu		VARCHAR(50)
tečaj	Tečaj dokumenta		DECIMAL(15.8)
placa_porez	Porez	D/N	CHAR
cassa_sconto	Cassa sconto	D/N	CHAR

poruka_gore	Poruka gore		TEXT
poruka_dolje	Poruka dolje		TEXT
napomena	Napomena		TEXT
na_uvid	Na uvid		VARCHAR(200)
referenca_isporuke	Referenca isporuke		VARCHAR(50)
sa_skladiste	Šifra izvornog skladišta u Luceed-u		VARCHAR(50)
sa_skladiste_b2b	Šifra ili PK izvornog skladišta u B2B sustavu		VARCHAR(50)
skl_dokument	Šifra skladišnog dokumenta		VARCHAR(50)
skl_dokument_b2b	Šifra ili PK skladišnog dokumenta u B2B sustavu		VARCHAR(50)
status	Šifra statusa u Luceed-u		VARCHAR(50)
status_b2b	Šifra ili PK statusa u B2B sustavu		VARCHAR(50)
komercijalist_radnik	Šifra komercijalista u Luceed-u		VARCHAR(50)
komercijalist_radnik_b2b	Šifra ili PK komercijaliste u B2B sustavu		VARCHAR(50)
dostavljac_uid	PK dostavljača u Luceed-u		VARCHAR(50)
dostavljac_radnik	Šifra dostavljača u Luceed-u		VARCHAR(50)
dostavljac_radnik_b2b	Šifra ili PK dostavljača u B2B sustavu		VARCHAR(60)
kreirao_radnik_uid	PK kreatora računa predujma u Luceed-u		VARCHAR(50)
kreirao_radnik	Šifra kreatora računa predujma u Luceed-u		VARCHAR(50)
kreirao_radnik_ime	Ime kreatora računa predujma u Luceed-u		VARCHAR(50)
vrsta_isporuke	Šifra vrste isporuke u Luceed-u		VARCHAR(50)
vrsta_isporuke_b2b	Šifra ili PK vrste isporuke u B2B sustavu		VARCHAR(50)
izravna_dostava	Izravna dostava	D/N	CHAR
dropoff_sifra	Šifra DropOff lokacije		VARCHAR(50)
dropoff_naziv	Naziv DropOff lokacije		VARCHAR(200)
user_uid	PK usera u Luceed-u		VARCHAR(50)
user_b2b	PK usera u B2B sustavu		VARCHAR(50)
username	Šifra usera u Luceed-u		VARCHAR(50)
za_naplatu	Iznos računa predujma s PDV-om		DECIMAL(15,2)
jir	Jedinstveni identifikator računa		VARCHAR(50)
zki	Zaštitni kod izdavatelja		VARCHAR(50)
tip_racuna_uid	PK tipa računa u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
tip_racuna	Šifra tipa računa u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
tip_racuna_b2b	PK tipa računa u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
predmet	Šifra predmeta u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
predmet_uid	PK predmeta u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
predmet_b2b	PK predmeta u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)

Tablica – [stavke]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
stavka_uid	PK stavke računa predujma	-	VARCHAR(50)
artikl_uid	PK artikla u Luceedu	-	VARCHAR(50)
artikl	Šifra artikla u Luceedu	-	VARCHAR (50)
artikl_b2b	Šifra ili PK artikla u B2B sustavu		VARCHAR(50)
kolicina	Prodana količina artikla	-	DECIMAL(15,4)
cijena	Maloprodajna cijena artikla	-	DECIMAL(15,4)
rabat	Postotak rabata	-	DECIMAL(15,8)
opis	Opis stavke	-	VARCHAR(200)
pakiranja	Broj pakiranja	-	DECIMAL(15,4)
dodatni_rabat	Dodatni rabat		VARCHAR(50)
redoslijed	Redoslijed		VARCHAR(50)
detaljni_opis	Da li se ispisuje opis	D/N	CHAR
specifikacija	Specifikacija stavke	-	TEXT
predmet	Šifra predmeta stavke u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
predmet_uid	PK predmeta stavke u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
predmet_b2b	PK predmeta stavke u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)
mjesto_troska	Šifra mjesta troška u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
mjesto_troska_uid	PK mjesta troška u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
mjesto_troska_b2b	PK mjesta troška u B2B sustavu	-	VARCHAR(50)

Tablica – [serijski] (detail od stavaka)

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
serijski_broj	Serijski broj	-	VARCHAR(50)
do_datuma	Datum	-	DATE
kolicina	Količina po serijskom broju	-	DECIMAL(15,4)

Tablica – [placanja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
vrsta_placanja	Šifra vrste plaćanja u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
vrsta_placanja_uid	PK vrste plaćanja u Luceed-u	-	VARCHAR (50)
vrsta_placanja_b2b	Šifra ili PK vrste plaćanja u B2B sustavu		VARCHAR(50)
iznos	Iznos	-	DECIMAL(15,2)
dospijece	Datum dospijeća	-	DATETIME
serijski_broj_bona	Serijski broj bona	-	VARCHAR(100)
broj_odobrenja	Broj odobrenja	-	VARCHAR(100)

Tablica – [statusi]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
status	Šifra statusa u Luceed-u	-	VARCHAR(50)
status_uid	PK statusa u Luceed-u	-	VARCHAR (50)
status_b2b	Šifra ili PK statusa u B2B sustavu		VARCHAR(50)
naziv	Naziv statusa	-	VARCHAR(200)
kreiran	Datum i vrijeme kreiranja statusa	-	DATETIME
napomena	Napomena statusa	-	TEXT
kreirao	Šifra radnika koji je kreirao status	-	VARCHAR(50)
kreirao_ime	Ime radnika koji je kreirao status	-	VARCHAR(200)

3.23.4. PRIMJER POZIVA

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/racuni_predujma/uid/113846-42

3.23.5. PRIMJER ODGOVORA

```
{
  "result": [
    {
      "racuni_predujma": [
        {
          "racun_predujma_uid": "113846-42",
          "racun_predujma_b2b": null,
          "broj": 73,
          "datum": "1.10.2024",
          "rezervacija_od_datuma": null,
          "rezervacija_do_datuma": null,
          "raspored": null,
          "skladiste": "500",
          "skladiste_b2b": null,
          "na__skladiste": null,
          "na__skladiste_b2b": null,
          "partner_uid": "3580-42",
          "partner": "test.loyalty.partner",
          "partner_b2b": null,
          "korisnik__partner_uid": "1-42",
          "korisnik__partner": "001",
          "korisnik__partner_b2b": null,
          "agent__partner_uid": null,
          "agent__partner": null,
          "agent__partner_b2b": null,
          "narudzba": ""
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
"kupac_placa_isporuku": "D",
"valuta": "EUR",
"valuta_b2b": null,
"tecaj": 1,
"generalni_rabat": null,
"placa_porez": "D",
"cassa_sconto": "N",
"poruka_gore": "",
"poruka_dolje": "",
"napomena": null,
"na_uvid": null,
"referenca_isporuke": null,
"sa__skladiste": null,
"sa__skladiste_b2b": null,
"skl_dokument": null,
"skl_dokument_b2b": null,
"status": null,
"status_b2b": null,
"komercijalist__radnik": "03",
"komercijalist__radnik_b2b": null,
"dostavljac_uid": null,
"dostavljac__radnik": null,
"dostavljac__radnik_b2b": null,
"kreirao__radnik_uid": "25-42",
"kreirao__radnik": "api_test",
"kreirao__radnik_ime": "api_test",
"vrsta_isporuke": "Dostava_ZG",
"vrsta_isporuke_b2b": null,
"izravna_dostava": null,
"dropoff_sifra": null,
"dropoff_naziv": null,
"user_uid": null,
"username": null,
"user_b2b": null,
"tip_racuna_uid": null,
"tip_racuna": null,
"tip_racuna_b2b": null,
"predmet_uid": null,
"predmet": null,
"predmet_b2b": null,
"za_naplatsu": 150,
"zki": null,
"jir": null,
"stavke": [
  {
    "stavka_uid": "178265-42",
```

```
"artikl": "100000000",
"artikl_uid": "898-42",
"artikl_b2b": null,
"mjesto_troska": null,
"mjesto_troska_uid": null,
"mjesto_troska_b2b": null,
"predmet": null,
"predmet_uid": null,
"predmet_b2b": null,
"opis": "",
"kolicina": 1,
"pakiranja": 0,
"cijena": 120,
"detaljni_opis": null,
"specifikacija": "",
"rabat": 0,
"dodatni_rabat": "",
"redoslijed": null
}
],
"placanja": [
{
  "vrsta_placanja_uid": "9-42",
  "vrsta_placanja": "Virman",
  "vrsta_placanja_b2b": null,
  "dospijece": "1.10.2024",
  "iznos": 150,
  "serijski_broj_bona": null,
  "broj_odobrenja": null
}
]
}
]
}
]
```

3.24. Dohvat stanja po serijskim brojevima

Slanje podataka dohvata stanja zalihe po serijskim brojevima je set podataka koji sadrži podatke o stanju zalihe po serijskim brojevima na svim ili određenim skladištu i njegovoj raspoloživosti. Po svojem obimu pogodan je za frekventno osvježavanje. Podaci o stanju i raspoloživosti daju se numerički i u obliku signala D/N koji signaliziraju postoji li zaliha ili raspoloživost iste ili ne.

3.24.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- sva skladišta i jedan artikl
- sva skladišta i jedan serijski broj
- po svim skladištima ili navedenima

3.24.2. ADRESA:

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZaliheSerijski/artikl/<sifra_srtikla>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZaliheSerijski/serijski/<serijski_broj>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZaliheSerijski/Skladiste>

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZaliheSerijski/Skladiste/<sifra_skladista_ili_niz_skladista>

„sifra ili niz“ – znači da je moguće upisati samo jednu šifru ili niz šifri u uglatim zagrada, npr. [10,20,30]

3.24.3. POPIS POLJA

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
artikl_uid	Primary key artikla	-	VARCHAR(23)
skladiste_uid	Primary key skladišta	-	VARCHAR(23)
stanje_kol	Stanje skladišta	-	DECIMAL(15,4)
raspolozivo_kol	Raspoloživo na skladištu (Stanje od kojeg su oduzete rezervacije i dnevna prodaja u maloprodaji)	-	DECIMAL(15,4)
stanje	Da li ima artikla na stanju skladišta	D ili N	CHAR
raspolozivo	Da li je artikl raspoloživ na skladištu	D ili N	CHAR
serijski_broj	Serijski broj artikla	-	VARCHAR(100)

3.24.4. PRIMJER JSON POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZaliheSerijski/artikl/xxx001>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZaliheSerijski/serijski/08545113263>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZaliheSerijski/Skladiste>

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/StanjeZaliheSerijski/Skladiste/10>

3.24.5. PRIMJER JSON ODGOVORA

```
{
  "result": [
    {
```

```
"stanje":[
  {
    "artikl_uid":"153-42",
    "skladiste_uid":"1-42",
    "stanje_kol":99,
    "raspolozivo_kol":99,
    "stanje":"D",
    "raspolozivo":"D",
    "serijski_broj": "00045012241"
  },
  {
    "artikl_uid":"153-42",
    "skladiste_uid":"10-42",
    "stanje_kol":0,
    "raspolozivo_kol":-1,
    "stanje":"N",
    "raspolozivo":"N",
    "serijski_broj": "00045012242"
  }
]
}
```


3.25. Dohvat valjanosti poklon bona

Slanjem podataka dohvata valjanosti poklon bona dohvaćaju se podaci valjanosti poklon bona.

3.25.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- jedan serijski broj

3.25.2. ADRESA:

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/PoklonBonovi/Stanje/serijskibroj/<serijski_broj>

3.25.3. POPIS POLJA

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
is_valid	Ako je „D“ postoji aktivan iznos, ako je vrijednost "N" ne postoji aktivan iznos za plaćanje.	D ili N	CHAR
iznos	Aktivan iznos za plaćanje po tom serijskom broju bona		DECIMAL(15,4)

3.25.4. PRIMJER JSON POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/PoklonBonovi/Stanje/serijskibroj/xxx001>

3.25.5. PRIMJER JSON ODGOVORA

```
{
  "result":[
    {
      "is_valid":"N",
      "iznos":0
    }
  ]
}
```



```
    ]  
  }  
]  
}}
```

4. Dodatne opcije

4.1. URA – Kreiranje ulaznog računa

4.1.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- Dodavanje ulaznog računa u bazu (POST)

4.1.2. ADRESA:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/ura/snimi>

4.1.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica – ura

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
primljen	Datum primitka ulaznog računa	-	-	NE	DATE
inda	Oznaka vrste knjige: 1 – Dobara i usluga u tuzemstvu 2 – Uvezena dobra i usluge 3 – Dani predujmovi 4 – Vlastita potrošnja 5 – Dobara i usluga u tuzemstvu – gotovinski računi 6 – Drugi dohodak	1-6		DA, ako nije uneseno nijedno od polja tip_knjige, tip_knjige_uid ili tip_knjige_b2b	CHAR
tip_knjige	Šifra tipa knjige u Luceedu	-	-	NE	VARCHAR(50)
tip_knjige_uid	PK tipa knjige u Luceedu	-	-	NE	VARCHAR(50)
tip_knjige_b2b	PK tipa knjige u B2B sustavu	-	-	NE	VARCHAR(50)
datum	Datum s kojim račun ulazi u PDV	-	-	NE	DATE
dobavljac__partner	Šifra dobavljača u Luceedu	-	-	NE	VARCHAR(50)
dobavljac__partner_uid	PK dobavljača u Luceedu	-	-	NE	VARCHAR(50)
dobavljac__partner_b2b	PK dobavljača u B2B sustavu	-	-	NE	VARCHAR(50)
korisnik__partner	Šifra korisnika u Luceedu	-	-	NE	VARCHAR(50)
korisnik__partner_uid	PK korisnika u Luceedu	-	-	NE	VARCHAR(50)
korisnik__partner_b2b	PK korisnika u B2B sustavu	-	-	NE	VARCHAR(50)
racun	Broj računa	-	-	NE	VARCHAR(100)
poziv_na_broj	Poziv na broj za uplatu s računa	-	-	NE	VARCHAR(100)
datum_racuna	Datum računa	-	-	NE	DATE

dospijece	Datum dospijeca	-	-	NE	DATE
tip_racuna	Tip računa	R1 ili R2	R1	NE	VARCHAR(2)
valuta	Šifra valute u Luceedu	-	-	NE	VARCHAR(50)
valuta_uid	PK valute u Luceedu	-	-	NE	VARCHAR(50)
valuta_b2b	PK valute u B2B sustavu	-	-	NE	VARCHAR(50)
tečaj	Tečaj računa	-	-	NE	DECIMAL(15,8)
iznos_racuna	Iznos računa (u valuti računa)	-	-	DA	DECIMAL(15,2)
iban	IBAN za uplatu	-	-	NE	VARCHAR(50)
tuzemni_prijenos_po	Tuzemni prijenos porezne obaveze	D ili N	N	NE	CHAR
napomena	Napomena	-	-	NE	TEXT
namjena_placanja	Šifra namjene plaćanja u Luceedu	-	-	NE	VARCHAR(50)
namjena_placanja_uid	PK namjene plaćanja u Luceedu	-	-	NE	VARCHAR(50)
namjena_placanja_b2b	PK namjene plaćanja u B2B sustavu	-	-	NE	VARCHAR(50)
osnovica1	Osnovica po stopi od 25% (u domaćoj valuti)	-	-	NE	DECIMAL(15,4)
osnovica2	Osnovica po stopi od 13% (u domaćoj valuti)	-	-	NE	DECIMAL(15,2)
osnovica3	Osnovica po stopi od 5% (u domaćoj valuti)	-	-	NE	DECIMAL(15,2)
osnovica0	Osnovica po stopi od 0% (u domaćoj valuti)	-	-	NE	DECIMAL(15,2)
iznos_bez_poreza	Neoporezivi iznos (u domaćoj valuti)	-	-	NE	DECIMAL(15,4)
osnovica_vp	Osnovica VP (u domaćoj valuti)	-	-	NE	DECIMAL(15,4)
pp1_odbitak	Iznos odbitka pretporeza po stopi od 25% (u domaćoj valuti)	-	-	NE	DECIMAL(17,8)
pp1_bez_odbitka	Iznos bez odbitka pretporeza po stopi od 25% (u domaćoj valuti)	-	-	NE	DECIMAL(17,8)
pp2_odbitak	Iznos odbitka pretporeza po stopi od 13% (u domaćoj valuti)	-	-	NE	DECIMAL(15,2)
pp2_bez_odbitka	Iznos bez odbitka pretporeza po stopi od 13% (u domaćoj valuti)	-	-	NE	DECIMAL(15,2)
pp3_odbitak	Iznos odbitka pretporeza po stopi od 5% (u domaćoj valuti)	-	-	NE	DECIMAL(15,2)
pp3_bez_odbitka	Iznos bez odbitka pretporeza po stopi od 5% (u domaćoj valuti)	-	-	NE	DECIMAL(15,2)

osnovica1_usluge	Osnovica po stopi od 25% - za usluge (samo za EU, u domaćoj valuti)	-	-	NE	DECIMAL(15,2)
pp1_usluge_odbitak	Iznos odbitka pretporeza po stopi od 25% - za usluge (samo za EU, u domaćoj valuti)	-	-	NE	DECIMAL(15,2)
pp1_usluge_bez_odbitka	Iznos bez odbitka pretporeza po stopi od 25% - za usluge (samo za EU, u domaćoj valuti)	-	-	NE	DECIMAL(15,2)
osnovica2_usluge	Osnovica po stopi od 13% - za usluge (samo za EU, u domaćoj valuti)	-	-	NE	DECIMAL(15,2)
pp2_usluge_odbitak	Iznos odbitka pretporeza po stopi od 13% - za usluge (samo za EU, u domaćoj valuti)	-	-	NE	DECIMAL(15,2)
pp2_usluge_bez_odbitka	Iznos bez odbitka pretporeza po stopi od 13% - za usluge (samo za EU, u domaćoj valuti)	-	-	NE	DECIMAL(15,2)
osnovica3_usluge	Osnovica po stopi od 5% - za usluge (samo za EU, u domaćoj valuti)	-	-	NE	DECIMAL(15,2)
pp3_usluge_odbitak	Iznos odbitka pretporeza po stopi od 5% - za usluge (samo za EU, u domaćoj valuti)	-	-	NE	DECIMAL(15,2)
pp3_usluge_bez_odbitka	Iznos bez odbitka pretporeza po stopi od 5% - za usluge (samo za EU, u domaćoj valuti)	-	-	NE	DECIMAL(15,2)

Tablica – documents

Polje	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
file_b2b	PK naloga prodaje iz B2B aplikacije	-	-	DA	VARCHAR(50)
tip_veze	Upisuje se tip veze ukoliko se veže uz neki tip dokumenta unutar Luceed-a	Null, NalogProizvodnje, VPRacun, NalogProdaje, NalogPovrata, Ponuda, MPRacun, Kalkulacije, User, Skl, Partneri, Artikli, URA, Narudzba, CRM, Aparat, Ticket, KalkulacijaProizvodnje, Xfer, StatusNalogaProdaje, Status Narudzbe, RadniNalogServisa	-	-	VARCHAR (50)

filename	Ime datoteke	Šalje se filename s ekstenzijom (Primjer 1003.pdf)	-	DA	VARCHAR(100)
naziv	Naziv datoteke	-	-	-	VARCHAR(200)
opis	Opis datoteke	-	-	-	TEXT
content_type	Tip dokumenta	dctImage, dctWord, dctExcel, dctRTF, dctURL	-	-	VARCHAR(20)
content	Datoteka	Base64 encoded ili string koji počinje sa http:// ili https:// za content_type dctURL	-	-	LongBlob

Tablica – ura_konta

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
ura_stavka_kontiranja_uid	PK stavke kontiranja u Luceedu	-	-	DA za PUT	VARCHAR(50)
konto	Šifra konta u Luceedu	-	-	DA	VARCHAR(50)
konto_uid	PK konta u Luceedu	-	-	-	VARCHAR(50)
konto_b2b	PK konta u B2B sustavu	-	-	-	VARCHAR(50)
mjesto_troska	Šifra mjesta troška u Luceedu	-	-	DA ako zahtijeva analitika	VARCHAR(50)
mjesto_troska_uid	PK mjesta troška u Luceedu	-	-	-	VARCHAR(50)
mjesto_troska_b2b	PK mjesta troška u B2B sustavu	-	-	-	VARCHAR(50)
nositelj_troska	Šifra nositelja troška u Luceedu	-	-	DA ako zahtijeva analitika	VARCHAR(50)
nositelj_troska_uid	PK nositelja troška u Luceedu	-	-	-	VARCHAR(50)
nositelj_troska_b2b	PK nositelja troška u B2B sustavu	-	-	-	VARCHAR(50)
predmet	Šifra predmeta u Luceedu	-	-	DA ako zahtijeva analitika	VARCHAR(50)
predmet_uid	PK predmeta u Luceedu	-	-	-	VARCHAR(50)
predmet_b2b	PK predmeta u B2B sustavu	-	-	-	VARCHAR(50)
vozilo	Šifra vozila u Luceedu	-	-	DA ako zahtijeva analitika	VARCHAR(50)
vozilo_uid	PK vozila u Luceedu	-	-	-	VARCHAR(50)
vozilo_b2b	PK vozila u B2B sustavu	-	-	-	VARCHAR(50)
opis_knjizenja	Opis knjiženja	-	-	NE	VARCHAR(200)
vezni_broj	Vezni broj	-	-	NE	VARCHAR(100)
duguje	Iznos dugovanja	-	-	DA	DECIMAL(15,2)
potrazuje	Iznos potraživanja	-	-	DA	DECIMAL(15,2)

duguje_devizno	Iznos deviznog dugovanja	-	-	DA za devizni konto	DECIMAL(15,2)
potrazuje_devizno	Iznos deviznog potraživanja	-	-	DA za devizni konto	DECIMAL(15,2)

4.1.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
ura_uid	UID URA-e u Luceedu	-	VARCHAR(50)

4.1.5. PRIMJER JSON POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/ura/snimi>

4.1.6. PRIMJER JSON-A

```
{
  "ura": [
    {
      "tip_knjige": "testURA",
      "datum": "01.09.2021",
      "dobavljac__partner_uid": "47083-2481",
      "racun": "4568/2021",
      "poziv_na_broj": "4568-2021-4556",
      "datum_racuna": "22.08.2021",
      "dospijece": "20.09.2021",
      "iznos_racuna": 125,
      "osnovica1": 100,
      "pp1_odbitak": 25,
      "documents": [
        {
          "file_b2b": "2-42",
          "tip_veze": "URA",
          "content_type": "dctURL",
          "content": "https://www.luceed.com",
          "naziv": "TestDatoteka",
          "filename": "TestDatoteka.txt"
        }
      ]
    }
  ]
  "ura_konta": [
    {
      "ura_stavka_kontiranja_uid": "4069-42",
      "konto": "1202",
      "opis_knjizenja": "opis_knjizenja",
      "vezni_broj": "vezni_broj",
      "duguje": 100,
    }
  ]
}
```



```
        "potrazuje": 0
      }
    ]
  }
]
```

4.1.7. ODGOVOR

```
{"result":["113080-2481"]}
```

4.2. URA – Kontiranje

4.2.1. MOGUĆNOSTI SLANJA/PREUZIMANJA PODATAKA:

- Dodavanje stavke kontiranja (POST)
- Ažuriranje stavke kontiranja (PUT)
- Brisanje stavke kontiranja (DELETE)

4.2.2. ADRESA:

Za POST i PUT:

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/ura/kontiranje/<ura_uid>

Za DELETE

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/ura/kontiranje/<ura_stavka_kontiranja_uid>

4.2.3. POPIS ULAZNIH POLJA

Tablica – ura_konta

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Default vrijednost	Obavezan podatak	Tip podatka
ura_stavka_kontiranja_uid	PK stavke kontiranja u Luceedu	-	-	DA za PUT	VARCHAR(50)
konto	Šifra konta u Luceedu	-	-	DA	VARCHAR(50)
konto_uid	PK konta u Luceedu	-	-	-	VARCHAR(50)
konto_b2b	PK konta u B2B sustavu	-	-	-	VARCHAR(50)
mjesto_troska	Šifra mjesta troška u Luceedu	-	-	DA ako zahtijeva analitika	VARCHAR(50)
mjesto_troska_uid	PK mjesta troška u Luceedu	-	-	-	VARCHAR(50)
mjesto_troska_b2b	PK mjesta troška u B2B sustavu	-	-	-	VARCHAR(50)
nositelj_troska	Šifra nositelja troška u Luceedu	-	-	DA ako zahtijeva analitika	VARCHAR(50)
nositelj_troska_uid	PK nositelja troška u Luceedu	-	-	-	VARCHAR(50)
nositelj_troska_b2b	PK nositelja troška u B2B sustavu	-	-	-	VARCHAR(50)
predmet	Šifra predmeta u Luceedu	-	-	DA ako zahtijeva analitika	VARCHAR(50)
predmet_uid	PK predmeta u Luceedu	-	-	-	VARCHAR(50)
predmet_b2b	PK predmeta u B2B sustavu	-	-	-	VARCHAR(50)
vozilo	Šifra vozila u Luceedu	-	-	DA ako zahtijeva analitika	VARCHAR(50)
vozilo_uid	PK vozila u Luceedu	-	-	-	VARCHAR(50)
vozilo_b2b	PK vozila u B2B sustavu	-	-	-	VARCHAR(50)

opis_knjizenja	Opis knjiženja	-	-	NE	VARCHAR(200)
vezni_broj	Vezni broj	-	-	NE	VARCHAR(100)
duguje	Iznos dugovanja	-	-	DA	DECIMAL(15,2)
potrazuje	Iznos potraživanja	-	-	DA	DECIMAL(15,2)
duguje_devizno	Iznos deviznog dugovanja	-	-	DA za devizni konto	DECIMAL(15,2)
potrazuje_devizno	Iznos deviznog potraživanja	-	-	DA za devizni konto	DECIMAL(15,2)

4.2.4. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
ura_stavka_kontiranja_uid	PK stavke kontiranja u Luceedu	-	VARCHAR(50)

4.2.5. PRIMJER JSON POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/ura/kontiranje/2461-42>

4.2.6. PRIMJER JSON-A

```
{
  "ura_konta": [
    {
      "ura_stavka_kontiranja_uid": "4069-42",
      "konto": "1202",
      "opis_knjizenja": "opis_knjizenja",
      "vezni_broj": "vezni_broj",
      "duguje": 100,
      "potrazuje": 0
    }
  ]
}
```

ZA DELETE:

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/ura/kontiranje/4069-42>

4.2.7. ODGOVOR

```
{"result":["4069-42"]}
```

ZA DELETE

```
{"result":[true]}
```

4.3. Interna razmjena – zaprimanje dokumenta

4.3.1. MOGUĆNOSTI SLANJA PODATAKA

- Zaprimanje dokumenta interne razmjene (POST)

4.3.2. ADRESA

http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/internarazmjena/zaprimanje/<src_skl_uid>

4.3.3. POPIS IZLAZNIH POLJA

Tablica – [izlazna polja]

Polja	Opis	Raspon vrijednosti	Tip podatka
dest_skl_uid	UID odredišnog skladišnog dokumenta u Luceed-u	-	VARCHAR (50)

4.3.4. PRIMJER POZIVA

<http://apidemo.luceed.hr/datasnap/rest/internarazmjena/zaprimanje/347580-42>

4.3.5. PRIMJER ODGOVORA

```
{"result":["347583-42"]}
```